

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E AROUITETURA - SENA

Pça Des. Edgard Nogueira s/n - Bairro Cabral - Centro Cívico - CEP 64000-830 Teresina - PI - www.tjpi.jus.br

Análise Nº 46/2020 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SENA

A Superintendência de Engenharia e Arquitetura vem apresentar Análise Técnica da documentação da empresa TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, arrematante dos **Grupos 1, 3, 4, 11, 14 e itens 34 e 42**, conforme *Despacho Nº 18035/2020 - SLC/PREG (1611512)*.

- a) Quanto as especificações e descritivo do mobiliário temos que a análise da Proposta Comercial da empresa TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1609963, págs. 1 a 57):
- Em conformidade, visto que para todos os grupos e itens arrematados pela empresa as especificações apresentadas são reproduções das descrições expressas no Termo de Referência, conforme Termo de Referência nº 24 (1557859).
- b) análise da documentação da empresa TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1609963, págs. 59 a 141 e 1609964, 1609964) para fins de Qualificação Técnica, conforme item 4 do Termo de Referência nº 24 (1557859) e item 15.6 do Edital nº 12 (1576625);

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS PRODUTOS: item 4 do Termo de Referência nº 24 (1557859)		
ITEM	CERTIDÃO/LAUDO	CONFORMIDADE
4.3.1.	Apresentar certificação NBR 13961:2010 para itens: 01,02,06,07,26,27;	Sim, pág. 21, Documentação - TECNO2000 3 (1609964);
4.3.3.	Apresentar certificação NBR 13962:2006 para itens: 35,36,37,39,40:	Sim, págs. 102 à 104, Documentação - TECNO2000 2 (1609963);
4.3.5.	Apresentar certificação NBR 16031:2012 para os itens: 46,47	Sim, págs. 26, Documentação - TECNO2000 3 (1609964);
4.4.	Parecer Técnico Ergonômico do Produto (PTEP) baseado na NR-17	Não , págs. 102 à 104, Documentação - TECNO2000 2 (1609963);
4.5.1.1.	Certificado de Cadeia de Custódia	Sim, pág. 91, Documentação - TECNO2000 2 (1609963)
4.5.2.	Certificado do IBAMA de Regularidade do fabricante (CTF/APP)	Sim, o apresentado está vencido, págs. 26, Documentação - TECNO2000 3 (1609964), no entanto em consulta verificamos que o certificado está vigente, conforme anexo (1616329);
4.6.	declaração de garantia de 05 (cinco) anos:	Sim, pág. 16, Documentação - TECNO2000 2 (1609963);

- c) indicação da necessidade de solicitação à empresa TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA de amostra dos produtos ofertados, conforme item 9.1 do Termo de Referência (1557859).
- Alguns itens não conseguimos verificar se está de acordo com as especificações do Termo de Referência somente pela foto apresentada, de modo que deve ser solicitada amostra. Devido aos móveis de um mesmo grupo serem do mesmo material e possuírem o mesmo padrão de acabamento, será solicitado somente um item por grupo, representando a análise do grupo como um todo. Solicitamos amostras dos seguintes itens: **06, 10, 34, 35, 42**;

CONCLUSÃO

Primeiramente pedimos complementação do Parecer Técnico da NR-17 de cada item arrematado para que fique conforme o solicitado no item 4.4. do Termo de Referência (1557859).

Aguardamos as amostras solicitadas para continuidade da análise.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Caio Medeiros de Noronha Albuquerque**, **Analista Judiciário - Arquiteto(a)/TJPI**, em 12/03/2020, às 09:14, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php informando o código verificador 1614556 e o código CRC 80C5A9EE.

19.0.000061546-6 1614556v36