



**FATOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 10.476.972/0001-00

**Especificações técnicas mínimas para cada modelo de equipamento**

Especificações técnicas mínimas para modelo de equipamento Multifuncional Tipo 1		Modelo ofertado: Impressora Lexmark MX622adhe		
Item do Termo de Referência	Descrição da Solução	Atende	Não Atende	Verificável na Prova de Conceito
5.2.	Tecnologia de Reconhecimento Óptico de Caracteres (Optical Character Recognition - OCR) integrado ao equipamento ou embarcada em software auxiliar do equipamento, de modo a permitir indexação dos arquivos pesquisáveis.			X
5.4.	Todos os equipamentos deverão ser novos, de primeiro uso, acondicionados em embalagem original lacrada que será aberta na presença de funcionários designados pelo CONTRATANTE para o recebimento dos equipamentos. Deverão estar em perfeitas condições de funcionamento e em linha de produção atual do fabricante, comprovado por meio de nota fiscal dos fabricantes, distribuidores ou fornecedores;	X		X
Requisitos	Característica mínima	Atende	Não Atende	Verificável na Prova de Conceito
<b>Tecnologia de Impressão</b>	Eletrofotográfica a seco (laser, LED ou equivalente), Monocromática preta	Laser monocromático		
<b>Tamanho de papel</b>	A4, Carta, Ofício2 (Configuração Mínima Aceitável)	A6, Ofício, Envelope 7 3/4, Envelope 9, JIS-B5, A4, Legal, A5, Carta, Statement, Executivo, Universal, Envelope DL, Folio, Envelope 10		
<b>Funções disponíveis</b>	Impressão, Cópia, Digitalização	Cópia, Digitalização colorida, Impressão, Digitalização em Rede, Fax		
<b>Velocidade impressão (papel A4)</b>	Mínimo de 40 PPM no formato A4 ou Carta.	47 ppm		
<b>Volume de impressão mensal máximo suportável</b>	100.000 páginas/mês ou superior	175.000 Páginas ao mês		
<b>Volume de impressão mensal recomendado</b>	Mínimo de 10.000 Páginas/Mês	2.000 - 20.000 Páginas		
<b>Alimentador Automático de Documentos</b>	Alimentador para 50 documentos – para cópia e digitalização, Tamanho A4, Carta, Ofício2 (Configuração Mínima Aceitável)	ADF: 100 páginas 20 lb ou 75 gsm bond		
<b>Bandeja de alimentação</b>	250 folhas ou superior	Entrada 550 folhas, Alimentador multifuncional de 100 folhas, Duplex integrado, Tabuleiro de saída para 250 folhas		
<b>Saída de papel</b>	100 folhas ou superior	Entrada 550 folhas, Alimentador multifuncional de 100 folhas, Duplex integrado, Tabuleiro de saída para 250 folhas		
<b>Conectividade</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interface Ethernet 10/100/1000 Base T ou Base TX;</li> <li>USB 2.0 ou superior.</li> </ul>	Um Card Slot interno, Porta USB 2.0 com certificação de alta velocidade (Tipo B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Porta USB 2.0 frontal com certificação de alta velocidade (Tipo A), Porta USB traseira de alta velocidade certificada com a especificação USB 2.0 (Tipo A)		
<b>Configuração da impressora</b>	Através de página http (endereço IP)			X
<b>Resolução (impressão/cópia)</b>	Mínimo de 600 x 600 dpi	preto: 1.200 x 1.200 ppp, Qualidade de imagem 2.400 (2.400 x 600 ppp), 600 x 600 ppp, Qualidade de imagem 1.200 (1.200 x 600 ppp)		
<b>Impressão/Cópia – frente e verso</b>	Duplex Automático (sem intervenção do operador ou usuário)	frente e verso: Duplex integrado		
<b>Configuração de impressão com marca d'água.</b>	Obrigatória	Universal Print Driver: Understanding the Watermark tab		

<b>Vidro de exposição</b>	Obrigatório		X		
<b>Digitalização – Tamanho do documento a ser digitalizado</b>	A4, Carta, Oficio2 (Configuração Mínima Aceitável)		A6, Ofício, Envelope 7 3/4, Envelope 9, JIS-B5, A4, Legal, A5, Carta, Statement, Executivo, Universal, Envelope DL, Folio, Envelope 10		
<b>Formatos dos Arquivos Gerados pela Digitalização</b>	JPEG, JPG e PDF (Mínima Aceitável);		XPS, TIFF, PDF altamente compactado (1GB RAM e disco rígido necessário), PDF de arquivo (A-1a, A-1b), Secure PDF, PDF pesquisável (OCR opcional com 1GB RAM e disco rígido necessário), PDF, JPEG, JPG		
<b>Digitalização – Funções</b>	Scan to folder, Scan to e-mail, Scan to USB drive, Scan to Hard disk drive		e-mail, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS), Unidade USB ou pasta de rede, FTP		
<b>Digitalização – Resolução Mínima</b>	Resolução de digitalização de 600 x 600 dpi (mono) e 300 x 300 dpi (color);		600 X 600 ppp (preto) até 600 X 600 ppp (cores)		
<b>Digitalização – Velocidade</b>	Digitalização mínima em frente e verso (duplex) de forma automática em única passada de 45 páginas por minuto no formato A4 ou Carta		Até: preto: 47 / 50 Lados por minuto		
<b>Digitalização - Compatibilidade</b>	TWAIN, Remote TWAIN, WS, WIA (Windows)				X
<b>Software auxiliar</b>	Suporte aos sistemas operacionais Windows Vista, 7, 10 e Linux;		Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows 8.1 x64, Windows 7 Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, openSUSE Linux 42.3, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 13.2, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12		
	Instalação e gerenciamento remoto das Impressoras;				X
	Software de gerenciamento da impressora baseado em WEB (acessado via navegador);				X
	Indicação de toner baixo, papel atolado, impressora em Stand-by, porta aberta;				X
<b>Alimentação elétrica</b>	Ligação em rede elétrica predial, monofásica, de 220V CA, 60Hz. É admissível a utilização com transformador / estabilizador fornecido e interligado unicamente ao equipamento, com fornecimento e sob responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.				X
<b>Demais especificações técnicas</b>	Velocidade de reprodução mínima de 40 cópias por minuto no formato A4 ou Carta com resolução mínima de 600 x 600 dpi;		mono: 47 cpm		
	Ampliação e redução em escala "zoom" de 50 a 400%;		25 - 400%		
	Sistema de impressão confidencial;		Confidential Print		
	O equipamento deverá suportar papel comum e reciclado, nos formatos A4, Carta e Ofício e nas gramaturas de 60 a 120 g/m2;		gsm: 60 - 120 g/m2		
	Possuir tela com interface gráfica, com menus em português e teclado alfanumérico nativo no equipamento;		A tela sensível ao toque intuitiva de 7 polegadas [17,8 cm] com o recurso e-Task possibilita uma interação prática semelhante a um tablet		
	Linguagem da impressora padrão: PCL 6, PostScript 3 nativa ou emulada;		Emulação PCL 5e, Emulação PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulação PostScript 3, Imagem direta, Microsoft XPS (XML Paper Specification), AirPrint™, Emulação PDF 1.7		
	Possuir modo de economia de energia (stand-by ou hibernar);		X		
	Compatível com certificado Energy Star;		X		
Permitir múltiplas cópias do mesmo documento.		X			

Especificações técnicas mínimas para modelo de equipamento Multifuncional Tipo 2		Modelo ofertado: Impressora Lexmark MX722adhe		
Item do Termo de Referência	Descrição da Solução	Atende	Não Atende	Verificável na Prova de Conceito
5.2.	Tecnologia de Reconhecimento Óptico de Caracteres (Optical Character Recognition - OCR) integrado ao equipamento ou embarcada em software auxiliar do equipamento, de modo a permitir indexação dos arquivos pesquisáveis.			X
5.4.	<b>Dos Requisitos Comuns a todos os Equipamentos</b> Todos os equipamentos deverão ser novos, de primeiro uso, acondicionados em embalagem original lacrada que será aberta na presença de funcionários designados pelo CONTRATANTE para o recebimento dos equipamentos. Deverão estar em perfeitas condições de funcionamento e em linha de produção atual do fabricante, comprovado por meio de nota fiscal dos fabricantes, distribuidores ou fornecedores;	X		X
<b>Requisitos</b>	<b>Característica mínima</b>	<b>Atende</b>	<b>Não Atende</b>	<b>Verificável na prova de conceito</b>
<b>Tecnologia de Impressão</b>	Eletofotográfica a seco (laser, LED ou equivalente), Monocromática preta;	X		

Tamanho de papel	A4, Carta, Ofício2 (Configuração Mínima Aceitável)	X		
Funções disponíveis	Impressão, Cópia, Digitalização	X		
Velocidade impressão (papel A4)	Mínimo de 55 PPM no formato A4 ou Carta.	X		
Volume de impressão mensal máximo suportável	150.000 páginas/mês ou superior	X		
Volume de impressão mensal recomendado	Mínimo de 15.000 Páginas/Mês	X		
Alimentador Automático de Documentos	Alimentador para 50 documentos – para cópia e digitalização, Tamanho A4, Carta, Ofício2 (Configuração Mínima Aceitável)	X		
Bandeja de alimentação	500 folhas ou superior	X		
Saída de papel	100 folhas ou superior	X		
Conectividade	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interface Ethernet 10/100/1000 Base T ou Base TX;</li> <li>USB 2.0 ou superior.</li> </ul>	X		
Configuração da impressora	Através de página http (endereço IP)			X
Resolução (impressão/cópia)	Mínimo de 600 x 600 dpi	X		
Impressão/Cópia – frente e verso	Duplex Automático (sem intervenção do operador ou usuário)	X		
Configuração de impressão com marca d'água.	Obrigatória			X
Vidro de exposição	Obrigatório	X		
Digitalização – Tamanho do documento a ser digitalizado	A4, Carta, Ofício2 (Configuração Mínima Aceitável)	X		
Formatos dos Arquivos Gerados pela Digitalização	JPEG, JPG e PDF (Mínima Aceitável);	X		
Digitalização – Funções	Scan to folder, Scan to e-mail, Scan to USB drive, Scan to Hard disk drive	X		
Digitalização – Resolução Mínima	Resolução de digitalização de 600 x 600 dpi (mono) e 300 x 300 dpi (color);	X		
Digitalização – Velocidade	Digitalização mínima em frente e verso (duplex) de forma automática em única passada de 45 páginas por minuto no formato A4 ou Carta	X		
Digitalização - Compatibilidade	TWAIN, Remote TWAIN, WS, WIA (Windows)			X
Digitalização – Software auxiliar	Suporte aos sistemas operacionais Windows Vista, 7, 10 e Linux; ;	X		
	Instalação e gerenciamento remoto das Impressoras;			X
	Software de gerenciamento da impressora baseado em WEB (acessado via navegador)			X
	Indicação de toner baixo, papel atolado, impressora em Stand-by, porta aberta;			X
Alimentação elétrica	Ligação em rede elétrica predial, monofásica, de 220V CA, 60Hz. É admissível a utilização com transformador / estabilizador fornecido e interligado unicamente ao equipamento, com fornecimento e sob responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.			X
Demais especificações técnicas	Velocidade de reprodução mínima de 40 cópias por minuto no formato A4 ou Carta com resolução mínima de 600 x 600 dpi;	X		
	Ampliação e redução em escala "zoom" de 50 a 400%;	X		
	Sistema de impressão confidencial;	X		
	O equipamento deverá suportar papel comum e reciclado, nos formatos A4, Carta e Ofício e nas gramaturas de 60 a 120 g/m2;	X		
	Possuir tela com interface gráfica, com menus em português e teclado alfanumérico nativo no equipamento;	X		
	Linguagem da impressora padrão: PCL 6, PostScript 3 nativa ou emulada;	X		
	Possuir modo de economia de energia (stand-by ou hibernar);	X		
	Compatível com certificado Energy Star;	X		
	Permitir múltiplas cópias do mesmo documento.	X		

Multifuncional Tipo 3		CX625adhe		
Item do Termo de Referência	Descrição da Solução	Atende	Não Atende	Verificável na Prova de Conceito
5.2.	Tecnologia de Reconhecimento Óptico de Caracteres (Optical Character Recognition - OCR) integrado ao equipamento ou embarcada em software auxiliar do equipamento, de modo a permitir indexação dos arquivos pesquisáveis.			X
5.4.	<b>Dos Requisitos Comuns a todos os Equipamentos</b> Todos os equipamentos deverão ser novos, de primeiro uso, acondicionados em embalagem original lacrada que será aberta na presença de funcionários designados pelo CONTRATANTE para o recebimento dos equipamentos. Deverão estar em perfeitas condições de funcionamento e em linha de produção atual do fabricante, comprovado por meio de nota fiscal dos fabricantes, distribuidores ou fornecedores;	X		X
Requisitos	Característica mínima:	Atende	Não Atende	Verificável na Prova de Conceito
<b>Tecnologia de Impressão</b>	Eletrofotográfica a seco (laser, LED ou equivalente), Policromática;	X		
<b>Tamanho de papel</b>	A4, Carta, Ofício2 (Configuração Mínima Aceitável)	X		
<b>Funções disponíveis</b>	Impressão, Cópia, Digitalização	X		
<b>Velocidade impressão (papel A4)</b>	Mínimo de 30 páginas por minuto no formato A4 ou Carta em mono e color;	X		
<b>Volume de impressão mensal máximo suportável</b>	20.000 Páginas/Mês páginas A4 ou Carta;	X		
<b>Volume de impressão mensal recomendado</b>	Mínimo de 2.000 Páginas/Mês páginas A4 ou Carta;	X		
<b>Digitalização – Tamanho do documento a ser digitalizado</b>	Alimentador para 50 documentos – para cópia e digitalização Tamanho A4, Carta, Ofício2 (Configuração Mínima Aceitável)	X		
<b>Bandeja de alimentação</b>	250 folhas ou superior	X		
<b>Saída de papel</b>	100 folhas ou superior	X		
<b>Conectividade</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interface Ethernet 10/100/1000 Base T ou Base TX;</li> <li>USB 2.0 ou superior.</li> </ul>	X		
<b>Configuração da impressora</b>	Através de página http (endereço IP)			X
<b>Resolução (impressão)</b>	Mínimo de 1200 x 1200 dpi	X		
<b>Impressão/Cópia – frente e verso</b>	Duplex Automático (sem intervenção do operador ou usuário)	X		
<b>Configuração de impressão com marca d'água.</b>	Obrigatória			X
<b>Vidro de exposição</b>	Obrigatório	X		
<b>Alimentador de originais até o formato ofício II</b>	Obrigatório	X		
<b>Digitalização – Tamanho do documento a ser digitalizado</b>	A4, Carta, Ofício2 (Configuração Mínima Aceitável)	X		
<b>Formatos dos Arquivos Gerados pela Digitalização</b>	JPEG, JPG e PDF (Mínima Aceitável);	X		
<b>Digitalização – Funções</b>	Scan to folder, Scan to e –mail, Scan to USB drive, Scan to Hard disk drive	X		
<b>Digitalização – Resolução Mínima</b>	Resolução de digitalização de 600 x 600 dpi (mono) e 300 x 300 dpi (color);	X		
<b>Digitalização – Velocidade</b>	Digitalização mínima em frente e verso (duplex) de forma automática em única passada de 30 páginas por minuto no formato A4 ou Carta	X		
<b>Digitalização - Compatibilidade</b>	TWAIN, Remote TWAIN, WS, WIA (Windows)			X
<b>Digitalização – Software auxiliar</b>	Suporte aos sistemas operacionais Windows Vista, 7, 10 e Linux;	X		
	Indicação de toner baixo, papel atolado, impressora em Stand-by, porta aberta;			X
	Gerenciamento remoto das Impressoras;			X
	Instalação e Software de gerenciamento da impressora baseado em WEB (acessado via navegador);			X

<b>Alimentação elétrica</b>	Ligação em rede elétrica predial, monofásica, de 220V CA, 60Hz. É admissível a utilização com transformador / estabilizador fornecido e interligado unicamente ao equipamento, com fornecimento e sob responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.			X
<b>Demais especificações técnicas</b>	Velocidade de reprodução mínima de 30 cópias por minuto no formato A4 ou Carta com resolução mínima de 600 x 600 dpi;	X		
	Ampliação e redução em escala "zoom" de 25 a 400%;	X		
	Sistema de impressão confidencial;	X		
	O equipamento deverá suportar papel comum e reciclado, nos formatos A4, Carta e Ofício e nas gramaturas de 60 a 120 g/m2;	X		
	Possuir tela com interface gráfica, com menus em português e teclado alfanumérico nativo no equipamento;	X		
	Linguagem da impressora padrão: PCL 6, PostScript 3 nativa ou emulada;	X		
	Possuir modo de economia de energia (stand-by ou hibernar);	X		
Compatível com certificado Energy Star;	X			
Permitir múltiplas cópias do mesmo documento.	X			

Especificações técnicas mínimas para modelo de equipamento Multifuncional Tipo 4		Modelo ofertado: Impressora Lexmark CX921de		
Item do Termo de Referência	Descrição da Solução	Atende	Não Atende	Verificável na Prova de Conceito
5.2.	Tecnologia de Reconhecimento Óptico de Caracteres (Optical Character Recognition - OCR) integrado ao equipamento ou embarcada em software auxiliar do equipamento, de modo a permitir indexação dos arquivos pesquisáveis.			X
5.4.	<b>Dos Requisitos Comuns a todos os Equipamentos</b> Todos os equipamentos deverão ser novos, de primeiro uso, acondicionados em embalagem original lacrada que será aberta na presença de funcionários designados pelo CONTRATANTE para o recebimento dos equipamentos. Deverão estar em perfeitas condições de funcionamento e em linha de produção atual do fabricante, comprovado por meio de nota fiscal dos fabricantes, distribuidores ou fornecedores;	X		X
<b>Requisitos</b>	<b>Característica mínima</b>	<b>Atende</b>	<b>Não Atende</b>	<b>Verificável na Prova de Conceito</b>
<b>Tecnologia de Impressão</b>	Eletofotográfica a seco (laser, LED ou equivalente), Policromática;	X		
<b>Tamanho de papel</b>	A3, A4, Carta, Ofício2 (Configuração Mínima Aceitável)	X		
<b>Funções disponíveis</b>	Impressão, Cópia, Digitalização	X		
<b>Velocidade impressão (papel A4)</b>	Mínimo de 35 páginas por minuto no formato A4 ou Carta em mono e color;	X		
<b>Volume de impressão mensal máximo suportável</b>	5.000 Páginas/Mês páginas A4 ou Carta ou superior	X		
<b>Volume de impressão mensal recomendado</b>	Mínimo de 30.000 Páginas/Mês páginas A4 ou Carta;	X		
<b>Alimentador Automático de Documentos</b>	Alimentador para 100 documentos – para cópia e digitalização (Ou superior) Tamanho A4, Carta, Ofício2 (Configuração Mínima Aceitável)	X		
<b>Bandeja de alimentação</b>	1000 folhas ou superior	X		
<b>Saída de papel</b>	250 folhas ou superior	X		
<b>Conectividade</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interface Ethernet 10/100/1000 Base T ou Base TX;</li> <li>USB 2.0 ou superior.</li> </ul>	X		
<b>Configuração da impressora</b>	Através de página http (endereço IP)			X
<b>Resolução (impressão/cópia)</b>	Mínimo de 1200 x 1200 dpi	X		
<b>Impressão/Cópia – frente e verso</b>	Duplex Automático (sem intervenção do operador ou usuário)	X		
<b>Configuração de impressão com marca d'água.</b>	Obrigatória			X
<b>Vidro de exposição</b>	Obrigatório	X		
<b>Digitalização – Tamanho do documento a ser digitalizado</b>	A4, Carta, Ofício (Configuração Mínima Aceitável)	X		
<b>Formatos dos Arquivos Gerados pela Digitalização</b>	JPEG, JPG e PDF (Mínima Aceitável);	X		
<b>Digitalização – Funções</b>	e-mail e pasta na rede; (configuração mínima aceitável)	X		
<b>Digitalização – Resolução Mínima</b>	Resolução de digitalização de 600 x 600 dpi (mono) e 300 x 300 dpi (color);	X		
<b>Digitalização – Velocidade</b>	60 páginas por minuto no formato A4 ou Carta	X		

<b>Digitalização - Compatibilidade</b>	TWAIN, Remote TWAIN, WS, WIA (Windows)			X
<b>Digitalização – Software auxiliar</b>	Suporte aos sistemas operacionais Windows Vista, 7, 10 e Linux;	X		
	Instalação e gerenciamento remoto das Impressoras;			X
	Software de gerenciamento da impressora baseado em WEB (acessado via navegador);			X
	Indicação de toner baixo, papel atolado, impressora em Stand-by, porta aberta;			X
<b>Alimentação elétrica</b>	Ligação em rede elétrica predial, monofásica, de 220V CA, 60Hz. É admissível a utilização com transformador / estabilizador fornecido e interligado unicamente ao equipamento, com fornecimento e sob responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.			X
<b>Demais especificações técnicas</b>	Velocidade de reprodução mínima de 35 cópias por minuto no formato A4 ou Carta com resolução mínima de 600 x 600 dpi;	X		
	Ampliação e redução em escala "zoom" de 25 a 400%;	X		
	O equipamento deverá suportar papel comum e reciclado, nos formatos A3, A4, Carta e Ofício e nas gramaturas de 60 a 120 g/m2;	X		
	Possuir tela com interface gráfica, com menus em português e teclado alfanumérico nativo no equipamento;	X		
	Linguagem da impressora padrão: PCL 6, PostScript 3 nativa ou emulada;	X		
	Possuir modo de economia de energia (stand-by ou hibernar);	X		
	Compatível com certificado Energy Star;	X		
	Permitir múltiplas cópias do mesmo documento.	X		
Possuir vidro de originais de tamanho mínimo A3;	X			

Especificações técnicas mínimas para modelo de equipamento Multifuncional Tipo 5		Modelo Ofertado: Impressora Lexmark MS421dn		
Item do Termo de Referência	Descrição da Solução	Atende	Não Atende	Verificável na Prova de Conceito
5.2.	Tecnologia de Reconhecimento Óptico de Caracteres (Optical Character Recognition - OCR) integrado ao equipamento ou embarcada em software auxiliar do equipamento, de modo a permitir indexação dos arquivos pesquisáveis.			X
5.4.	<b>Dos Requisitos Comuns a todos os Equipamentos</b> 5.4.1. Todos os equipamentos deverão ser novos, de primeiro uso, acondicionados em embalagem original lacrada que será aberta na presença de funcionários designados pelo CONTRATANTE para o recebimento dos equipamentos. Deverão estar em perfeitas condições de funcionamento e em <b>linha de produção atual do fabricante</b> , comprovado por meio de nota fiscal dos fabricantes, distribuidores ou fornecedores;		X (SEI N° 3363393)	
<b>RESULTADO</b> <b>NÃO HABILITADO</b>				

**OBS.:** Conforme Declaração emitida pelo fabricante (SEI N° 3363393), o equipamento contido na proposta deste licitante, Modelo Lexmark MS421dn, encontra-se fora da linha de produção, deixando de ser produzido comercialmente desde Agosto de 2021. Portanto, o equipamento da proposta não atende ao requisito 5.4.1 do Termo de Referência.

Especificações técnicas mínimas para cada modelo de equipamento Multifuncional Tipo 5				
Requisitos	Característica Mínima (equipamentos multifuncionais)	Atende	Não Atende	Verificável na Prova de Conceito
<b>Tecnologia de Impressão</b>	Eletrofotográfica a seco (laser, LED ou equivalente), Monocromática preta	X		
<b>Tamanho de papel</b>	A4, Carta, Ofício2 (Configuração Mínima Aceitável)	X		
<b>Funções disponíveis</b>	Impressão	X		
<b>Velocidade impressão (papel A4)</b>	Mínimo de 40 PPM no formato A4 ou Carta.	X		
<b>Volume de impressão mensal máximo suportável</b>	Mínimo de 3.000 Páginas/Mês	X		
<b>Volume de impressão mensal recomendado</b>	Mínimo de 10.000 Páginas/Mês	X		
<b>Bandeja de alimentação</b>	250 folhas ou superior	X		
<b>Conectividade</b>	Interface Ethernet 10/100/1000 Base T ou Base TX; USB 2.0 ou superior.	X		
<b>Configuração da impressora</b>	Através de página http (endereço IP)			X
<b>Resolução (impressão/cópia)</b>	Mínimo de 600 x 600 dpi	X		
<b>Impressão/Cópia – frente e verso</b>	Duplex Automático (sem intervenção do operador ou usuário)	X		
<b>Configuração de impressão com marca d'água.</b>	Obrigatória			X

<b>Alimentação elétrica</b>	Ligação em rede elétrica predial, monofásica, de 220V CA			X
<b>Demais especificações técnicas</b>	O equipamento deverá suportar papel comum e reciclado, nos formatos A4, Carta e Ofício e nas gramaturas de 60 a 120 g/m2;	X		
	Linguagem da impressora padrão: PCL 6, PostScript 3 nativa ou emulada;	X		
	Possuir modo de economia de energia (stand-by ou hibernar);	X		
	Compatível com certificado Energy Star;	X		



Documento assinado eletronicamente por **Gildean Alves dos Santos, Analista de Sistemas / Desenvolvimento**, em 20/06/2022, às 09:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php> informando o código verificador **3361905** e o código CRC **698D5B46**.

Ao  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ  
Edital de Licitação Nº 41/2022 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SLC/CPL2  
Processo SEI Nº 21.0.000007679-9

#### DECLARAÇÃO

A LEXMARK INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.767.378/0001-15, sediada a Avenida Doutor Antônio João Abdalla, n 260 – Parte 1, Galpão 200, Setor Lexmark – Município de Cajamar, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ nº 00.767.378/0001-15 e filial estabelecida à Rua do Rócio, 430 – 4º andar – Vila Olímpia – São Paulo – SP, inscrita no CNPJ nº 00.767.378/0002-04 fabricante das impressoras e multifuncionais, declara que o equipamento Lexmark MS421dn encontra-se fora da nossa linha de produção atual, deixando de ser produzido e comercialmente globalmente desde Agosto de 2021.

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

---





Encaminhamento Nº 8416/2022 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/STIC/GOVTIC/ACSTIC

Encaminho os autos ao Pregoeiro com o resultado das respectivas análises relativas à Proposta de Preços (SEI Nº 3347250).

Análise	Documento	Resultado
Análise relativas a Qualificação Técnica	Análise Nº 101/2022 (SEI Nº 3355598)	NÃO HABILITADO
Análise relativa a Especificações Técnicas dos Equipamentos	Análise Nº 104/2022 (SEI Nº 3361905)	NÃO HABILITADO

Cordialmente,



Documento assinado eletronicamente por **Levi de Sousa Soares, Analista de Sistemas / Desenvolvimento**, em 20/06/2022, às 10:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php> informando o código verificador **3377537** e o código CRC **8A9E4443**.