



Manifestação Nº 11675/2020 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/FERMOJUPI/ADMSELO

Certifico o recebimento das amostras encaminhadas pela licitante CONTIPLAN TECNOLOGIA GRAFICA LTDA, e que, após verificação de atendimento à demanda do Edital de Licitação 19 (1723064) e Termo de Referência 47 (1649822), pode-se concluir o que segue:

| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Termo de Referência 47 (1649822) | | |
|--|----------------------------|------------|
| Item | Especificação | Nota |
| 2.4.1 | Do formato e das dimensões | Atende |
| 2.4.2 | Papel auto-adesivo | Não Atende |
| 2.4.3 | Impressão | Atende |
| 2.4.4 | Numeração | Atende |
| 2.4.5 | Elementos de Segurança | Atende |
| 2.4.6 | Faqueamento | Não Atende |
| 2.4.7 | Acabamento e embalagem | - |

As amostras testadas sobre papel offset demonstraram baixa adesão e fácil remoção integral do selo (não houve desintegração).

PAULO RAFAEL MARTILIANO DA SILVA
Analista Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Rafael Martiliano da Silva, Servidor TJPI**, em 04/08/2020, às 11:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php> informando o código verificador **1844696** e o código CRC **DD5ED5E4**.