



Análise N° 118/2022 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/STIC/GOVTIC/ACSTIC

Análise de Certidões (SEI N° 3381948)

| LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZAÇÕES E SISTEMAS LTDA - ME | | | | | |
|---|--------|----------|------------------------|-------------------------|--|
| CNPJ: 14.926.785/0001-32 | | | | | |
| Atestados | Válido | Inválido | Número de Equipamentos | Volume de Cópias Mensal | Observação |
| página 1 | | X | 82 | Desconhecido | O Atestado consta a prestação de serviço de outsourcing de impressão com 82 equipamentos, no entanto, não contém informações precisas para apuração do período mínimo de 12 meses exigido de prestação do serviço objeto do certame e conforme exigido no inciso II do item 7.1.1, o comprovante deverá ter no mínimo 100 (cem) equipamentos. Portanto é inválido. |
| página 2 | | X | 40 | Desconhecido | O Atestado consta a prestação de serviço de outsourcing de impressão com 40 equipamentos, no entanto, não contém informações precisas para apuração do período mínimo de 12 meses exigido de prestação do serviço objeto do certame e conforme exigido no inciso II do item 7.1.1, o comprovante deverá ter no mínimo 100 (cem) equipamentos. Portanto é inválido. |
| página 3 | | X | 70 | Desconhecido | O Atestado consta a prestação de serviço de outsourcing de impressão com 40 equipamentos por período superior a 12 meses, no entanto, conforme exigido no inciso II do item 7.1.1, o comprovante deverá ter no mínimo 100 (cem) equipamentos. Portanto é inválido. |
| página 4 | | X | | | O Atestado da página 3 é o mesmo da página 4, pois tratam-se do mesmo contrato. Portanto é inválido. |
| página 5 | X | | 485 | Desconhecido | Atestado consta a prestação de serviço de outsourcing de impressão com 485 equipamentos por período superior a 12 meses e conforme exigido no inciso II do item 7.1.1, o comprovante deverá ter no mínimo 100 (cem) equipamentos, portanto é válido. |
| página 6 | X | | 182 | Desconhecido | Atestado consta a prestação de serviço de outsourcing de impressão com 182 equipamentos por período superior a 12 meses e conforme exigido no inciso II do item 7.1.1, o comprovante deverá ter no mínimo 100 (cem) equipamentos, portanto é válido. |
| página 7 | X | | 125 | Desconhecido | Atestado consta a prestação de serviço de outsourcing de impressão com 125 equipamentos por período de 12 meses e conforme exigido no inciso II do item 7.1.1, o comprovante deverá ter no mínimo 100 (cem) equipamentos, portanto é válido. |
| página 8 | | X | 50 | 13.500,00 | Atestado consta a prestação de serviço de outsourcing de impressão com 50 equipamentos por período de 12 meses, no entanto, conforme exigido no inciso II do item 7.1.1, o comprovante deverá ter no mínimo 100 (cem) equipamentos, portanto é inválido. |
| página 9 | X | | 119 | Desconhecido | Atestado consta a prestação de serviço de outsourcing de impressão com 119 equipamentos por período de 12 meses, conforme exigido no inciso II do item 7.1.1, o comprovante deverá ter no mínimo 100 (cem) equipamentos, portanto é válido. |
| página 10 | | X | 20 | 9000 | Atestado consta a prestação de serviço de outsourcing de impressão com 20 equipamentos por período superior a 12 meses, no entanto, conforme exigido no inciso II do item 7.1.1, o comprovante deverá ter no mínimo 100 (cem) equipamentos, portanto é inválido. |

| FATOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | | | |
|--------------------------------|---|--------|------------|
| CNPJ: 10.476.972/0001-00 | | | |
| QUALIFICAÇÃO TÉCNICA | | | |
| SEI N° 3347344 | | | |
| Item do Termo de Referência | CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA | Atende | Não Atende |
| | Apresentação de comprovante(s) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m) ter a licitante executado ou estar executando, a contento, fornecimentos de serviços de natureza e vulto similar e compatível ao objeto desta licitação. Para efeito de comprovação da qualificação técnica, admite-se o somatório de comprovantes que comprovem a execução dos serviços contratados, com as quantidades mínimas descritas a seguir: | | |

| | | | |
|--|--|---------------------------|--|
| 7.1.1 | I - Prestação de serviços de impressão e reprografia por período mínimo de 12 meses, com o fornecimento mínimo de 200 (duzentos) equipamentos do tipo impressoras e multifuncionais, monocromáticas e policromáticas, ou volume mensal mínimo de 200.000 cópias/impressão, abrangendo a manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças e todos os suprimentos necessários (exceto papel para impressão) ou; | X | |
| | II - Dois ou mais comprovantes com no mínimo 100 (cem) equipamentos com gerenciamento e controle de produção por software, cuja somatório de equipamentos seja igual ou superior a 200 (duzentos); | | |
| | III - Prestação de serviços de impressão e reprografia com instalação das impressoras ou multifuncionais com gerenciamento remoto da produção em no mínimo 30 (trinta) localidades. | | |
| OBS.: Não constam nos Atestados de Capacidade Técnicas, informações acerca da quantidade de localidades onde a licitante prestou serviços de outsourcing de impressão, que deverá ser de no mínimo 30 (trinta) localidades. | | | |
| DECLARAÇÕES | | | |
| 7.1.2 | I - Declaração de que possui toda a infra-estrutura, rede própria ou de autorizadas técnicas capazes de prestar os serviços/objeto deste Termo de Referência nas comarcas relacionadas no Anexo III (Documento SEI N° 2501783). | (SEI N° 3381924) página 3 | |
| 15.3. | II - Declaração que reconhece que a amortização do investimento na aquisição dos equipamentos novos já ocorre no custo da página impressa dentro da franquia, e portanto, não há justificativa para que o custo da página excedente à franquia seja igual ou superior ao praticado dentro da franquia, e que este valor será de 80% do valor cobrado pela página impressa dentro da franquia. | (SEI N° 3381924) página 3 | |
| 15.3. | III – Declaração que conhece que em todos os meses a amortização do ativo é garantida através do pagamento mínimo da franquia mensal, mesmo que órgão não imprima a sua totalidade, incluindo-se ainda os pagamentos de excedentes mensais que vierem a ocorrer. | (SEI N° 3381924) página 3 | |
| RESULTADO | | | |
| | | | |



Documento assinado eletronicamente por **Levi de Sousa Soares, Analista de Sistemas / Desenvolvimento**, em 29/06/2022, às 14:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php> informando o código verificador **3390063** e o código CRC **2D8EBAA9**.



Análise N° 120/2022 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/STIC/INFRA

LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA

CNPJ: 14.926.785/0001- 32

Especificações técnicas mínimas para cada modelo de equipamento

| Especificações técnicas mínimas para modelo de equipamento Multifuncional Tipo 1 | | Modelo ofertado: Impressora HP LaserJet Managed série E52645c | | |
|--|---|---|------------|----------------------------------|
| Item do Termo de Referência | Descrição da Solução | Atende | Não Atende | Verificável na Prova de Conceito |
| 5.2. | Tecnologia de Reconhecimento Óptico de Caracteres (Optical Character Recognition - OCR) integrado ao equipamento ou embarcada em software auxiliar do equipamento, de modo a permitir indexação dos arquivos pesquisáveis. | X | | |
| 5.4. | Todos os equipamentos deverão ser novos, de primeiro uso, acondicionados em embalagem original lacrada que será aberta na presença de funcionários designados pelo CONTRATANTE para o recebimento dos equipamentos. Deverão estar em perfeitas condições de funcionamento e em linha de produção atual do fabricante, comprovado por meio de nota fiscal dos fabricantes, distribuidores ou fornecedores; | X | | |
| Requisitos | Característica mínima | Atende | Não Atende | Verificável na Prova de Conceito |

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| Tecnologia de Impressão | Eletrofotográfica a seco (laser, LED ou equivalente), Monocromática preta | X | | |
| Tamanho de papel | A4, Carta, Ofício2 (Configuração Mínima Aceitável) | X | | |
| Funções disponíveis | Impressão, Cópia, Digitalização | X | | |
| Velocidade impressão (papel A4) | Mínimo de 40 PPM no formato A4 ou Carta. | X | | |
| Volume de impressão mensal máximo suportável | 100.000 páginas/mês ou superior | X | | |
| Volume de impressão mensal recomendado | Mínimo de 10.000 Páginas/Mês | X | | |
| Alimentador Automático de Documentos | Alimentador para 50 documentos – para cópia e digitalização, Tamanho A4, Carta, Ofício2 (Configuração Mínima Aceitável) | X | | |
| Bandeja de alimentação | 250 folhas ou superior | X | | |
| Saída de papel | 100 folhas ou superior | X | | |
| Conectividade | <ul style="list-style-type: none"> • Interface Ethernet 10/100/1000 Base T ou Base TX; • USB 2.0 ou superior. | X | | |
| Configuração da impressora | Através de página http (endereço IP) | | | X |

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| Resolução (impressão/cópia) | Mínimo de 600 x 600 dpi | X | | |
| Impressão/Cópia – frente e verso | Duplex Automático (sem intervenção do operador ou usuário) | X | | |
| Configuração de impressão com marca d'água. | Obrigatória | X | | |
| Vidro de exposição | Obrigatório | X | | |
| Digitalização – Tamanho do documento a ser digitalizado | A4, Carta, Ofício2 (Configuração Mínima Aceitável) | X | | |
| Formatos dos Arquivos Gerados pela Digitalização | JPEG, JPG e PDF (Mínima Aceitável); | X | | |
| Digitalização – Funções | Scan to folder, Scan to e-mail, Scan to USB drive, Scan to Hard disk drive | X | | |
| Digitalização – Resolução Mínima | Resolução de digitalização de 600 x 600 dpi (mono) e 300 x 300 dpi (color); | X | | |
| Digitalização – Velocidade | Digitalização mínima em frente e verso (duplex) de forma automática em única passada de 45 páginas por minuto no formato A4 ou Carta | X | | |
| Digitalização - Compatibilidade | TWAIN, Remote TWAIN, WS, WIA (Windows) | | | X |
| | Suporte aos sistemas operacionais Windows Vista, 7, 10 e Linux; | X | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---|--|---|
| Software auxiliar | Instalação e gerenciamento remoto das Impressoras; | | | X |
| | Software de gerenciamento da impressora baseado em WEB (acessado via navegador); | | | X |
| | Indicação de toner baixo, papel atolado, impressora em Stand-by, porta aberta; | | | X |
| Alimentação elétrica | Ligação em rede elétrica predial, monofásica, de 220V CA, 60Hz. É admissível a utilização com transformador / estabilizador fornecido e interligado unicamente ao equipamento, com fornecimento e sob responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. | X | | |
| Demais especificações técnicas | Velocidade de reprodução mínima de 40 cópias por minuto no formato A4 ou Carta com resolução mínima de 600 x 600 dpi; | X | | |
| | Ampliação e redução em escala "zoom" de 50 a 400%; | X | | |
| | Sistema de impressão confidencial; | X | | |
| | O equipamento deverá suportar papel comum e reciclado, nos formatos A4, Carta e Ofício e nas gramaturas de 60 a 120 g/m2; | X | | |
| | Possuir tela com interface gráfica, com menus em português e teclado alfanumérico nativo no equipamento; | X | | |
| | Linguagem da impressora padrão: PCL 6, PostScript 3 nativa ou emulada; | X | | |
| | Possuir modo de economia de energia (stand-by ou hibernar); | X | | |
| | Compatível com certificado Energy Star; | X | | |
| | Permitir múltiplas cópias do mesmo documento. | X | | |

| Especificações técnicas mínimas para modelo de equipamento Multifuncional Tipo 2 | | Modelo Orientado: Impressora HP LaserJet Managed série E62655dn | | |
|--|--|--|------------|----------------------------------|
| Item do Termo de Referência | Descrição da Solução | Atende | Não Atende | Verificável na Prova de Conceito |
| 5.2. | Tecnologia de Reconhecimento Óptico de Caracteres (Optical Character Recognition - OCR) integrado ao equipamento ou embarcada em software auxiliar do equipamento, de modo a permitir indexação dos arquivos pesquisáveis. | | | |
| 5.4. | <p>Dos Requisitos Comuns a todos os Equipamentos</p> <p>Todos os equipamentos deverão ser novos, de primeiro uso, acondicionados em embalagem original lacrada que será aberta na presença de funcionários designados pelo CONTRATANTE para o recebimento dos equipamentos. Deverão estar em perfeitas condições de funcionamento e em linha de produção atual do fabricante, comprovado por meio de nota fiscal dos fabricantes, distribuidores ou fornecedores;</p> | | | X |
| Requisitos | Característica mínima | Atende | Não Atende | Verificável na prova de conceito |
| Tecnologia de Impressão | Eletrofotográfica a seco (laser, LED ou equivalente), Monocromática preta; | X | | |
| Tamanho de papel | A4, Carta, Ofício2 (Configuração Mínima Aceitável) | X | | |
| Funções disponíveis | Impressão, Cópia, Digitalização | X | | |
| Velocidade impressão (papel A4) | Mínimo de 55 PPM no formato A4 ou Carta. | X | | |

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| Volume de impressão mensal máximo suportável | 150.000 páginas/mês ou superior | X | | |
| Volume de impressão mensal recomendado | Mínimo de 15.000 Páginas/Mês | X | | |
| Alimentador Automático de Documentos | Alimentador para 50 documentos – para cópia e digitalização, Tamanho A4, Carta, Ofício2 (Configuração Mínima Aceitável) | X | | |
| Bandeja de alimentação | 500 folhas ou superior | X | | |
| Saída de papel | 100 folhas ou superior | X | | |
| Conectividade | <ul style="list-style-type: none"> • Interface Ethernet 10/100/1000 Base T ou Base TX; • USB 2.0 ou superior. | X | | |
| Configuração da impressora | Através de página http (endereço IP) | | | X |
| Resolução (impressão/cópia) | Mínimo de 600 x 600 dpi | X | | |
| Impressão/Cópia – frente e verso | Duplex Automático (sem intervenção do operador ou usuário) | X | | |
| Configuração de impressão com marca d'água. | Obrigatória | X | | |
| Vidro de exposição | Obrigatório | X | | |

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| Digitalização – Tamanho do documento a ser digitalizado | A4, Carta, Ofício2 (Configuração Mínima Aceitável) | X | | |
| Formatos dos Arquivos Gerados pela Digitalização | JPEG, JPG e PDF (Mínima Aceitável); | X | | |
| Digitalização – Funções | Scan to folder, Scan to e –mail, Scan to USB drive, Scan to Hard disk drive | X | | |
| Digitalização – Resolução Mínima | Resolução de digitalização de 600 x 600 dpi (mono) e 300 x 300 dpi (color); | X | | |
| Digitalização – Velocidade | Digitalização mínima em frente e verso (duplex) de forma automática em única passada de 45 páginas por minuto no formato A4 ou Carta | X | | |
| Digitalização - Compatibilidade | TWAIN, Remote TWAIN, WS, WIA (Windows) | | | X |
| Digitalização – Software auxiliar | Suporte aos sistemas operacionais Windows Vista, 7, 10 e Linux; ; | X | | |
| | Instalação e gerenciamento remoto das Impressoras; | | | X |
| | Software de gerenciamento da impressora baseado em WEB (acessado via navegador) | | | X |
| | Indicação de toner baixo, papel atolado, impressora em Stand-by, porta aberta; | | | X |
| Alimentação | Ligação em rede elétrica predial, monofásica, de 220V CA, 60Hz. É admissível a utilização com transformador / estabilizador fornecido e | ✓ | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|--|
| elétrica | interligado unicamente ao equipamento, com fornecimento e sob responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. | ^ | | |
| Demais especificações técnicas | Velocidade de reprodução mínima de 40 cópias por minuto no formato A4 ou Carta com resolução mínima de 600 x 600 dpi; | X | | |
| | Ampliação e redução em escala "zoom" de 50 a 400%; | X | | |
| | Sistema de impressão confidencial; | X | | |
| | O equipamento deverá suportar papel comum e reciclado, nos formatos A4, Carta e Ofício e nas gramaturas de 60 a 120 g/m2; | X | | |
| | Possuir tela com interface gráfica, com menus em português e teclado alfanumérico nativo no equipamento; | X | | |
| | Linguagem da impressora padrão: PCL 6, PostScript 3 nativa ou emulada; | X | | |
| | Possuir modo de economia de energia (stand-by ou hibernar); | X | | |
| | Compatível com certificado Energy Star; | X | | |
| | Permitir múltiplas cópias do mesmo documento. | X | | |
| Observação: | Em relação ao item 5.2 acima (Tecnologia de Reconhecimento Óptico de Caracteres (Optical Character Recognition - OCR) integrado ao equipamento ou embarcada em software auxiliar do equipamento, de modo a permitir indexação dos arquivos pesquisáveis), considera-se inconclusiva a análise do item, tendo em vista não ter elemento comprobatório desta funcionalidade, na especificação técnica apresentada na proposta referente ao equipamento analisado. | | | |

| Especificações técnicas mínimas para modelo de equipamento Multifuncional Tipo 3 | | Modelo ofertado: Impressora HP Color LaserJet Managed série E57540c | | |
|---|---|--|-------------------|---|
| Item do Termo de Referência | Descrição da Solução | Atende | Não Atende | Verificável na Prova de Conceito |
| | Tecnologia de Reconhecimento Óptico de Caracteres | | | |

| | | | | |
|---|--|---------------|-------------------|---|
| 5.2. | (Optical Character Recognition - OCR) integrado ao equipamento ou embarcada em software auxiliar do equipamento, de modo a permitir indexação dos arquivos pesquisáveis. | X | | |
| 5.4. | <p>Dos Requisitos Comuns a todos os Equipamentos</p> <p>Todos os equipamentos deverão ser novos, de primeiro uso, acondicionados em embalagem original lacrada que será aberta na presença de funcionários designados pelo CONTRATANTE para o recebimento dos equipamentos. Deverão estar em perfeitas condições de funcionamento e em linha de produção atual do fabricante, comprovado por meio de nota fiscal dos fabricantes, distribuidores ou fornecedores;</p> | X | | |
| Requisitos | Característica mínima: | Atende | Não Atende | Verificável na Prova de Conceito |
| Tecnologia de Impressão | Eletrofotográfica a seco (laser, LED ou equivalente), Policromática; | X | | |
| Tamanho de papel | A4, Carta, Ofício2 (Configuração Mínima Aceitável) | X | | |
| Funções disponíveis | Impressão, Cópia, Digitalização | X | | |
| Velocidade impressão (papel A4) | Mínimo de 30 páginas por minuto no formato A4 ou Carta em mono e color; | X | | |
| Volume de impressão mensal máximo suportável | 20.000 Páginas/Mês páginas A4 ou Carta; | X | | |
| Volume de impressão mensal recomendado | Mínimo de 2.000 Páginas/Mês páginas A4 ou Carta; | X | | |

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| Digitalização – Tamanho do documento a ser digitalizado | Alimentador para 50 documentos – para cópia e digitalização Tamanho A4, Carta, Ofício2 (Configuração Mínima Aceitável) | X | | |
| Bandeja de alimentação | 250 folhas ou superior | X | | |
| Saída de papel | 100 folhas ou superior | X | | |
| Conectividade | <ul style="list-style-type: none"> • Interface Ethernet 10/100/1000 Base T ou Base TX; • USB 2.0 ou superior. | X | | |
| Configuração da impressora | Através de página http (endereço IP) | | | X |
| Resolução (impressão) | Mínimo de 1200 x 1200 dpi | X | | |
| Impressão/Cópia – frente e verso | Duplex Automático (sem intervenção do operador ou usuário) | X | | |
| Configuração de impressão com marca d'água. | Obrigatória | X | | |
| Vidro de exposição | Obrigatório | X | | |
| Alimentador de originais até o formato ofício II | Obrigatório | X | | |
| Digitalização – Tamanho do documento a ser digitalizado | A4, Carta, Ofício2 (Configuração Mínima Aceitável) | X | | |

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| Formatos dos Arquivos Gerados pela Digitalização | JPEG, JPG e PDF (Mínima Aceitável); | X | | |
| Digitalização – Funções | Scan to folder, Scan to e –mail, Scan to USB drive, Scan to Hard disk drive | X | | |
| Digitalização – Resolução Mínima | Resolução de digitalização de 600 x 600 dpi (mono) e 300 x 300 dpi (color); | X | | |
| Digitalização – Velocidade | Digitalização mínima em frente e verso (duplex) de forma automática em única passada de 30 páginas por minuto no formato A4 ou Carta | X | | |
| Digitalização - Compatibilidade | TWAIN, Remote TWAIN, WS, WIA (Windows) | | | X |
| Digitalização – Software auxiliar | Suporte aos sistemas operacionais Windows Vista, 7, 10 e Linux; | X | | |
| | Indicação de toner baixo, papel atolado, impressora em Stand-by, porta aberta; | | | X |
| | Gerenciamento remoto das Impressoras; | | | X |
| | Instalação e Software de gerenciamento da impressora baseado em WEB (acessado via navegador); | | | X |
| Alimentação elétrica | Ligação em rede elétrica predial, monofásica, de 220V CA, 60Hz. É admissível a utilização com transformador / estabilizador fornecido e interligado unicamente ao equipamento, com fornecimento e sob responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. | X | | |
| | Velocidade de reprodução mínima de 30 cópias por minuto no formato A4 ou Carta com | X | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---|--|--|
| Demais especificações técnicas | resolução mínima de 600 x 600 dpi; | | | |
| | Ampliação e redução em escala "zoom" de 25 a 400%; | X | | |
| | Sistema de impressão confidencial; | X | | |
| | O equipamento deverá suportar papel comum e reciclado, nos formatos A4, Carta e Ofício e nas gramaturas de 60 a 120 g/m2; | X | | |
| | Possuir tela com interface gráfica, com menus em português e teclado alfanumérico nativo no equipamento; | X | | |
| | Linguagem da impressora padrão: PCL 6, PostScript 3 nativa ou emulada; | X | | |
| | Possuir modo de economia de energia (stand-by ou hibernar); | X | | |
| | Compatível com certificado Energy Star; | X | | |
| | Permitir múltiplas cópias do mesmo documento. | X | | |

| Especificações técnicas mínimas para modelo de equipamento Multifuncional Tipo 4 | | Modelo ofertado: Impressora HP Color LaserJet Gerenciada MFP Flow E87660z | | |
|---|--|--|-------------------|---|
| Item do Termo de Referência | Descrição da Solução | Atende | Não Atende | Verificável na Prova de Conceito |
| 5.2. | Tecnologia de Reconhecimento Óptico de Caracteres (Optical Character Recognition - OCR) integrado ao equipamento ou embarcada em software auxiliar do equipamento, de modo a permitir indexação dos arquivos pesquisáveis. | | | |
| 5.4. | Dos Requisitos Comuns a todos os Equipamentos Todos os equipamentos deverão ser novos, de primeiro uso, acondicionados em embalagem original lacrada que será aberta na presença de funcionários designados pelo CONTRATANTE para o recebimento dos equipamentos. Deverão estar em perfeitas condições de funcionamento e em linha de produção atual do fabricante, comprovado por | | | |

| | | | | |
|---|--|---------------|-------------------|---|
| | meio de nota fiscal dos fabricantes, distribuidores ou fornecedores; | | | |
| Requisitos | Característica mínima | Atende | Não Atende | Verificável na Prova de Conceito |
| Tecnologia de Impressão | Eletrofotográfica a seco (laser, LED ou equivalente), Policromática; | | | |
| Tamanho de papel | A3, A4, Carta, Ofício2 (Configuração Mínima Aceitável) | | | |
| Funções disponíveis | Impressão, Cópia, Digitalização | | | |
| Velocidade impressão (papel A4) | Mínimo de 35 páginas por minuto no formato A4 ou Carta em mono e color; | | | |
| Volume de impressão mensal máximo suportável | 5.000 Páginas/Mês páginas A4 ou Carta ou superior | | | |
| Volume de impressão mensal recomendado | Mínimo de 30.000 Páginas/Mês páginas A4 ou Carta; | | | |
| Alimentador Automático de Documentos | Alimentador para 100 documentos – para cópia e digitalização (Ou superior) Tamanho A4, Carta, Ofício2 (Configuração Mínima Aceitável) | | | |
| Bandeja de alimentação | 1000 folhas ou superior | | | |
| Saída de papel | 250 folhas ou superior | | | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| Conectividade | <ul style="list-style-type: none"> Interface Ethernet 10/100/1000 Base T ou Base TX; USB 2.0 ou superior. | | | |
| Configuração da impressora | Através de página http (endereço IP) | | | |
| Resolução (impressão/cópia) | Mínimo de 1200 x 1200 dpi | | | |
| Impressão/Cópia – frente e verso | Duplex Automático (sem intervenção do operador ou usuário) | | | |
| Configuração de impressão com marca d'água. | Obrigatória | | | |
| Vidro de exposição | Obrigatório | | | |
| Digitalização – Tamanho do documento a ser digitalizado | A4, Carta, Ofício (Configuração Mínima Aceitável) | | | |
| Formatos dos Arquivos Gerados pela Digitalização | JPEG, JPG e PDF (Mínima Aceitável); | | | |
| Digitalização – Funções | e-mail e pasta na rede; (configuração mínima aceitável) | | | |
| Digitalização – Resolução Mínima | Resolução de digitalização de 600 x 600 dpi (mono) e 300 x 300 dpi (color); | | | |
| Digitalização – Velocidade | 60 páginas por minuto no formato A4 ou Carta | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| Digitalização - Compatibilidade | TWAIN, Remote TWAIN, WS, WIA (Windows) | | | |
| Digitalização – Software auxiliar | Suporte aos sistemas operacionais Windows Vista, 7, 10 e Linux; | | | |
| | Instalação e gerenciamento remoto das Impressoras; | | | |
| | Software de gerenciamento da impressora baseado em WEB (acessado via navegador); | | | |
| | Indicação de toner baixo, papel atolado, impressora em Stand-by, porta aberta; | | | |
| Alimentação elétrica | Ligação em rede elétrica predial, monofásica, de 220V CA, 60Hz. É admissível a utilização com transformador / estabilizador fornecido e interligado unicamente ao equipamento, com fornecimento e sob responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. | | | |
| Demais especificações técnicas | Velocidade de reprodução mínima de 35 cópias por minuto no formato A4 ou Carta com resolução mínima de 600 x 600 dpi; | | | |
| | Ampliação e redução em escala “zoom” de 25 a 400%; | | | |
| | O equipamento deverá suportar papel comum e reciclado, nos formatos A3, A4, Carta e Ofício e nas gramaturas de 60 a 120 g/m2; | | | |
| | Possuir tela com interface gráfica, com menus em português e teclado alfanumérico nativo no equipamento; | | | |
| | Linguagem da impressora padrão: PCL 6, PostScript 3 nativa ou emulada; | | | |
| | Possuir modo de economia de energia (stand-by ou hibernar); | | | |

| | | | | |
|--------------------|---|--|--|--|
| | Compatível com certificado Energy Star; | | | |
| | Permitir múltiplas cópias do mesmo documento. | | | |
| | Possuir vidro de originais de tamanho mínimo A3; | | | |
| Observação: | Em relação ao item 04 – Policromática A3, modelo E87660Z, resta prejudicada a sua análise técnica pois não consta detalhamento técnico (datasheet) “ficha técnica” nos anexos da proposta enviada pela licitante, em desconformidade com as regras deste certame, tornando a proposta inadequada em relação a este item. | | | |

| Especificações técnicas mínimas para cada modelo de equipamento Multifuncional Tipo 5 | | Modelo ofertado: Impressora HP LaserJet Managed série E50145 | | |
|--|---|---|-------------------|---|
| Requisitos | Característica Mínima (equipamentos multifuncionais) | Atende | Não Atende | Verificável na Prova de Conceito |
| Tecnologia de Impressão | Eletrofotográfica a seco (laser, LED ou equivalente), Monocromática preta | X | | |
| Tamanho de papel | A4, Carta, Ofício2 (Configuração Mínima Aceitável) | X | | |
| Funções disponíveis | Impressão | X | | |
| Velocidade impressão (papel A4) | Mínimo de 40 PPM no formato A4 ou Carta. | X | | |
| Volume de | | | | |

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| impressão mensal máximo suportável | Mínimo de 3.000 Páginas/Mês | X | | |
| Volume de impressão mensal recomendado | Mínimo de 10.000 Páginas/Mês | X | | |
| Bandeja de alimentação | 250 folhas ou superior | X | | |
| Conectividade | Interface Ethernet 10/100/1000 Base T ou Base TX; USB 2.0 ou superior. | X | | |
| Configuração da impressora | Através de página http (endereço IP) | | | X |
| Resolução (impressão/cópia) | Mínimo de 600 x 600 dpi | X | | |
| Impressão/Cópia – frente e verso | Duplex Automático (sem intervenção do operador ou usuário) | X | | |
| Configuração de impressão com marca d'água. | Obrigatória | X | | |
| Alimentação elétrica | Ligação em rede elétrica predial, monofásica, de 220V CA | X | | |
| Demais especificações técnicas | O equipamento deverá suportar papel comum e reciclado, nos formatos A4, Carta e Ofício e nas gramaturas de 60 a 120 g/m ² ; | X | | |
| | Linguagem da impressora padrão: PCL 6, PostScript 3 nativa ou emulada; | X | | |
| | Possuir modo de economia de energia (stand-by ou hibernar); | X | | |
| | Compatível com certificado Energy Star; | X | | |



Documento assinado eletronicamente por **Gildean Alves dos Santos, Analista de Sistemas / Desenvolvimento**, em 29/06/2022, às 13:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php> informando o código verificador **3391974** e o código CRC **B8709CFF**.



Encaminhamento Nº 9007/2022 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/STIC/GOVTIC/ACSTIC

Resultado das respectivas análises relativas à Proposta Comercial (SEI Nº 3381924).

Análise relativas a Qualificação Técnica

| Documento | Resultado |
|--------------------------------------|---|
| Análise Nº 118/2022 (SEI Nº 3390063) | Não constam nos Atestados de Capacidade Técnicas, informações acerca da quantidade de localidades onde a licitante prestou serviços de outsourcing de impressão, que deverá ser de no mínimo 30 (trinta) localidades, conforme exigido no item 7.1.1, III do Termo de Referência (Critérios de Habilitação Técnica). Portanto considera-se inconclusiva a análise do item. |

Análise relativa a Especificações Técnicas dos Equipamentos

| Documento | Especificações técnicas mínimas para modelo de equipamento | Resultado |
|--------------------------------------|--|---|
| Análise Nº 120/2022 (SEI Nº 3391974) | Multifuncional Tipo 2 | Em relação ao item 5.2 do Termo de Referência (Tecnologia de Reconhecimento Óptico de Caracteres (Optical Character Recognition - OCR) integrado ao equipamento ou embarcada em software auxiliar do equipamento, de modo a permitir indexação dos arquivos pesquisáveis), considera-se inconclusiva a análise do item, tendo em vista não ter elemento comprobatório desta funcionalidade, na especificação técnica apresentada na proposta referente ao equipamento analisado. |
| | Multifuncional Tipo 4 | Em relação ao item 04 – Policromática A3, modelo E87660Z, resta prejudicada a sua análise técnica pois não consta detalhamento técnico (datasheet) “ficha técnica” nos anexos da proposta enviada pela licitante, em desconformidade com as regras deste certame, tornando a proposta inadequada em relação a este item. |

Após a análise relativas a qualificação e especificações técnicas, a equipe de apoio a contratação não encontrou informações precisas nos atestados e documentações apresentadas, conforme relatados nas tabelas acima. Portanto, não há resposta conclusiva quanto a habilitação e especificações técnicas da empresa quanto a este requisito.

Encaminho os autos ao Pregoeiro para prosseguimentos das diligências cabíveis.

Cordialmente,



Documento assinado eletronicamente por **Levi de Sousa Soares, Analista de Sistemas / Desenvolvimento**, em 29/06/2022, às 14:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php> informando o código verificador **3407647** e o código CRC **8534CFE0**.