


ANEXO 17




**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

PROJETO ARQUITETÔNICO



01 PLANTA DE SITUAÇÃO/LOCAÇÃO
ESCALA:1| 250



02 PLANTA DE COBERTURA EXISTENTE
ESCALA:1| 100

PLANTAGEM
 01 - 01
 02 - 02
 03 - 03
 04 - 04
 05 - 05
 06 - 06
 07 - 07
 08 - 08
 09 - 09
 10 - 10
 11 - 11
 12 - 12
 13 - 13
 14 - 14
 15 - 15
 16 - 16
 17 - 17
 18 - 18
 19 - 19
 20 - 20
 21 - 21
 22 - 22
 23 - 23
 24 - 24
 25 - 25
 26 - 26
 27 - 27
 28 - 28
 29 - 29
 30 - 30
 31 - 31
 32 - 32
 33 - 33
 34 - 34
 35 - 35
 36 - 36
 37 - 37
 38 - 38
 39 - 39
 40 - 40
 41 - 41
 42 - 42
 43 - 43
 44 - 44
 45 - 45
 46 - 46
 47 - 47
 48 - 48
 49 - 49
 50 - 50
 51 - 51
 52 - 52
 53 - 53
 54 - 54
 55 - 55
 56 - 56
 57 - 57
 58 - 58
 59 - 59
 60 - 60
 61 - 61
 62 - 62
 63 - 63
 64 - 64
 65 - 65
 66 - 66
 67 - 67
 68 - 68
 69 - 69
 70 - 70
 71 - 71
 72 - 72
 73 - 73
 74 - 74
 75 - 75
 76 - 76
 77 - 77
 78 - 78
 79 - 79
 80 - 80
 81 - 81
 82 - 82
 83 - 83
 84 - 84
 85 - 85
 86 - 86
 87 - 87
 88 - 88
 89 - 89
 90 - 90
 91 - 91
 92 - 92
 93 - 93
 94 - 94
 95 - 95
 96 - 96
 97 - 97
 98 - 98
 99 - 99
 100 - 100

QUADRO DE ÁREAS DE CONSTRUÇÃO EXISTENTE			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
01	ÁREA DO TERRENO	m²	1500,00
02	ÁREA DE CONSTRUÇÃO		
	ÁREA DE CONSTRUÇÃO EDIFICAÇÃO -1º PAV.	m²	538,23
	ÁREA DE CONSTRUÇÃO EDIFICAÇÃO -2º PAV.	m²	329,10
	ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO TOTAL		867,33
03	TAXA DE OCUPAÇÃO	%	35,8820
04	ÍNDICE DE APROVEITAMENTO		0,5782

QUADRO DE COBERTURA					
COBERTURA	RUFO DA COBERTURA	ÁREA (m²)	DESCRIÇÃO DA COBERTURA	QUANT. DE TELHAS (un)	ÁREA TOTAL (m²)
COBERTURA EDIFICAÇÃO					
COBERTURA 01		345,84			345,84
COBERTURA 02	14,30	134,38	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA		134,38
COBERTURA 03	14,30	109,72	A SER SUBSTITUÍDA		109,72
COBERTURA 04		119,70			119,70
COBERTURA 05		31,55			31,55
COBERTURA DE A AMPLIAR		39,85			39,85
			TOTAL TELHA		781,04
			RUFO DE CONCRETO		28,60

SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - SENA
 praça edgar nogueira, s/n / (86) 3221-8284
 engenharia@tjpi.jus.br

obra: **Reforma do JECC Leste 01 Horto, Teresina - PI**

local: **Rua Jornalista Dondom nº3189 Horto Florestal**

Autores do projeto/ CREA ou CAU:
Fernanda Maria Libório Eulálio - CAU 41247-3


Responsáveis Técnicos/ CREA ou CAU:

Ordenador de Despesas:


Espaço reservado aos carimbos da Prefeitura Municipal	Espaço reservado aos carimbos do CREA/ CAU-PI
Espaço reservado aos carimbos do Corpo de Bombeiros	Espaço reservado aos carimbos do TJ-PI

Prancha: **ARQ-01/20**
 Conteúdo da prancha: **PLANTA DE SITUAÇÃO/LOCAÇÃO PLANTA DE COBERTURA**
 Desenho: _____ Escala: 1/100 Data: 20/05/2021


Planta modificada/ atualizada em: 00.00.0000- Rev 00



BLOCO 01
01 PLANTA BAIXA EXISTENTE - PAV. TÉRREO
 ESCALA: 1/100



BLOCO 02
01 PLANTA BAIXA EXISTENTE - PAV. SUPERIOR
 ESCALA: 1/100



BLOCO 01
01 PLANTA BAIXA EXISTENTE - PAV. SUPERIOR
 ESCALA: 1/100

PLANTAGEM

01	1:1
02	1:1
03	1:1
04	1:1
05	1:1
06	1:1
07	1:1
08	1:1
09	1:1
10	1:1
11	1:1
12	1:1
13	1:1
14	1:1
15	1:1
16	1:1
17	1:1
18	1:1
19	1:1
20	1:1
21	1:1
22	1:1
23	1:1
24	1:1
25	1:1
26	1:1
27	1:1
28	1:1
29	1:1
30	1:1
31	1:1
32	1:1
33	1:1
34	1:1
35	1:1
36	1:1
37	1:1
38	1:1
39	1:1
40	1:1
41	1:1
42	1:1
43	1:1
44	1:1
45	1:1
46	1:1
47	1:1
48	1:1
49	1:1
50	1:1

QUADRO DE ÁREAS DE CONSTRUÇÃO EXISTENTE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
01	ÁREA DO TERRENO	m²	1500,00
02	ÁREA DE CONSTRUÇÃO		
	ÁREA DE CONSTRUÇÃO EDIFICAÇÃO -1ª PAV. TERREO	m²	538,23
	ÁREA DE CONSTRUÇÃO EDIFICAÇÃO -2ª PAV. TERREO	m²	329,10
	ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO TOTAL		867,3300
03	TAXA DE OCUPAÇÃO	%	35,8820
04	ÍNDICE DE APROVEITAMENTO		0,5782

QUADRO DE ÁREAS DE REVESTIMENTOS DA CONSTRUÇÃO

○ REVESTIMENTO DE PISO





ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
01	PISO CERÂMICO 30x30 (SALAS PROCEDIMENTOS)	m²	
02	PISO CERÂMICO 20x20 (BANHEIROS)	m²	

□ REVESTIMENTO DE PAREDE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
01	REVESTIMENTO CERÂMICO 20x20 (BANHEIROS)	m²	
02	PINTURA A BASE DE LÁTEX COR BRANCO	m²	

△ REVESTIMENTO DE FORRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
01	FORRO EM LAJE	m²	
02	FORRO EM GESSO LISO EMASSADO E NIVELADO	m²	
03	SEM FORRO	m²	

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ
 Folha Nº
 Processo Nº
 Rubrica

SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - SENA
 praça edgar nogueira, s/n / (86) 3221-8284
 engenharia@tjpi.jus.br

obra: **Reforma do JECC Leste 01 Horto, Teresina - PI**

local: **Rua Jornalista Dondon nº3189 Horto Florestal**

Autores do projeto/ CREA ou CAU:
Fernanda Maria Libório Eulálio - CAU 41247-3

Responsáveis Técnicos/ CREA ou CAU:

Ordenador de Despesas:

Espaço reservado aos carimbos da Prefeitura Municipal	Espaço reservado aos carimbos do CREA/ CAU-PI
Espaço reservado aos carimbos do Corpo de Bombeiros	Espaço reservado aos carimbos do TJ-PI

Prancha: ARQ-02/20	Conteúdo da prancha: PLANTA BAIXA EXISTENTE - PAV. TÉRREO PLANTA BAIXA EXISTENTE - PAV. SUPERIOR	Desenho:	Escala: 1/100	Data: 20/05/2021
------------------------------	--	----------	------------------	---------------------

Planta modificada/ atualizada em: 00.00.0000- Rev 00

OBSERVAÇÕES:

OBS1: A COBERTURA DE TELHA CERÂMICA EXISTENTE SERÁ SUBSTITUÍDA POR TELHA TERMOACÚSTICA COM ESTRUTURA METÁLICA. A COBERTURA NOVA TERÁ BEIRAL DE UM METRO E ARREIMATE LATERAL EM TODA SUA EXTENSÃO. SE POSSÍVEL MANTER A INCLINAÇÃO EXISTENTE. A COBERTURA DO BLOCO 01 SERÁ AMPLIADA EM 1,00M NO SEU LADO INTERNO.

OBS2: TODAS AS JANELAS EXISTENTES SERÃO SUBSTITUÍDAS POR NOVAS CONFORME PADRÃO EXISTENTE.

OBS3: SERÃO INSERIDAS 03(TRÊS) JANELAS NOVAS JV1, JV2 E JV3. VÊ PRANCHA 03/010.

OBS4: TODAS AS PORTAS EXISTENTES SERÃO SUBSTITUÍDAS POR PORTAS NOVAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA PRANCHA 04/10.

OBS5: SERÁ INSERIDA PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PNE EM CAIXA DE ALVENARIA REBOCADA E PINTADA POR DENTRO NA COR BRANCO NEVE E TEXTURIZADA POR FORA NA COR CINZA MÉDIO, COM COBERTURA METÁLICA EMBUTIDA.

OBS6: SERÁ DEMOLIDO PÓRTICO COM LETREIRO E INSERIDO TOTEM HORIZONTAL COM LETREIRO EM INOX CONFORME DETALHE NA PRANCHA 09/10.

OBS7: TROCAR OS POSTES EXISTENTES DOS JARDINS POR NOVOS NA COR BRANCO COM GLOBO LEITOSO.

OBS8: SERÁ RETIRADO GRADIL EXISTENTE DAS LATERAIS E SUBSTITUÍDO POR MURO CONFORME PLANTA DE REFORMA 03/10 (DEVERÁ SER CHAPISCADO, REBOCADO E PINTADO COM TEXTURA BRANCO NEVE).



OBS9: SERÁ RETIRADO GRADIL FRONTAL EXISTENTE E SUBSTITUÍDO POR MURETA (h=30cm) COM COMPLEMENTO DE GRADIL TIPO ALAMBRA DO, ALTURA TOTAL H=2,30m, COM 01 (UM) PORTÃO PARA CARROS E 01 (UM) PORTÃO PARA ACESSO DE PEDESTRES.




OBS10: TODAS AS CALÇADAS EXISTENTES SERÃO DEMOLIDAS E RECONSTRUÍDAS.

OBS11: TODAS AS JARDINEIRAS DAS SALAS DO PAVIMENTO SUPERIOR DO BLOCO 02 SERÃO DEMOLIDAS PARA AMPLIAÇÃO DAS SALAS.

OBS12: TODOS OS BANHEIROS SERÃO REFORMADOS POR INTEIRO COM SUBSTITUIÇÃO DE LOUÇAS E METAIS, ACABAMENTOS DE PISO E REVESTIMENTO. VÊ DETALHAMENTO.

LEGENDA:

-  DEMOLIR
-  CONSTRUIR

	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ	Folha Nº
		Processo Nº
		Rubrica

SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - SENA
 praça edgar nogueira, s/n / (86) 3221-8284
 engenharia@tjpi.jus.br

obra: Reforma do JECC Leste 01 Horto, Teresina - PI

local: Rua Jornalista Dondon nº3189 Horto Florestal

Autores do projeto/ CREA ou CAU:
 Fernanda Maria Libório Eulálio - CAU 41247-3

Responsáveis Técnicos/ CREA ou CAU:

Ordenador de Despesas:

Espaço reservado aos carimbos da Prefeitura Municipal


Espaço reservado aos carimbos do CREA/ CAU-PI

Espaço reservado aos carimbos do Corpo de Bombeiros


Espaço reservado aos carimbos do TJ-PI

Prancha: ARQ-03/20	Conteúdo da prancha: PLANTA REFORMA - PAV. TÉRREO PLANTA REFORMA - PAV. SUPERIOR	Desenho:	Escala: 1/100	Data: 20/05/2021
------------------------------	--	----------	------------------	---------------------

Planta modificada/ atualizada em: 00.00.0000- Rev 00




01 PLANTA BAIXA REFORMA - PAV. TÉRREO
 ESCALA: 1/100




02 PLANTA BAIXA REFORMA - PAV. SUPERIOR
 ESCALA: 1/100

PLANTAGEM
 nível: 0.1
 nível: 0.2
 nível: 0.3
 nível: 0.4
 nível: 0.5
 nível: 0.6
 nível: 0.7
 nível: 0.8
 nível: 0.9
 nível: 1.0
 nível: 1.1
 nível: 1.2
 nível: 1.3
 nível: 1.4
 nível: 1.5
 nível: 1.6
 nível: 1.7
 nível: 1.8
 nível: 1.9
 nível: 2.0
 nível: 2.1
 nível: 2.2
 nível: 2.3
 nível: 2.4
 nível: 2.5
 nível: 2.6
 nível: 2.7
 nível: 2.8
 nível: 2.9
 nível: 3.0
 nível: 3.1
 nível: 3.2
 nível: 3.3
 nível: 3.4
 nível: 3.5
 nível: 3.6
 nível: 3.7
 nível: 3.8
 nível: 3.9
 nível: 4.0
 nível: 4.1
 nível: 4.2
 nível: 4.3
 nível: 4.4
 nível: 4.5
 nível: 4.6
 nível: 4.7
 nível: 4.8
 nível: 4.9
 nível: 5.0
 nível: 5.1
 nível: 5.2
 nível: 5.3
 nível: 5.4
 nível: 5.5
 nível: 5.6
 nível: 5.7
 nível: 5.8
 nível: 5.9
 nível: 6.0
 nível: 6.1
 nível: 6.2
 nível: 6.3
 nível: 6.4
 nível: 6.5
 nível: 6.6
 nível: 6.7
 nível: 6.8
 nível: 6.9
 nível: 7.0
 nível: 7.1
 nível: 7.2
 nível: 7.3
 nível: 7.4
 nível: 7.5
 nível: 7.6
 nível: 7.7
 nível: 7.8
 nível: 7.9
 nível: 8.0
 nível: 8.1
 nível: 8.2
 nível: 8.3
 nível: 8.4
 nível: 8.5
 nível: 8.6
 nível: 8.7
 nível: 8.8
 nível: 8.9
 nível: 9.0
 nível: 9.1
 nível: 9.2
 nível: 9.3
 nível: 9.4
 nível: 9.5
 nível: 9.6
 nível: 9.7
 nível: 9.8
 nível: 9.9
 nível: 10.0
 nível: 10.1
 nível: 10.2
 nível: 10.3
 nível: 10.4
 nível: 10.5
 nível: 10.6
 nível: 10.7
 nível: 10.8
 nível: 10.9
 nível: 11.0
 nível: 11.1
 nível: 11.2
 nível: 11.3
 nível: 11.4
 nível: 11.5
 nível: 11.6
 nível: 11.7
 nível: 11.8
 nível: 11.9
 nível: 12.0
 nível: 12.1
 nível: 12.2
 nível: 12.3
 nível: 12.4
 nível: 12.5
 nível: 12.6
 nível: 12.7
 nível: 12.8
 nível: 12.9
 nível: 13.0
 nível: 13.1
 nível: 13.2
 nível: 13.3
 nível: 13.4
 nível: 13.5
 nível: 13.6
 nível: 13.7
 nível: 13.8
 nível: 13.9
 nível: 14.0
 nível: 14.1
 nível: 14.2
 nível: 14.3
 nível: 14.4
 nível: 14.5
 nível: 14.6
 nível: 14.7
 nível: 14.8
 nível: 14.9
 nível: 15.0
 nível: 15.1
 nível: 15.2
 nível: 15.3
 nível: 15.4
 nível: 15.5
 nível: 15.6
 nível: 15.7
 nível: 15.8
 nível: 15.9
 nível: 16.0
 nível: 16.1
 nível: 16.2
 nível: 16.3
 nível: 16.4
 nível: 16.5
 nível: 16.6
 nível: 16.7
 nível: 16.8
 nível: 16.9
 nível: 17.0
 nível: 17.1
 nível: 17.2
 nível: 17.3
 nível: 17.4
 nível: 17.5
 nível: 17.6
 nível: 17.7
 nível: 17.8
 nível: 17.9
 nível: 18.0
 nível: 18.1
 nível: 18.2
 nível: 18.3
 nível: 18.4
 nível: 18.5
 nível: 18.6
 nível: 18.7
 nível: 18.8
 nível: 18.9
 nível: 19.0
 nível: 19.1
 nível: 19.2
 nível: 19.3
 nível: 19.4
 nível: 19.5
 nível: 19.6
 nível: 19.7
 nível: 19.8
 nível: 19.9
 nível: 20.0
 nível: 20.1
 nível: 20.2
 nível: 20.3
 nível: 20.4
 nível: 20.5
 nível: 20.6
 nível: 20.7
 nível: 20.8
 nível: 20.9
 nível: 21.0
 nível: 21.1
 nível: 21.2
 nível: 21.3
 nível: 21.4
 nível: 21.5
 nível: 21.6
 nível: 21.7
 nível: 21.8
 nível: 21.9
 nível: 22.0
 nível: 22.1
 nível: 22.2
 nível: 22.3
 nível: 22.4
 nível: 22.5
 nível: 22.6
 nível: 22.7
 nível: 22.8
 nível: 22.9
 nível: 23.0
 nível: 23.1
 nível: 23.2
 nível: 23.3
 nível: 23.4
 nível: 23.5
 nível: 23.6
 nível: 23.7
 nível: 23.8
 nível: 23.9
 nível: 24.0
 nível: 24.1
 nível: 24.2
 nível: 24.3
 nível: 24.4
 nível: 24.5
 nível: 24.6
 nível: 24.7
 nível: 24.8
 nível: 24.9
 nível: 25.0
 nível: 25.1
 nível: 25.2
 nível: 25.3
 nível: 25.4
 nível: 25.5
 nível: 25.6
 nível: 25.7
 nível: 25.8
 nível: 25.9
 nível: 26.0
 nível: 26.1
 nível: 26.2
 nível: 26.3
 nível: 26.4
 nível: 26.5
 nível: 26.6
 nível: 26.7
 nível: 26.8
 nível: 26.9
 nível: 27.0
 nível: 27.1
 nível: 27.2
 nível: 27.3
 nível: 27.4
 nível: 27.5
 nível: 27.6
 nível: 27.7
 nível: 27.8
 nível: 27.9
 nível: 28.0
 nível: 28.1
 nível: 28.2
 nível: 28.3
 nível: 28.4
 nível: 28.5
 nível: 28.6
 nível: 28.7
 nível: 28.8
 nível: 28.9
 nível: 29.0
 nível: 29.1
 nível: 29.2
 nível: 29.3
 nível: 29.4
 nível: 29.5
 nível: 29.6
 nível: 29.7
 nível: 29.8
 nível: 29.9
 nível: 30.0
 nível: 30.1
 nível: 30.2
 nível: 30.3
 nível: 30.4
 nível: 30.5
 nível: 30.6
 nível: 30.7
 nível: 30.8
 nível: 30.9
 nível: 31.0
 nível: 31.1
 nível: 31.2
 nível: 31.3
 nível: 31.4
 nível: 31.5
 nível: 31.6
 nível: 31.7
 nível: 31.8
 nível: 31.9
 nível: 32.0
 nível: 32.1
 nível: 32.2
 nível: 32.3
 nível: 32.4
 nível: 32.5
 nível: 32.6
 nível: 32.7
 nível: 32.8
 nível: 32.9
 nível: 33.0
 nível: 33.1
 nível: 33.2
 nível: 33.3
 nível: 33.4
 nível: 33.5
 nível: 33.6
 nível: 33.7
 nível: 33.8
 nível: 33.9
 nível: 34.0
 nível: 34.1
 nível: 34.2
 nível: 34.3
 nível: 34.4
 nível: 34.5
 nível: 34.6
 nível: 34.7
 nível: 34.8
 nível: 34.9
 nível: 35.0
 nível: 35.1
 nível: 35.2
 nível: 35.3
 nível: 35.4
 nível: 35.5
 nível: 35.6
 nível: 35.7
 nível: 35.8
 nível: 35.9
 nível: 36.0
 nível: 36.1
 nível: 36.2
 nível: 36.3
 nível: 36.4
 nível: 36.5
 nível: 36.6
 nível: 36.7
 nível: 36.8
 nível: 36.9
 nível: 37.0
 nível: 37.1
 nível: 37.2
 nível: 37.3
 nível: 37.4
 nível: 37.5
 nível: 37.6
 nível: 37.7
 nível: 37.8
 nível: 37.9
 nível: 38.0
 nível: 38.1
 nível: 38.2
 nível: 38.3
 nível: 38.4
 nível: 38.5
 nível: 38.6
 nível: 38.7
 nível: 38.8
 nível: 38.9
 nível: 39.0
 nível: 39.1
 nível: 39.2
 nível: 39.3
 nível: 39.4
 nível: 39.5
 nível: 39.6
 nível: 39.7
 nível: 39.8
 nível: 39.9
 nível: 40.0
 nível: 40.1
 nível: 40.2
 nível: 40.3
 nível: 40.4
 nível: 40.5
 nível: 40.6
 nível: 40.7
 nível: 40.8
 nível: 40.9
 nível: 41.0
 nível: 41.1
 nível: 41.2
 nível: 41.3
 nível: 41.4
 nível: 41.5
 nível: 41.6
 nível: 41.7
 nível: 41.8
 nível: 41.9
 nível: 42.0
 nível: 42.1
 nível: 42.2
 nível: 42.3
 nível: 42.4
 nível: 42.5
 nível: 42.6
 nível: 42.7
 nível: 42.8
 nível: 42.9
 nível: 43.0
 nível: 43.1
 nível: 43.2
 nível: 43.3
 nível: 43.4
 nível: 43.5
 nível: 43.6
 nível: 43.7
 nível: 43.8
 nível: 43.9
 nível: 44.0
 nível: 44.1
 nível: 44.2
 nível: 44.3
 nível: 44.4
 nível: 44.5
 nível: 44.6
 nível: 44.7
 nível: 44.8
 nível: 44.9
 nível: 45.0
 nível: 45.1
 nível: 45.2
 nível: 45.3
 nível: 45.4
 nível: 45.5
 nível: 45.6
 nível: 45.7
 nível: 45.8
 nível: 45.9
 nível: 46.0
 nível: 46.1
 nível: 46.2
 nível: 46.3
 nível: 46.4
 nível: 46.5
 nível: 46.6
 nível: 46.7
 nível: 46.8
 nível: 46.9
 nível: 47.0
 nível: 47.1
 nível: 47.2
 nível: 47.3
 nível: 47.4
 nível: 47.5
 nível: 47.6
 nível: 47.7
 nível: 47.8
 nível: 47.9
 nível: 48.0
 nível: 48.1
 nível: 48.2
 nível: 48.3
 nível: 48.4
 nível: 48.5
 nível: 48.6
 nível: 48.7
 nível: 48.8
 nível: 48.9
 nível: 49.0
 nível: 49.1
 nível: 49.2
 nível: 49.3
 nível: 49.4
 nível: 49.5
 nível: 49.6
 nível: 49.7
 nível: 49.8
 nível: 49.9
 nível: 50.0
 nível: 50.1
 nível: 50.2
 nível: 50.3
 nível: 50.4
 nível: 50.5
 nível: 50.6
 nível: 50.7
 nível: 50.8
 nível: 50.9
 nível: 51.0
 nível: 51.1
 nível: 51.2
 nível: 51.3
 nível: 51.4
 nível: 51.5
 nível: 51.6
 nível: 51.7
 nível: 51.8
 nível: 51.9
 nível: 52.0
 nível: 52.1
 nível: 52.2
 nível: 52.3
 nível: 52.4
 nível: 52.5
 nível: 52.6
 nível: 52.7
 nível: 52.8
 nível: 52.9
 nível: 53.0
 nível: 53.1
 nível: 53.2
 nível: 53.3
 nível: 53.4
 nível: 53.5
 nível: 53.6
 nível: 53.7
 nível: 53.8
 nível: 53.9
 nível: 54.0
 nível: 54.1
 nível: 54.2
 nível: 54.3
 nível: 54.4
 nível: 54.5
 nível: 54.6
 nível: 54.7
 nível: 54.8
 nível: 54.9
 nível: 55.0
 nível: 55.1
 nível: 55.2
 nível: 55.3
 nível: 55.4
 nível: 55.5
 nível: 55.6
 nível: 55.7
 nível: 55.8
 nível: 55.9
 nível: 56.0
 nível: 56.1
 nível: 56.2
 nível: 56.3
 nível: 56.4
 nível: 56.5
 nível: 56.6
 nível: 56.7
 nível: 56.8
 nível: 56.9
 nível: 57.0
 nível: 57.1
 nível: 57.2
 nível: 57.3
 nível: 57.4
 nível: 57.5
 nível: 57.6
 nível: 57.7
 nível: 57.8
 nível: 57.9
 nível: 58.0
 nível: 58.1
 nível: 58.2
 nível: 58.3
 nível: 58.4
 nível: 58.5
 nível: 58.6
 nível: 58.7
 nível: 58.8
 nível: 58.9
 nível: 59.0
 nível: 59.1
 nível: 59.2
 nível: 59.3
 nível: 59.4
 nível: 59.5
 nível: 59.6
 nível: 59.7
 nível: 59.8
 nível: 59.9
 nível: 60.0
 nível: 60.1
 nível: 60.2
 nível: 60.3
 nível: 60.4
 nível: 60.5
 nível: 60.6
 nível: 60.7
 nível: 60.8
 nível: 60.9
 nível: 61.0
 nível: 61.1
 nível: 61.2
 nível: 61.3
 nível: 61.4
 nível: 61.5
 nível: 61.6
 nível: 61.7
 nível: 61.8
 nível: 61.9
 nível: 62.0
 nível: 62.1
 nível: 62.2
 nível: 62.3
 nível: 62.4
 nível: 62.5
 nível: 62.6
 nível: 62.7
 nível: 62.8
 nível: 62.9
 nível: 63.0
 nível: 63.1
 nível: 63.2
 nível: 63.3
 nível: 63.4
 nível: 63.5
 nível: 63.6
 nível: 63.7
 nível: 63.8
 nível: 63.9
 nível: 64.0
 nível: 64.1
 nível: 64.2
 nível: 64.3
 nível: 64.4
 nível: 64.5
 nível: 64.6
 nível: 64.7
 nível: 64.8
 nível: 64.9
 nível: 65.0
 nível: 65.1
 nível: 65.2
 nível: 65.3
 nível: 65.4
 nível: 65.5
 nível: 65.6
 nível: 65.7
 nível: 65.8
 nível: 65.9
 nível: 66.0
 nível: 66.1
 nível: 66.2
 nível: 66.3
 nível: 66.4
 nível: 66.5
 nível: 66.6
 nível: 66.7
 nível: 66.8
 nível: 66.9
 nível: 67.0
 nível: 67.1
 nível: 67.2
 nível: 67.3
 nível: 67.4
 nível: 67.5
 nível: 67.6
 nível: 67.7
 nível: 67.8
 nível: 67.9
 nível: 68.0
 nível: 68.1
 nível: 68.2
 nível: 68.3
 nível: 68.4
 nível: 68.5
 nível: 68.6
 nível: 68.7
 nível: 68.8
 nível: 68.9
 nível: 69.0
 nível: 69.1
 nível: 69.2
 nível: 69.3
 nível: 69.4
 nível: 69.5
 nível: 69.6
 nível: 69.7
 nível: 69.8
 nível: 69.9
 nível: 70.0
 nível: 70.1
 nível: 70.2
 nível: 70.3
 nível: 70.4
 nível: 70.5
 nível: 70.6
 nível: 70.7
 nível: 70.8
 nível: 70.9
 nível: 71.0
 nível: 71.1
 nível: 71.2
 nível: 71.3
 nível: 71.4
 nível: 71.5
 nível: 71.6
 nível: 71.7
 nível: 71.8
 nível: 71.9
 nível: 72.0
 nível: 72.1
 nível: 72.2
 nível: 72.3
 nível: 72.4
 nível: 72.5
 nível: 72.6
 nível: 72.7
 nível: 72.8
 nível: 72.9
 nível: 73.0
 nível: 73.1
 nível: 73.2
 nível: 73.3
 nível: 73.4
 nível: 73.5
 nível: 73.6
 nível: 73.7
 nível: 73.8
 nível: 73.9
 nível: 74.0
 nível: 74.1
 nível: 74.2
 nível: 74.3
 nível: 74.4
 nível: 74.5
 nível: 74.6
 nível: 74.7
 nível: 74.8
 nível: 74.9
 nível: 75.0
 nível: 75.1
 nível: 75.2
 nível: 75.3
 nível: 75.4
 nível: 75.5
 nível: 75.6
 nível: 75.7
 nível: 75.8
 nível: 75.9
 nível: 76.0
 nível: 76.1
 nível: 76.2
 nível: 76.3
 nível: 76.4
 nível: 76.5
 nível: 76.6
 nível: 76.7
 nível: 76.8
 nível: 76.9
 nível: 77.0
 nível: 77.1
 nível: 77.2
 nível: 77.3
 nível: 77.4
 nível: 77.5
 nível: 77.6
 nível: 77.7
 nível: 77.8
 nível: 77.9
 nível: 78.0
 nível: 78.1
 nível: 78.2
 nível: 78.3
 nível: 78.4
 nível: 78.5
 nível: 78.6
 nível: 78.7
 nível: 78.8
 nível: 78.9
 nível: 79.0
 nível: 79.1
 nível: 79.2
 nível: 79.3
 nível: 79.4
 nível: 79.5
 nível: 79.6
 nível: 79.7
 nível: 79.8
 nível: 79.9
 nível: 80.0
 nível: 80.1
 nível: 80.2
 nível: 80.3
 nível: 80.4
 nível: 80.5
 nível: 80.6
 nível: 80.7
 nível: 80.8
 nível: 80.9
 nível: 81.0
 nível: 81.1
 nível: 81.2
 nível: 81.3
 nível: 81.4
 nível: 81.5
 nível: 81.6
 nível: 81.7
 nível: 81.8
 nível: 81.9
 nível: 82.0
 nível: 82.1
 nível: 82.2
 nível: 82.3
 nível: 82.4
 nível: 82.5
 nível: 82.6
 nível: 82.7
 nível: 82.8
 nível: 82.9
 nível: 83.0
 nível: 83.1
 nível: 83.2
 nível: 83.3
 nível: 83.4
 nível: 83.5
 nível: 83.6
 nível: 83.7
 nível: 83.8
 nível: 83.9
 nível: 84.0
 nível: 84.1
 nível: 84.2
 nível: 84.3
 nível: 84.4
 nível: 84.5
 nível: 84.6
 nível: 84.7
 nível: 84.8
 nível: 84.9
 nível: 85.0
 nível: 85.1
 nível: 85.2
 nível: 85.3
 nível: 85.4
 nível: 85.5
 nível: 85.6
 nível: 85.7
 nível: 85.8
 nível: 85.9
 nível: 86.0
 nível: 86.1
 nível: 86.2
 nível: 86.3
 nível: 86.4
 nível: 86.5
 nível: 86.6
 nível: 86.7
 nível: 86.8
 nível: 86.9
 nível: 87.0
 nível: 87.1
 nível: 87.2
 nível: 87.3
 nível: 87



01 PLANTA BAIXA PROPOSTA - PAV. TÉRREO
ESCALA: 1/100



02 PLANTA BAIXA PROPOSTA - PAV. SUPERIOR
ESCALA: 1/100

LEGENDA ACABAMENTOS:

- PISOS**
- 01 - porcelanato natural retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
 - 02 - porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar, com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
 - 03 - granito branco ceará

- REVESTIMENTO**
- 01 - pintura lisa acrílica acabamento acetinado na cor branco gelo
 - 02 - cerâmica, com formato 30x30cm, cor cinza claro ou similar, com rejunte de 2mm na cor da cerâmica, instalado do piso ao teto
 - 03 - textura riscada cor cinza médio

- FORROS**
- 01 - tecto estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
 - 02 - laje com pintura acrílica na cor branco neve

SOLEIRA/PEITORIS
todas as soleiras e peitoris serão em granito branco ceará

BANCADAS/BALCÕES/DIVISÓRIAS
Serão todos em granito branco ceará

RODAPÉ
todos os rodapés serão em alumínio NATURAL perfil "U" 4x1cm, encaixado na parede

OBSERVAÇÕES:
Todos os materiais, internos e externos, deverão ter amostras e/ou catálogos submetidos a aprovação da Superintendência de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí.

LEGENDA ESQUADRIAS:

PM - porta em madeira contraplacada com revestimento metalmínico na cor branco ou similar, com ferragens cromadas.

PM1 - porta de abrir uma folha, com puxador do tipo alavanca inox e roseta inox, assentada em alvenaria, dimensão: 0,80x2,10m (31 unidades)

PM2 - porta de abrir uma folha, com puxador do tipo alavanca inox e roseta inox, com chave embulida para vc, assentada em alvenaria, dimensão: 0,80x2,10m (14 unidades)

PM3 - porta de abrir uma folha, com puxador tubular horizontal inox (pelo lado externo), com roseta de banheiro em inox e com revestimento na altura de 40cm do piso resistente a impactos pcd, conforme NBR 9050, dimensão: 0,90x2,10m (2 unidades)

PM4 - porta de boxe sanitário em madeira compensada de 28mm com revestimento nas duas faces em laminado metalmínico de 1mm, texturizado na cor gelo da fôrmica (04 unidades)

PV - porta com estrutura de alumínio e fechamento em vidro 6mm na cor preto - padrão existente.

PV1 - porta de abrir duas folhas com parte fixa, com puxador do tipo alavanca inox e roseta inox, dimensão: 2,60x2,10m (01 unidade)

PV2 - porta de abrir duas folhas com parte fixa, com puxador do tipo alavanca inox e roseta inox, dimensão: 2,70x2,10m (01 unidade)

JV - janela com estrutura de alumínio com fechamento em vidro 6mm - padrão existente

JV1 - janela de correr com 2 folhas, dimensão: 1,57x1,20/0,90m (1 unidade)

JV2 - janela tipo maximar com 3 folhas, assentada em alvenaria, dimensão: 1,50x0,40/1,70m (1 unidade)

JV3 - janela fixa com abertura circular no vidro para interlocção, dimensão: 2,80x1,20/1,10m (1 unidade)

	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ	Folha Nº
		Processo Nº
		Rubrica

SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - SENA
praça edgar nogueira, s/n / (86) 3221-8284
engenharia@tjpi.jus.br

obra: **Reforma do JECC Leste 01 Horto, Teresina - PI**

local: **Rua Jornalista Dondon nº3189 Horto Florestal**

Autores do projeto/ CREA ou CAU:
Fernanda Maria Libório Eulálio - CAU 41247-3

Responsáveis Técnicos/ CREA ou CAU:

Ordenador de Despesas:

<p>Espaço reservado aos carimbos da Prefeitura Municipal</p>	<p>Espaço reservado aos carimbos do CREA/ CAU-PI</p>
<p>Espaço reservado aos carimbos do Corpo de Bombeiros</p>	<p>Espaço reservado aos carimbos do TJ-PI</p>

Prancha: **ARQ-04/20**



Conteúdo da prancha:
PLANTA PROPOSTA - PAV. TÉRREO
PLANTA PROPOSTA - PAV. SUPERIOR


Desenho:	Escala:	Data:
	1/100	20/05/2021

Planta modificada/ atualizada em: 00.00.0000- Rev 00


PLANTAGEM

- 01 - 1:1
- 02 - 1:1
- 03 - 1:1
- 04 - 1:1
- 05 - 1:1
- 06 - 1:1
- 07 - 1:1
- 08 - 1:1
- 09 - 1:1
- 10 - 1:1
- 11 - 1:1
- 12 - 1:1
- 13 - 1:1
- 14 - 1:1
- 15 - 1:1
- 16 - 1:1
- 17 - 1:1
- 18 - 1:1
- 19 - 1:1
- 20 - 1:1
- 21 - 1:1
- 22 - 1:1
- 23 - 1:1
- 24 - 1:1
- 25 - 1:1
- 26 - 1:1
- 27 - 1:1
- 28 - 1:1
- 29 - 1:1
- 30 - 1:1
- 31 - 1:1
- 32 - 1:1
- 33 - 1:1
- 34 - 1:1
- 35 - 1:1
- 36 - 1:1
- 37 - 1:1
- 38 - 1:1
- 39 - 1:1
- 40 - 1:1
- 41 - 1:1
- 42 - 1:1
- 43 - 1:1
- 44 - 1:1
- 45 - 1:1
- 46 - 1:1
- 47 - 1:1
- 48 - 1:1
- 49 - 1:1
- 50 - 1:1




 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ		Folha Nº
		Processo Nº
		Rubrica
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - SENA praça edgar nogueira, s/n / (86) 3221-8284 engenharia@tjpi.jus.br		
obra:	Reforma do JECC Leste 01 Horto, Teresina - PI	
local:	Rua Jornalista Dondon nº3189 Horto Florestal	
Autores do projeto/ CREA ou CAU:	Fernanda Maria Libório Eulálio - CAU 41247-3	
Responsáveis Técnicos/ CREA ou CAU:		
Ordenador de Despesas:		
Espaço reservado aos carimbos da Prefeitura Municipal	Espaço reservado aos carimbos do CREA/ CAU-PI	
Espaço reservado aos carimbos do Corpo de Bombeiros	Espaço reservado aos carimbos do TJ-PI	
Prancha: ARQ-05/20	Conteúdo da prancha: PLANTA LAYOUT - PAV. TÉRREO PLANTA LAYOUT - PAV. SUPERIOR	
Desenho:	Escala: 1/100	Data: 20/05/2021
Planta modificada/ atualizada em: 00.00.0000- Rev 00		


PLOTAGEM
 01 - 1/1
 02 - 1/1
 03 - 1/1
 04 - 1/1
 05 - 1/1
 06 - 1/1
 07 - 1/1
 08 - 1/1
 09 - 1/1
 10 - 1/1
 11 - 1/1
 12 - 1/1
 13 - 1/1
 14 - 1/1
 15 - 1/1
 16 - 1/1
 17 - 1/1
 18 - 1/1
 19 - 1/1
 20 - 1/1
 21 - 1/1
 22 - 1/1
 23 - 1/1
 24 - 1/1
 25 - 1/1
 26 - 1/1
 27 - 1/1
 28 - 1/1
 29 - 1/1
 30 - 1/1
 31 - 1/1
 32 - 1/1
 33 - 1/1
 34 - 1/1
 35 - 1/1
 36 - 1/1
 37 - 1/1
 38 - 1/1
 39 - 1/1
 40 - 1/1
 41 - 1/1
 42 - 1/1
 43 - 1/1
 44 - 1/1
 45 - 1/1
 46 - 1/1
 47 - 1/1
 48 - 1/1
 49 - 1/1
 50 - 1/1
 51 - 1/1
 52 - 1/1
 53 - 1/1
 54 - 1/1
 55 - 1/1
 56 - 1/1
 57 - 1/1
 58 - 1/1
 59 - 1/1
 60 - 1/1
 61 - 1/1
 62 - 1/1
 63 - 1/1
 64 - 1/1
 65 - 1/1
 66 - 1/1
 67 - 1/1
 68 - 1/1
 69 - 1/1
 70 - 1/1
 71 - 1/1
 72 - 1/1
 73 - 1/1
 74 - 1/1
 75 - 1/1
 76 - 1/1
 77 - 1/1
 78 - 1/1
 79 - 1/1
 80 - 1/1
 81 - 1/1
 82 - 1/1
 83 - 1/1
 84 - 1/1
 85 - 1/1
 86 - 1/1
 87 - 1/1
 88 - 1/1
 89 - 1/1
 90 - 1/1
 91 - 1/1
 92 - 1/1
 93 - 1/1
 94 - 1/1
 95 - 1/1
 96 - 1/1
 97 - 1/1
 98 - 1/1
 99 - 1/1
 100 - 1/1




03 FACHADA LATERAL DIREITA
ESCALA:1| 100




04 FACHADA LATERAL ESQUERDA
ESCALA:1| 100




01 FACHADA PRINCIPAL
ESCALA:1| 100




02 FACHADA POSTERIOR
ESCALA:1| 100



01 CORTE AA
ESCALA:1| 100



03 CORTE CC
ESCALA:1| 100



02 CORTE BB
ESCALA:1| 100

PLANTAS
01 - 01
02 - 02
03 - 03
04 - 04
05 - 05
06 - 06
07 - 07
08 - 08
09 - 09
10 - 10
11 - 11
12 - 12
13 - 13
14 - 14
15 - 15
16 - 16
17 - 17
18 - 18
19 - 19
20 - 20
21 - 21
22 - 22
23 - 23
24 - 24
25 - 25
26 - 26
27 - 27
28 - 28
29 - 29
30 - 30
31 - 31
32 - 32
33 - 33
34 - 34
35 - 35
36 - 36
37 - 37
38 - 38
39 - 39
40 - 40
41 - 41
42 - 42
43 - 43
44 - 44
45 - 45
46 - 46
47 - 47
48 - 48
49 - 49
50 - 50
51 - 51
52 - 52
53 - 53
54 - 54
55 - 55
56 - 56
57 - 57
58 - 58
59 - 59
60 - 60
61 - 61
62 - 62
63 - 63
64 - 64
65 - 65
66 - 66
67 - 67
68 - 68
69 - 69
70 - 70
71 - 71
72 - 72
73 - 73
74 - 74
75 - 75
76 - 76
77 - 77
78 - 78
79 - 79
80 - 80
81 - 81
82 - 82
83 - 83
84 - 84
85 - 85
86 - 86
87 - 87
88 - 88
89 - 89
90 - 90
91 - 91
92 - 92
93 - 93
94 - 94
95 - 95
96 - 96
97 - 97
98 - 98
99 - 99
100 - 100

	<p>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ</p>	<p>Folha Nº</p>
	<p>Processo Nº</p>	
	<p>Rubrica</p>	

SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - SENA
praça edgar nogueira, s/n / (86) 3221-8284
engenharia@tjpi.jus.br

obra: Reforma do JECC Leste 01 Horto, Teresina - PI

local: Rua Jornalista Dondon nº3189 Horto Florestal

Autores do projeto/ CREA ou CAU:
Fernanda Maria Libório Eulálio - CAU 41247-3


Responsáveis Técnicos/ CREA ou CAU:

Ordenador de Despesas:







<p>Espaço reservado aos carimbos da Prefeitura Municipal</p>	<p>Espaço reservado aos carimbos do CREA/ CAU-PI</p>
<p>Espaço reservado aos carimbos do Corpo de Bombeiros</p>	<p>Espaço reservado aos carimbos do TJ-PI</p>

<p>Prancha: ARQ-09/20</p>	<p>Conteúdo da prancha: CORTES FACHADAS</p>	<p>Desenho:</p>	<p>Escala: 1/100</p>	<p>Data: 20/05/2021</p>
--------------------------------------	---	-----------------	--------------------------	-----------------------------




Planta modificada/ atualizada em: 00.00.0000- Rev 00



LEGENDA

-  BLOQUETE DE CONCRETO h =10cm (862,91m²)
-  CONCRETO SIMPLES EM PLACAS A CADA 1 M COM JUNTA EM SEIXO (277,28m²)
-  GRAMA ESMERALDA (88,60m²)
-  SEIXO LAVADO (92,24m²)
-  PALMEIRAS DE MANILA (12 UNIDADES)
-  IXORAS VERMELHAS E AMARELAS ALTERNADAS (42 UNIDADES)

OBS: SUBSTITUIR POSTES DE ILUMINAÇÃO DE JARDINS EXISTENTES

	Folha Nº
	Processo Nº
	Rubrica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ
 SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - SENA
 praça edgar nogueira, s/n / (86) 3221-8284
 engenharia@tjpi.jus.br

obra: **Reforma do JECC Leste 01 Horto, Teresina - PI**

local: Rua Jornalista Dondon nº3189 Horto Florestal

Autores do projeto/ CREA ou CAU:
 Fernanda Maria Libório Eulálio - CAU 41247-3

Responsáveis Técnicos/ CREA ou CAU:

Ordenador de Despesas:

Prancha: ARQ-10/20


Espaço reservado aos carimbos da Prefeitura Municipal	Espaço reservado aos carimbos do CREA/ CAU-PI
Espaço reservado aos carimbos do Corpo de Bombeiros	Espaço reservado aos carimbos do TJ-PI

Conteúdo da prancha: PLANTA PAVIMENTAÇÃO EXTERNA/PAISAGISMO	Escala: 1/100	Data: 20/05/2021
---	------------------	---------------------



Planta modificada/ atualizada em: 00.00.0000- Rev 00

01 PLANTA PAVIMENTAÇÃO EXTERNA/PAISAGISMO
 ESCALA: 1/100


PLANTAGEM
 01 - 01
 02 - 02
 03 - 03
 04 - 04
 05 - 05
 06 - 06
 07 - 07
 08 - 08
 09 - 09
 10 - 10
 11 - 11
 12 - 12
 13 - 13
 14 - 14
 15 - 15
 16 - 16
 17 - 17
 18 - 18
 19 - 19
 20 - 20
 21 - 21
 22 - 22
 23 - 23
 24 - 24
 25 - 25
 26 - 26
 27 - 27
 28 - 28
 29 - 29
 30 - 30
 31 - 31
 32 - 32
 33 - 33
 34 - 34
 35 - 35
 36 - 36
 37 - 37
 38 - 38
 39 - 39
 40 - 40
 41 - 41
 42 - 42
 43 - 43
 44 - 44
 45 - 45
 46 - 46
 47 - 47
 48 - 48
 49 - 49
 50 - 50
 51 - 51
 52 - 52
 53 - 53
 54 - 54
 55 - 55
 56 - 56
 57 - 57
 58 - 58
 59 - 59
 60 - 60
 61 - 61
 62 - 62
 63 - 63
 64 - 64
 65 - 65
 66 - 66
 67 - 67
 68 - 68
 69 - 69
 70 - 70
 71 - 71
 72 - 72
 73 - 73
 74 - 74
 75 - 75
 76 - 76
 77 - 77
 78 - 78
 79 - 79
 80 - 80
 81 - 81
 82 - 82
 83 - 83
 84 - 84
 85 - 85
 86 - 86
 87 - 87
 88 - 88
 89 - 89
 90 - 90
 91 - 91
 92 - 92
 93 - 93
 94 - 94
 95 - 95
 96 - 96
 97 - 97
 98 - 98
 99 - 99
 100 - 100



LEGENDA

-  PISO TÁTIL ALERTA EM AÇO INOX
-  PISO TÁTIL DIRECIONAL EM AÇO INOX

OBS: O PISO TÁTIL EXTERNO (PASSEIO E ACESSO AO PRÉDIO) DEVERÁ SER EM CONCRETO

	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ	Folha Nº
		Processo Nº
		Rubrica

SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - SENA
 praça edgar noqueira, s/n / (86) 3221-8284
 engenharia@tjpi.jus.br

obra: Reforma do JECC Leste 01 Horto, Teresina - PI

local: Rua Jornalista Dondon nº3189 Horto Florestal

Autores do projeto/ CREA ou CAU:
 Fernanda Maria Libório Eulálio - CAU 41247-3

Responsáveis Técnicos/ CREA ou CAU:


Ordenador de Despesas:

<p>Espaço reservado aos carimbos da Prefeitura Municipal</p>	<p>Espaço reservado aos carimbos do CREA/ CAU-PI</p>
<p>Espaço reservado aos carimbos do Corpo de Bombeiros</p>	<p>Espaço reservado aos carimbos do TJ-PI</p>

Prancha:	Conteúdo da prancha: PLANTA PISO TÁTIL		
ARQ-11/20	Desenho:	Escala: 1/100	Data: 20/05/2021


Planta modificada/ atualizada em: 00.00.0000- Rev 00

01 PLANTA PISO TÁTIL TÉRREO
 ESCALA: 1/100




02 PLANTA PISO TÁTIL PAV. SUPERIOR
 ESCALA: 1/100

PLANTAGEM
 nível: 0.1
 gram: 0.2
 gnd: 0.3
 gnd: 0.4
 gnd: 0.5
 gnd: 0.6
 gnd: 0.7
 gnd: 0.8
 gnd: 0.9
 gnd: 1.0
 gnd: 1.1
 gnd: 1.2
 gnd: 1.3
 gnd: 1.4
 gnd: 1.5
 gnd: 1.6
 gnd: 1.7
 gnd: 1.8
 gnd: 1.9
 gnd: 2.0
 gnd: 2.1
 gnd: 2.2
 gnd: 2.3
 gnd: 2.4
 gnd: 2.5
 gnd: 2.6
 gnd: 2.7
 gnd: 2.8
 gnd: 2.9
 gnd: 3.0
 gnd: 3.1
 gnd: 3.2
 gnd: 3.3
 gnd: 3.4
 gnd: 3.5
 gnd: 3.6
 gnd: 3.7
 gnd: 3.8
 gnd: 3.9
 gnd: 4.0
 gnd: 4.1
 gnd: 4.2
 gnd: 4.3
 gnd: 4.4
 gnd: 4.5
 gnd: 4.6
 gnd: 4.7
 gnd: 4.8
 gnd: 4.9
 gnd: 5.0
 gnd: 5.1
 gnd: 5.2
 gnd: 5.3
 gnd: 5.4
 gnd: 5.5
 gnd: 5.6
 gnd: 5.7
 gnd: 5.8
 gnd: 5.9
 gnd: 6.0
 gnd: 6.1
 gnd: 6.2
 gnd: 6.3
 gnd: 6.4
 gnd: 6.5
 gnd: 6.6
 gnd: 6.7
 gnd: 6.8
 gnd: 6.9
 gnd: 7.0
 gnd: 7.1
 gnd: 7.2
 gnd: 7.3
 gnd: 7.4
 gnd: 7.5
 gnd: 7.6
 gnd: 7.7
 gnd: 7.8
 gnd: 7.9
 gnd: 8.0
 gnd: 8.1
 gnd: 8.2
 gnd: 8.3
 gnd: 8.4
 gnd: 8.5
 gnd: 8.6
 gnd: 8.7
 gnd: 8.8
 gnd: 8.9
 gnd: 9.0
 gnd: 9.1
 gnd: 9.2
 gnd: 9.3
 gnd: 9.4
 gnd: 9.5
 gnd: 9.6
 gnd: 9.7
 gnd: 9.8
 gnd: 9.9
 gnd: 10.0



01 PLANTA BAIXA - WC Acessível
ESCALA:1| 25



02 CORTE - WC Acessível
ESCALA:1| 25

	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ	Folha Nº
		Processo Nº
		Rubrica

SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - SENA
 praça edgar nogueira, s/n //(86) 3221-8284
 engenharia@tjpi.jus.br

Reforma JECC Leste

R. Jornalista Dondon nº 3189 - Horto Florestal, Teresina - PI

Autores do projeto/ CREA ou CAU:



Fernanda Maria Libório Eulálio - CAU 41247-3

Ordenador de Despesas:

Espaço reservado aos carimbos da Prefeitura Municipal	Espaço reservado aos carimbos do Corpo de Bombeiros
---	---

ARQ-12/20	Conteúdo da prancha: DETALHE WC ACESSÍVEL		
	Desenho: Fernanda Eulálio	Escala: 1/25	Data: 07/06/2021

Planta modificada/ atualizada em: - Rev 00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ

Folha Nº
 Processo Nº
 Rubrica

SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E
 ARQUITETURA - SENA
 praça edgar noqueira, s/n / (86) 3221-8284
 engenharia@tjpi.jus.br

Reforma JECC Leste

R. Jornalista Dondon nº 3189 - Horto Florestal, Teresina - PI

Autores do projeto/ CREA ou CAU:

Fernanda Maria Libório Eulálio - CAU 41247-3

Ordenador de Despesas:

Espaço reservado aos
 carimbos da Prefeitura Municipal

Espaço reservado aos
 carimbos do Corpo de Bombeiros

ARQ-13/20


Conteúdo da prancha:
 DETALHE COPA

Desenho:
 Fernanda Eulálio


Escala:
 1/25

Data:
 07/06/2021


Planta modificada/ atualizada em: - Rev 00




01 PLANTA BAIXA - GUARDA
ESCALA:1| 25




02 CORTE 1-1 - BANCADA
ESCALA:1| 25



03 VISTA 02 - GUARDA
ESCALA:1| 25



04 VISTA 01 - GUARDA
ESCALA:1| 25



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ

Folha Nº
Processo Nº
Rubrica

SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - SENA
praça edgar noqueira, s/n / (86) 3221-8284
engenharia@tjpi.jus.br

Reforma JECC Leste

R. Jornalista Dondon nº 3189 - Horto Florestal, Teresina - PI

Autores do projeto/ CREA ou CAU:

Fernanda Maria Libório Eulálio - CAU 41247-3

Ordenador de Despesas:

Espaço reservado aos carimbos da Prefeitura Municipal

Espaço reservado aos carimbos do Corpo de Bombeiros

ARQ-14/20


Conteúdo da prancha:
DETALHE WC GUARDA

Desenho:
Fernanda Eulálio


Escala:
1/25

Data:
07/06/2021


Planta modificada/ atualizada em: - Rev 00




01 PLANTA BAIXA - LAVABO
ESCALA: 1/25



02 VISTA 01 - LAVABO
ESCALA: 1/25



03 CORTE 1-1 - BANCADA
ESCALA: 1/25



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ

Folha Nº

Processo Nº

Rubrica

SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E
ARQUITETURA - SENA
praça edgar noqueira, s/n / (86) 3232-8284
engenharia@tjpi.jus.br

Reforma JECC Leste

R. Jornalista Dondon nº 3189 - Horto Florestal, Teresina - PI

Autores do projeto/ CREA ou CAU:

Fernanda Maria Libório Eulálio - CAU 41247-3

Ordenador de Despesas:

Espaço reservado aos
carimbos da Prefeitura Municipal

Espaço reservado aos
carimbos do Corpo de Bombeiros

ARQ-15/20


Conteúdo da prancha:
DETALHE LAVABOS 01, 03, 05 E 06

Desenho:
Fernanda Eulálio


Escala:
1/25

Data:
07/06/2021


Planta modificada/ atualizada em: - Rev 00




01 PLANTA BAIXA - LAVABO
ESCALA:1| 25



02 VISTA 01 - LAVABO
ESCALA:1| 25



03 CORTE 1-1 - BANCADA
ESCALA:1| 25



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ

Folha Nº

Processo Nº

Rubrica

SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E
ARQUITETURA - SENA
praça edgar noqueira, s/n / (86) 3221-8284
engenharia@tjpi.jus.br

Reforma JECC Leste

R. Jornalista Dondon nº 3189 - Horto Florestal, Teresina - PI

Autores do projeto/ CREA ou CAU:

Fernanda Maria Libório Eulálio - CAU 41247-3

Ordenador de Despesas:

Espaço reservado aos
carimbos da Prefeitura Municipal

Espaço reservado aos
carimbos do Corpo de Bombeiros

ARQ-16/20




Conteúdo da prancha:
DETALHE LAVABOS 02 E 04

Desenho:
Fernanda Eulálio


Escala:
1/25

Data:
07/06/2021

Planta modificada/ atualizada em: - Rev 00



Obs: Conferir medidas 'in loco'.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ

Folha Nº
Processo Nº
Rubrica

SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E
ARQUITETURA - SENA
praça edgar noqueira, s/n / (86) 3221-8284
engenharia@tjpi.jus.br

Reforma JECC Leste

R. Jornalista Dondon nº 3189 - Horto Florestal, Teresina - PI

Autores do projeto/ CREA ou CAU:

Fernanda Maria Libório Eulálio - CAU 41247-3

Ordenador de Despesas:

Espaço reservado aos
carimbos da Prefeitura Municipal

Espaço reservado aos
carimbos do Corpo de Bombeiros

ARQ-18/20


Conteúdo da prancha:
DETALHE WC COLETIVO

Desenho:
Fernanda Eulálio

Escala:
1/25

Data:
07/06/2021


Planta modificada/ atualizada em: - Rev 00



01 PLANTA BAIXA - GRADIL FECHAMENTO FACHADA PRINCIPAL
 ESCALA:1| 25


Vista 01

Poste metálico de seção retangular,
 confeccionado de chapa de aço zincado




02 VISTA 01
 ESCALA:1| 25

Painel confeccionado com arames zincados a fogo (imersão a quente), eletrosoldados, revestido com PVC de alta aderência (300u). Possui curvatura em "V" e pontas de 3cm em uma das extremidades



03 CORTE 1-1 - GRADIL
 ESCALA:1| 25



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ

Folha Nº
 Processo Nº
 Rubrica

SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - SENA
 praça edgar nogueira, s/n / (86) 3221-8284
 engenharia@tjpi.jus.br

Reforma JECC Leste

R. Jornalista Dondon nº 3189 - Horto Florestal, Teresina - PI

Autores do projeto/ CREA ou CAU:

Fernanda Maria Libório Eulálio - CAU 41247-3

Ordenador de Despesas:

Espaço reservado aos carimbos da Prefeitura Municipal

Espaço reservado aos carimbos do Corpo de Bombeiros

Prancha:

ARQ-19/20







Conteúdo da prancha:
 DETALHE GRADIL

Desenho:
 Fernanda Eulálio

Escala:
 1/25

Data:
 07/06/2021

Planta modificada/ atualizada em: - Rev 00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ

Folha Nº
Processo Nº
Rubrica

SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - SENA
praça edgar noqueira, s/n //(86) 3221-8284
engenharia@tjpi.jus.br

Reforma JECC Leste

R. Jornalista Dondon nº 3189 - Horto Florestal, Teresina - PI

Autores do projeto/ CREA ou CAU:

Fernanda Maria Libório Eulálio - CAU 41247-3

Ordenador de Despesas:

Espaço reservado aos carimbos da Prefeitura Municipal

Espaço reservado aos carimbos do Corpo de Bombeiros

ARQ-20/20

Conteúdo da prancha:
DETALHE Balcão SECRETARIA/TOTEN HORIZONTAL

Desenho:
Fernanda Eulálio

Escala:
1/25

Data:
07/06/2021

Planta modificada/ atualizada em: - Rev 00