

ANEXO 08



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

**CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES
DA CORREGEDORIA GERAL**

JULHO/2018

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS POR AMBIENTE	
A. AMBIENTES:	
1. PAVIMENTO TÉRREO (Corregedoria)	
1.1. Recepção/atendimento	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Cortina de vidro	Sistema de fachada de esquadrias em alumínio com corte corte térmico (U=2.8 W/m ² OK), silicone estrutural e vidro laminado insulado (U=5.8 W/m ² OK e fator solar 0.3)e vidros de alta refletância, resistente a pressão do vento para região I nordeste, conforme norma técnicas NBR 6485, NBR 6486, NBR 6487, NBR 7199, NBR 6123 e NBR 10821. Verificar projeto de arquitetura nas fachadas para localização de caixilhos fixos e basculantes com abertura de topo limitado em 45°
Soleira	Executar soleira em mármore na cor preto, com largura de 15 cm na porta entre a cortina de vidro e a recepção/atendimento
Luminárias de forro	Luminárias de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
Revestimentos	Parede revestida com acabamento Teka Provence ou similar nas cabines de cadastro e sala de som e vídeo, com cola específica ao uso Parede revestida com laminado melamínico com acabamento em Linho colado na parede externa dos banheiros
Paredes 3D	Parede externa do auditório com revestimento 3d em porcelanato na cor branca do piso ao forro
Letreiro	Letreiro em alto relevo em chapa de aço polido descrevendo a palavra "Corregedoria" com 12 letras, parafusado com pinos de encaixe 5/32 ou com base para colar sobre a alvenaria, conforme corte C14, fonte arial, dimensões de H= 12 cm cada letra. Obs.: Adicionar nome da pessoa homenageada, com previsão de 25 letras
1.2. Cadastro	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato.
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Luminária	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
Bancada	Bancada em granito preto polido
Vitrine	Vidro laminado translúcido com espessura de 8mm fixado em perfil de alumínio na cor branca
Letreiro	Letreiro em alto relevo em chapa de aço polido descrevendo a palavra "cadastro" com 8 letras, parafusado com pinos de encaixe 5/32 ou com base para colar sobre o gesso acartonado, fonte arial, dimensões de H= 12 cm cada letra.
1.3. WC Masculino da recepção/atendimento	
Piso	Porcelanato natural retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Soleira	Soleira em mármore na cor preto com largura de 10 cm na porta
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Porcelanato, com formato 30x60cm, cor cinza claro marmorizado ou similar, com rejunte de 2mm na cor da cerâmica, instalado do piso ao teto com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Cuba	Lavatório de embutir na bancada, na cor branca.
Louça	Bacia sanitária com caixa acoplada, com duplo fluxo, na cor branca, com assento em polipropileno adequado ao tamanho das mesmas.
Acessórios	Papeleira, dispenser para toalha interfolhada e dispenser para sabonete líquido e demais acessórios necessários, sendo todos de material plástico resistente na cor branca
Metais	Torneira para lavatório de mesa bica alta com acionamento do tipo volante em alavanca, 1/4 de volta, com acabamento cromado. Duchas higiênicas com derivação e acabamento cromado. Sifão articulado para lavatório, cromado. Registros de gaveta e pressão, com canopla e de aço inoxidável.
Divisórias sanitários	Painéis em divisória melamínica estrutural TS (fórmica maciça) utilizados para dividir cabines em banheiros de uso público, devendo ser feitos de materiais resistentes à água, próprios para áreas úmidas, os painéis devem ter espessura em torno de 10 mm, fixados em perfis em alumínio e parafusados às paredes de alvenaria e ao chão. A instalação é feita sobre paredes e pisos já revestidos.
Bancadas	Porcelanatos polidos retificados 60x160cm na cor cinza semelhante à mármore apoiados em estrutura reforçada com acabamento frontal e espelho da bancada com 10 cm

Espelhos	Espelhos bizotados fixados e colados sobre o revestimento de parede
Ganchos para bolsas e blasers	Dentro das divisórias para sanitários colocar ganchos em inox para suporte de bolsas e blasers
Secador mecânico	Secador de mãos de parede com acabamento em inox com acionamento por infravermelho
Exaustor	Exaustor elétrico sobre o forro com acionamento vinculado ao acionamento das luminárias do banheiro
Luminárias de forro	Luminárias de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca; plafons de embutir tipo "interlight" com uma Lâmpada LED para evitar ofuscamento, pintado na cor branco neve posicionado sobre as pias do banheiro.
1.4. WC Feminino da recepção/atendimento	
Piso	Porcelanato natural retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Soleira	Soleira em mármore na cor preto com largura de 10 cm na porta
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Porcelanato, com formato 30x60cm, cor cinza claro marmorizado ou similar, com rejunte de 2mm na cor da cerâmica, instalado do piso ao teto com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Cuba	Lavatório de embutir na bancada, na cor branca.
Louça	Bacia sanitária com caixa acoplada, com duplo fluxo, na cor branca, com assento em polipropileno adequado ao tamanho das mesmas.
Acessórios	Papeleira, dispenser para toalha interfolhada e dispenser para sabonete líquido e demais acessórios necessários, sendo todos de material plástico resistente na cor branca
Metais	Torneira para lavatório de mesa bica alta com acionamento do tipo volante em alavanca, 1/4 de volta, com acabamento cromado. Duchas higiênicas com derivação e acabamento cromado. Sifão articulado para lavatório, cromado. Registros de gaveta e pressão, com canopla e de aço inoxidável.
Divisórias sanitários	Painéis em divisória melamínica estrutural TS (fórmica maciça) utilizados para dividir cabines em banheiros de uso público, devendo ser feitos de materiais resistentes à água, próprios para áreas úmidas, os painéis devem ter espessura em torno de 10 mm, fixados em perfis em alumínio e parafusados às paredes de alvenaria e ao chão. A instalação é feita sobre paredes e pisos já revestidos.
Bancadas	Porcelanatos polidos retificados 60x200cm na cor cinza semelhante à marmore apoiados em estrutura reforçada com acabamento frontal e espelho da bancada com 10 cm
Espelhos	Espelhos bizotados fixados e colados sobre o revestimento de parede
Ganchos para bolsas e blasers	Dentro das divisórias para sanitários colocar ganchos em inox para suporte de bolsas e blasers
Secador mecânico	Secador de mãos de parede com acabamento em inox com acionamento por infravermelho
Exaustor	Exaustor elétrico sobre o forro com acionamento vinculado ao acionamento das luminárias do banheiro
Luminárias de forro	Luminárias de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca; plafons de embutir tipo "interlight" com uma Lâmpada LED para evitar ofuscamento, pintado na cor branco neve posicionado sobre as pias do banheiro.
1.5. Circulação do banheiro	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Parede revestida com acabamento laminado melamínico com acabamento em Linho com cola específica ao uso
Rodapé	perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Luminária de forro	Luminárias de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca e plafons de embutir tipo "interlight" com uma Lâmpada LED para evitar ofuscamento com acabamento em pintura eletrostática na cor branca para uso destaque do painel.
1.6. PCD Feminino (da recepção/atendimento)	
Piso	Porcelanato natural retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Soleira	Soleira em mármore na cor preto com largura de 10 cm na porta
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Porcelanato, com formato 30x60cm, cor cinza claro marmorizado ou similar com rejunte de 2mm na cor da cerâmica, instalado do piso ao teto com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Cuba	Lavatório de canto afixado em parede na cor branca
Louça	Bacia sanitária com caixa aclopada, com duplo fluxo, na cor branca, com assento em polipropileno adequado ao tamanho das mesmas.
Acessórios	Papeleira, dispenser para toalha interfolhada e dispenser para sabonete líquido e demais acessórios necessários, sendo todos de material plástico resistente na cor branca

Metais	Torneira para lavatório de mesa bica alta com acionamento do tipo volante em alavanca, 1/4 de volta, com acabamento cromado. Duchas higiênicas com derivação e acabamento cromado. Sifão articulado para lavatório, cromado. Registros de gaveta e pressão, com canopla e de aço inoxidável. Barras de apoio em inox para acessibilidade
Espelhos	Espelhos bizotados fixados e colados sobre o revestimento de parede
Ganchos para bolsas e blasers	Colocar ganchos em inox para suporte de bolsas e blasers em altura acessível
Vão de janela	Peitoril em granito Preto
Luminárias de forro	Plafons de embutir com vedação em vidro translúcido e acabamento em pintura eletrostática na cor branca, apenas um soquete para uso de apenas uma lâmpada fluorescente compacta ou LED.
Vão de janela	Peitoril em granito preto
1.7. PCD Masculino (da recepção/atendimento)	
Piso	Porcelanato natural retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Soleira	Soleira em mármore na cor preto com largura de 10 cm na porta
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Porcelanato, com formato 30x60cm, cor cinza claro marmorizado ou similar com rejunte de 2mm na cor da cerâmica, instalado do piso ao teto com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Cuba	Lavatório de canto afixado em parede na cor branca
Louça	Bacia sanitária com caixa aclopada, com duplo fluxo, na cor branca, com assento em polipropileno adequado ao tamanho das mesmas
Acessórios	Papeleira, dispenser para toalha interfolhada e dispenser para sabonete líquido e demais acessórios necessários, sendo todos de material plástico resistente na cor branca
Metais	Torneira para lavatório de mesa bica alta com acionamento do tipo volante em alavanca, 1/4 de volta, com acabamento cromado. Duchas higiênicas com derivação e acabamento cromado. Sifão articulado para lavatório, cromado. Registros de gaveta e pressão, com canopla e de aço inoxidável. Barras de apoio em inox para acessibilidade
Espelhos	Espelhos bizotados fixados e colados sobre o revestimento de parede
Ganchos para bolsas e blasers	Colocar gancho em inox para suporte de bolsas e blasers em altura acessível
Exaustor	Exaustor mecânico elétrico para forro acionado junto com a luminária
Luminárias de forro	Plafons de embutir com vedação em vidro translúcido e acabamento em pintura eletrostática na cor branca, apenas um soquete para uso de apenas uma lâmpada fluorescente compacta ou LED
1.8. Circulação	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato.
Soleira	Soleira em mármore na cor preto com largura de 10 cm em todas as portas das salas voltadas para a circulação
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Parede revestida com acabamento laminado melamínico com acabamento em Linho com cola específica ao uso
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Luminária de forro	Luminárias de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca e plafons de embutir tipo "interlight" com uma Lâmpada LED para evitar ofuscamento com acabamento em pintura eletrostática na cor branca para uso destaque do painel.
1.9. Rack 01	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Luminária de forro	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
Exaustor	Exaustor mecânico elétrico com funcionamento contínuo junto ao sistema de refrigeração para manter o funcionamento dos racks
1.10. Rack 02	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto

Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Luminária de forro	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
Exaustor	Exaustor mecânico elétrico com funcionamento contínuo junto ao sistema de refrigeração para manter o funcionamento dos racks
1.11. Copa	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato.
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Porcelanato, com formato 30x60cm, cor branca, com rejunte de 2mm na cor da cerâmica, instalado do piso ao teto com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Cuba	Cuba em inox de sobrepor para bancada
Acessórios	Papeleira, dispenser para toalha interfolhada e dispenser para sabonete líquido e demais acessórios necessários, sendo todos de material plástico resistente na cor branca, fogão de bancada elétrico, forno e exaustor elétrico.
Metais	Torneira para lavatório de mesa bica alta com acionamento do tipo volante em alavanca, 1/4 de volta, com acabamento cromado. Sifão articulado para lavatório, cromado. Registros de gaveta e pressão, com canopla e de aço inoxidável.
Bancada	Bancada em granito polido branco Ceará.
Luminária de forro	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
Vão de janela	Peitoril em granito preto
1.12. Ante-câmara	
Piso	Cimento despolado acabamento natural
Rodapé	Sem rodapé
Teto	Laje impermeabilizada com pintura acrílica, semibrilho com a cor branco neve
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Luminária	Luminária blindada de sobrepor com acabamento em pintura eletrostática branca e vidro translúcido com uso de lâmpada fluorescente compacta
1.13. Escada	
Piso	Cimento despolado acabamento natural
Corrimão	Guarda-corpo em estrutura de perfis metálicos em montantes, travessas, peitoris em aço inox, obedendo as normas NBR 14718 e 9050, resistentes a impacto e ancorados sobre laje ou a cinta de concreto
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Luminária	Luminária blindada de sobrepor com acabamento em pintura eletrostática branca e vidro translúcido com uso de lâmpada fluorescente compacta
Vão de Janela	Peitoril em granito preto
1.14. Audiência CPPAD	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com seção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com seção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Luminária	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
Cortina	Cortinas na janela tipo rolô com acionamento por corrente metálica, tecido trama solar de 3% na cor branca, acabamento perfil frontal na cor branca, trilho inferior, suporte de instalação box, fixada no teto.
Vão de Janela	Peitoril em granito preto
1.15. Recepção CPPAD	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato.
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com seção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com seção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Luminária	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca

1.16. Gabinete CPPAD	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato.
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve.
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Luminária	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
Cortina	Cortinas na janela tipo rolô com acionamento por corrente metálica, tecido trama solar de 3% na cor branca, acabamento perfil frontal na cor branca, trilho inferior, suporte de instalação box, fixada no teto.
Vão de Janela	Peitoril em granito preto
1.17. Assessores CPPAD	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato.
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve.
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Cortina	Cortinas na janela tipo rolô com acionamento por corrente metálica, tecido trama solar de 3% na cor branca, acabamento perfil frontal na cor branca, trilho inferior, suporte de instalação box, fixada no teto.
Luminária	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
Vão de janela	Peitoril em granito preto
1.18. BWC Masculino	
Piso	Porcelanato natural retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Soleira	Soleira em mármore na cor preto com largura de 10 cm na porta
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Porcelanato, com formato 30x60cm, cor cinza claro marmorizado ou similar, com rejunte de 2mm na cor da cerâmica, instalado do piso ao teto com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Cuba	Lavatório de embutir na bancada, na cor branca.
Louças	Bacia sanitária com caixa acoplada, com duplo fluxo, na cor branca, com assento em polipropileno adequado ao tamanho das mesmas
Acessórios	Papeleira, dispenser para toalha interfolhada e dispenser para sabonete líquido e demais acessórios necessários, sendo todos de material plástico resistente na cor branca
Metais	Torneira para lavatório de mesa bica alta com acionamento do tipo volante em alavanca, 1/4 de volta, com acabamento cromado. Duchas higiênicas com derivação e acabamento cromado. Sifão articulado para lavatório, cromado. Registros de gaveta e pressão, com canopla e de aço inoxidável.
Divisórias sanitários	Painéis em divisória melamínica estrutural TS (fórmica maciça) utilizados para dividir cabines em banheiros de uso público, devendo ser feitos de materiais resistentes à água, próprios para áreas úmidas, os painéis devem ter espessura em torno de 10 mm, fixados em perfis em alumínio e parafusados às paredes de alvenaria e ao chão. A instalação é feita sobre paredes e pisos já revestidos.
Bancadas	Porcelanatos polidos retificados 60x320cm na cor cinza semelhante à marmore apoiados em estrutura reforçada com acabamento frontal e espelho da bancada com 10 cm
Espelhos	Espelhos bizotados fixados e colados sobre o revestimento de parede
Ganchos para bolsas e blasers	Dentro das divisórias para sanitários colocar ganchos em inox para suporte de bolsas e blasers
Secador mecânico	Secador de mãos de parede com acabamento em inox com acionamento por infravermelho
Exaustor	Exaustor elétrico sobre o forro com acionamento vinculado ao acionamento das luminárias do banheiro
Luminárias de forro	Luminárias de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca; plafons de embutir tipo "interlight" com uma Lâmpada LED para evitar ofuscamento, pintado na cor branco neve posicionado sobre as pias do banheiro.
Vão de janela	Peitoril em granito preto
1.19. BWC Feminino	
Piso	Porcelanato natural retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Soleira	Soleira em mármore na cor preto com largura de 10 cm na porta
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve

Revestimento	Porcelanato, com formato 30x60cm, cor cinza claro marmorizado ou similar, com rejunte de 2mm na cor da cerâmica, instalado do piso ao teto com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Cuba	Lavatório de embutir na bancada, na cor branca.
Louças	Bacia sanitária com caixa acoplada, com duplo fluxo, na cor branca, com assento em polipropileno adequado ao tamanho das mesmas.
Acessórios	Papeleira, dispenser para toalha interfolhada e dispenser para sabonete líquido e demais acessórios necessários, sendo todos de material plástico resistente na cor branca
Metais	Torneira para lavatório de mesa bica alta com acionamento do tipo volante em alavanca, 1/4 de volta, com acabamento cromado. Duchas higiênicas com derivação e acabamento cromado. Sifão articulado para lavatório, cromado. Registros de gaveta e pressão, com canopla e de aço inoxidável.
Divisórias sanitários	Painéis em divisória melamínica estrutural TS (fórmica maciça) utilizados para dividir cabines em banheiros de uso público, devendo ser feitos de materiais resistentes à água, próprios para áreas úmidas, os painéis devem ter espessura em torno de 10 mm, fixados em perfis em alumínio e parafusados às paredes de alvenaria e ao chão. A instalação é feita sobre paredes e pisos já revestidos.
Bancadas	Porcelanatos polidos retificados 60x320cm na cor cinza semelhante à marmore apoiados em estrutura reforçada com acabamento frontal e espelho da bancada com 10 cm
Espelhos	Espelhos bizotados fixados e colados sobre o revestimento de parede
Ganchos para bolsas e blasers	Dentro das divisórias para sanitários colocar ganchos em inox para suporte de bolsas e blasers
Secador mecânico	Secador de mãos de parede com acabamento em inox com acionamento por infravermelho
Exaustor	Exaustor elétrico sobre o forro com acionamento vinculado ao acionamento das luminárias do banheiro
Luminárias de forro	Luminárias de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca; plafons de embutir tipo "interlight" com uma Lâmpada LED para evitar ofuscamento, pintado na cor branco neve posicionado sobre as pias do banheiro.
Vão de janela	Peitoril em granito preto
1.20. PCD Masculino	
Piso	Porcelanato natural retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Soleira	Soleira em mármore na cor preto com largura de 10 cm na porta
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Porcelanato, com formato 30x60cm, cor cinza claro marmorizado ou similar com rejunte de 2mm na cor da cerâmica, instalado do piso ao teto com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Cuba	Lavatório de canto afixado em parede na cor branca.
Louça	Bacia sanitária com caixa aclopada, com duplo fluxo, na cor branca, com assento em polipropileno adequado ao tamanho das mesmas.
Acessórios	Papeleira, dispenser para toalha interfolhada e dispenser para sabonete líquido e demais acessórios necessários, sendo todos de material plástico resistente na cor branca
Metais	Torneira para lavatório de mesa bica alta com acionamento do tipo volante em alavanca, 1/4 de volta, com acabamento cromado. Duchas higiênicas com derivação e acabamento cromado. Sifão articulado para lavatório, cromado. Registros de gaveta e pressão, com canopla e de aço inoxidável. Barras de apoio em inox para acessibilidade
Espelhos	Espelhos bizotados fixados e colados sobre o revestimento de parede
Ganchos para bolsas e blasers	Colocar gancho em inox para suporte de bolsas e blasers em altura acessível
Vão de janela	Peitoril em granito Preto
Luminárias de forro	Plafons de embutir com vedação em vidro translúcido e acabamento em pintura eletrostática na cor branca, apenas um soquete para uso de apenas uma lâmpada fluorescente compacta ou LED.
1.21. PCD Feminino	
Piso	Porcelanato natural retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Soleira	Soleira em mármore na cor preto com largura de 10 cm na porta
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve.
Revestimento	Porcelanato, com formato 30x60cm, cor cinza claro marmorizado ou similar com rejunte de 2mm na cor da cerâmica, instalado do piso ao teto com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Cuba	Lavatório de canto afixado em parede na cor branca.
Louça	Bacia sanitária com caixa aclopada, com duplo fluxo, na cor branca, com assento em polipropileno adequado ao tamanho das mesmas.
Acessórios	Papeleira, dispenser para toalha interfolhada e dispenser para sabonete líquido e demais acessórios necessários, sendo todos de material plástico resistente na cor branca
Metais	Torneira para lavatório de mesa bica alta com acionamento do tipo volante em alavanca, 1/4 de volta, com acabamento cromado. Duchas higiênicas com derivação e acabamento cromado. Sifão articulado para lavatório, cromado. Registros de gaveta e pressão, com canopla e de aço inoxidável. Barras de apoio em inox para acessibilidade
Espelhos	Espelhos bizotados fixados e colados sobre o revestimento de parede
Ganchos para bolsas e blasers	Colocar gancho em inox para suporte de bolsas e blasers

Vão de janela	Peitoril em granito preto
Luminárias de forro	Plafons de embutir com vedação em vidro translúcido e acabamento em pintura eletrostática na cor branca, apenas um soquete para uso de apenas uma lâmpas flourecente compacta ou LED.
1.22. D.M.L	
Piso	Porcelanato natural retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato.
Soleira	Soleira em mármore na cor preto com largura de 10 cm na porta
Revestimento	Porcelanato, com formato 30x60cm, cor branca, com rejunte de 2mm na cor da cerâmica, instalado do piso ao teto com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Cuba	Pia de pedestal em cerâmica branca para área de lavanderia
Acessórios	Papeleira, dispenser para toalha interfolhada e dispenser para sabonete líquido e demais acessórios necessários, sendo todos de material plástico resistente na cor branca
Metais	Torneira para lavatório de parede com acionamento do tipo volante em alavanca, 1/4 de volta, com acabamento cromado. Sifão articulado para lavatório, cromado. Registros de gaveta e pressão, com canopla e de aço inoxidável.
Exaustor	Exaustor mecânico elétrico para forro acionado junto com a luminária
Luminária de forro	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
Vão de janela	Peitoril em granito preto
1.23. Fraldário	
Piso	Porcelanato natural retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato.
Soleira	Soleira em mármore na cor preto com largura de 10 cm na porta
Revestimento	Porcelanato, com formato 30x60cm, cor cinza claro marmorizado ou similar com rejunte de 2mm na cor da cerâmica, instalado do piso ao teto com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Cuba	Lavatório de embutir na bancada, na cor branco
Acessórios	Papeleira, dispenser para toalha interfolhada e dispenser para sabonete líquido e demais acessórios necessários, sendo todos de material plástico resistente na cor branca
Metais	Torneira para lavatório de mesa bica alta com acionamento do tipo volante em alavanca, 1/4 de volta, com acabamento cromado. Registros de gaveta e pressão, com canopla e de aço inoxidável
Ganchos para bolsas e blasers	Colocar ganchos em inox para suporte de bolsas e blasers
Bancada	Porcelanatos polidos retificados 60x120cm na cor cinza semelhante à marmore apoiados em estrutura reforçada com acabamento frontal e espelho da bancada com 10 cm
Exaustor	Exaustor mecânico elétrico para forro acionado junto com a luminária
Luminárias de forro	Plafons de embutir com vedação em vidro translúcido e acabamento em pintura eletrostática na cor branca, apenas um soquete para uso de apenas uma lâmpada flourescente compacta ou LED.
1.24. Sala disponível	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato.
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Cortina	Cortinas na janela tipo rolô com acionamento por corrente metálica, tecido trama solar de 3% na cor branca, acabamento perfil frontal na cor branca, trilho inferior, suporte de instalação box, fixada no teto.
Luminária	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
Vão de janela	Peitoril em granito preto
1.25. Transportes	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Cortina	Cortinas na janela tipo rolô com acionamento por corrente metálica, tecido trama solar de 3% na cor branca, acabamento perfil frontal na cor branca, trilho inferior, suporte de instalação box, fixada no teto.

Luminária	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
Vão de janela	Peitoril em granito preto
1.26. Sala informática	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Cortina	Cortinas na janela tipo rolô com acionamento por corrente metálica, tecido trama solar de 3% na cor branca, acabamento perfil frontal na cor branca, trilho inferior, suporte de instalação box, fixada no teto.
Luminária	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
Vão de janela	Peitoril em granito preto
1.27. Coordenação financeira	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Cortina	Cortinas na janela tipo rolô com acionamento por corrente metálica, tecido trama solar de 3% na cor branca, acabamento perfil frontal na cor branca, trilho inferior, suporte de instalação box, fixada no teto.
Luminária	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
Vão de janela	Peitoril em granito preto
1.28. Atendimento ouvidoria	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Luminária	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
1.29. Ouvidoria	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Cortina	Cortinas na janela tipo rolô com acionamento por corrente metálica, tecido trama solar de 3% na cor branca, acabamento perfil frontal na cor branca, trilho inferior, suporte de instalação box, fixada no teto.
Luminária	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
Vão de janela	Peitoril em granito preto
1.30. Chefia ouvidoria	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve

Cortina	Cortinas na janela tipo rolô com acionamento por corrente metálica, tecido trama solar de 3% na cor branca, acabamento perfil frontal na cor branca, trilho inferior, suporte de instalação box, fixada no teto.
Luminária	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
Vão de janela	Peitoril em granito preto
1.31. Privativa 1	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Luminária	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
1.32. Privativa 2	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Luminária	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
1.33. Auditório	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato.
Soleira	Todo o contorno do palco deverá possuir soleira em mármore na cor preto com largura de 10 cm.
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Teto	Forro estruturado em placas de gesso acústico com pintura acrílica na cor branco neve obedecendo a NBR 10152
Revestimento	Parede revestida com laminado melamínico com acabamento em Linho com cola específica ao uso Parede posterior do auditório revestida com acabamento de carpete anticomburente na cor cinza claro Parede de fundo do palco revestida com acabamento Teka Provence
Luminária	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca.
Vão de janela	Peitoril em granito preto
Cortina	Cortinas na janela tipo rolô com acionamento por corrente metálica, tecido trama solar de 3% na cor branca, acabamento perfil frontal na cor branca, trilho inferior, suporte de instalação box, fixada no teto.
1.34. Cabine Som/Vídeo	
Piso	Carpete comercial em placas modulado 50x50 cm na cor cinza claro, reação ao fogo III-A ou IV-A, assentado pelo sistema de encaixe perfeito e fácil manutenção, fabricado com fio SDN, inerte em relação à proliferação de ácaros, fungos e outros microrganismos indicado para tráfego comercial pesado. Altura mínima de 6,5mm para tráfego pesado
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Revestimento	Revestimento em placas de espuma de poliuretano poliéster auto-extinguível atendendo a normas NBR 9178 e NBR 9442, ondulada com cunhas paralelas acústica na cor grafite
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Visor em Vidro	Vitrine em vidro translúcido com espessura de 8mm estruturado com perfis de alumínio na cor branca
Luminária de forro	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
2. PAVIMENTO 1º pavimento	
2.1. Circulação	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato.

Soleira	Soleira em mármore na cor preto com largura de 10 cm em todas as portas das salas voltadas para a circulação
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Parede revestida com acabamento laminado melamínico com acabamento em Linho com cola específica ao uso
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Luminária de forro	Luminárias de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca e plafons de embutir tipo "interlight" com uma Lâmpada LED para evitar ofuscamento com acabamento em pintura eletrostática na cor branca para uso destaque do painel.
Vão de janela	Peitoril em granito preto
2.2. Recepção Corregedoria	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Luminária	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
2.3. Gabinete Corregedoria	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Cortina	Cortinas na janela tipo rolô com acionamento por corrente metálica, tecido trama solar de 3% na cor branca, acabamento perfil frontal na cor branca, trilho inferior, suporte de instalação box, fixada no teto.
Luminária	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
Vão de janela	Peitoril em granito preto
2.4. Lavabo 01 (Gabinete Corregedoria)	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato.
Soleira	Soleira em mármore na cor preto com largura de 10 cm na porta
Revestimento	Porcelanato, com formato 30x60cm, cor cinza claro marmorizado ou similar, com rejunte de 2mm na cor da cerâmica, instalado do piso ao teto com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Cuba	Lavatório de canto afixado em parede na cor branca
Louça	Bacia sanitária com caixa aclopada, com duplo fluxo, na cor branca, com assento em polipropileno adequado ao tamanho das mesmas.
Acessórios	Papeleira, dispenser para toalha interfolhada e dispenser para sabonete líquido e demais acessórios necessários, sendo todos de material plástico resistente na cor branca
Metais	Torneira para lavatório de mesa bica alta com acionamento do tipo volante em alavanca, 1/4 de volta, com acabamento cromado. Duchas higiênicas com derivação e acabamento cromado. Sifão articulado para lavatório, cromado. Registros de gaveta e pressão, com canopla e de aço inoxidável. Barras de apoio em inox para acessibilidade
Espelho	Espelho bizotado fixados e colados sobre o revestimento de parede
Ganchos para bolsas e blasers	Ganchos em inox para suporte de bolsas e blasers
Luminária de forro	Plafons de embutir com vedação em vidro translúcido e acabamento em pintura eletrostática na cor branca, apenas um soquete para uso de apenas uma lâmpas flourecente compacta ou LED.
Vão de janela	Peitoril em granito preto
2.5. Assessoria	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Cortina	Cortinas na janela tipo rolô com acionamento por corrente metálica, tecido trama solar de 3% na cor branca, acabamento perfil frontal na cor branca, trilho inferior, suporte de instalação box, fixada no teto.

Luminária	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
Vão de janela	Peitoril em granito preto
2.6. Recepção Vice Corregedoria	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Luminária	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
2.7. Gabinete Vice Corregedoria	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Cortina	Cortinas na janela tipo rolô com acionamento por corrente metálica, tecido trama solar de 3% na cor branca, acabamento perfil frontal na cor branca, trilho inferior, suporte de instalação box, fixada no teto.
Luminária	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
Vão de janela	Peitoril em granito preto
2.8. Lavabo 01 (Gabinete Vice Corregedoria)	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato.
Soleira	Soleira em mármore na cor preto com largura de 10 cm na porta
Revestimento	Porcelanato, com formato 30x60cm, cor cinza claro marmorizado ou similar, com rejunte de 2mm na cor da cerâmica, instalado do piso ao teto com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Cuba	Lavatório de canto afixado em parede na cor branca
Louça	Bacia sanitária com caixa aclopada, com duplo fluxo, na cor branca, com assento em polipropileno adequado ao tamanho das mesmas.
Acessórios	Papeleira, dispenser para toalha interfolhada e dispenser para sabonete líquido e demais acessórios necessários, sendo todos de material plástico resistente na cor branca
Metais	Torneira para lavatório de mesa bica alta com acionamento do tipo volante em alavanca, 1/4 de volta, com acabamento cromado. Duchas higiênicas com derivação e acabamento cromado. Sifão articulado para lavatório, cromado. Registros de gaveta e pressão, com canopla e de aço inoxidável. Barras de apoio em inox para acessibilidade
Espelho	Espelho bizotado fixados e colados sobre o revestimento de parede
Ganchos para bolsas e blasers	Ganchos em inox para suporte de bolsas e blasers
Luminária de forro	Plafons de embutir com vedação em vidro translúcido e acabamento em pintura eletrostática na cor branca, apenas um soquete para uso de apenas uma lâmpas flourecente compacta ou LED.
Vão de janela	Peitoril em granito preto
2.9. Juiz Auxiliar Vice	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Cortina	Cortinas na janela tipo rolô com acionamento por corrente metálica, tecido trama solar de 3% na cor branca, acabamento perfil frontal na cor branca, trilho inferior, suporte de instalação box, fixada no teto.
Luminária	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
Vão de janela	Peitoril em granito preto
2.10. Lavabo 01 (Gabinete Juiz Auxiliar Vice)	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato.
Soleira	Soleira em mármore na cor preto com largura de 10 cm na porta

Revestimento	Porcelanato, com formato 30x60cm, cor cinza claro marmorizado ou similar, com rejunte de 2mm na cor da cerâmica, instalado do piso ao teto com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve.
Cuba	Lavatório de canto afixado em parede na cor branca
Louça	Bacia sanitária com caixa aclopada, com duplo fluxo, na cor branca, com assento em polipropileno adequado ao tamanho das mesmas.
Acessórios	Papeleira, dispenser para toalha interfolhada e dispenser para sabonete líquido e demais acessórios necessários, sendo todos de material plástico resistente na cor branca
Metais	Torneira para lavatório de mesa bica alta com acionamento do tipo volante em alavanca, 1/4 de volta, com acabamento cromado. Duchas higiênicas com derivação e acabamento cromado. Sifão articulado para lavatório, cromado. Registros de gaveta e pressão, com canopla e de aço inoxidável. Barras de apoio em inox para acessibilidade
Espelho	Espelho bizotado fixados e colados sobre o revestimento de parede
Ganchos para bolsas e blasers	Ganchos em inox para suporte de bolsas e blasers
Luminária de forro	Plafons de embutir com vedação em vidro translúcido e acabamento em pintura eletrostática na cor branca, apenas um soquete para uso de apenas uma lâmpas flourescente compacta ou LED.
Vão de janela	Peitoril em granito preto
2.11. Assessores Vice	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Cortina	Cortinas na janela tipo rolô com acionamento por corrente metálica, tecido trama solar de 3% na cor branca, acabamento perfil frontal na cor branca, trilho inferior, suporte de instalação box, fixada no teto.
Luminária	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
Vão de janela	Peitoril em granito preto
2.12. Rack 01	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Luminária de forro	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
Exaustor	Exaustor mecânico elétrico com funcionamento contínuo junto ao sistema de refrigeração para manter o funcionamento dos racks
2.13. Rack 02	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Luminária de forro	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
Exaustor	Exaustor mecânico elétrico com funcionamento contínuo junto ao sistema de refrigeração para manter o funcionamento dos racks
2.14. Copa	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato.
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Porcelanato, com formato 30x60cm, cor branca, com rejunte de 2mm na cor da cerâmica, instalado do piso ao teto com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Cuba	Cuba em inox de sobrepor para bancada
Acessórios	Papeleira, dispenser para toalha interfolhada e dispenser para sabonete líquido e demais acessórios necessários, sendo todos de material plástico resistente na cor branca, fogão de bancada elétrico, forno e exaustor elétrico.
Metais	Torneira para lavatório de mesa bica alta com acionamento do tipo volante em alavanca, 1/4 de volta, com acabamento cromado. Sifão articulado para lavatório, cromado. Registros de gaveta e pressão, com canopla e de aço inoxidável.
Bancada	Bancada em granito polido branco Ceará.

Luminária de forro	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
Vão de janela	Peitoril em granito preto
2.15. Ante-câmara	
Piso	Cimento despolado acabamento natural
Rodapé	Sem rodapé
Teto	Laje impermeabilizada com pintura acrílica, semibrilho com a cor branco neve
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Luminária	Luminária blindada de sobrepor com acabamento em pintura eletrostática branca e vidro translúcido com uso de lâmpada fluorescente compacta
2.16. Escada	
Piso	Cimento despolado acabamento natural
Corrimão	Guarda-corpo em estrutura de perfis metálicos em montantes, travessas, peitoris em aço inox, obcendo as normas NBR 14718 e 9050, resistentes a impacto e ancorados sobre laje ou a cinta de concreto
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Luminária	Luminária blindada de sobrepor com acabamento em pintura eletrostática branca e vidro translúcido com uso de lâmpada fluorescente compacta
2.17. Sala de reunião	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Cortina	Cortinas na janela tipo rolô com acionamento por corrente metálica, tecido trama solar de 3% na cor branca, acabamento perfil frontal na cor branca, trilho inferior, suporte de instalação box, fixada no teto.
Luminária	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
Vão de janela	Peitoril em granito preto
2.18. Dep. Serv. Jurídicos	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Cortina	Cortinas na janela tipo rolô com acionamento por corrente metálica, tecido trama solar de 3% na cor branca, acabamento perfil frontal na cor branca, trilho inferior, suporte de instalação box, fixada no teto.
Luminária	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
Vão de janela	Peitoril em granito preto
2.19. BWC Masculino	
Piso	Porcelanato natural retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Soleira	Soleira em mármore na cor preto com largura de 10 cm na porta
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Porcelanato, com formato 30x60cm, cor cinza claro marmorizado ou similar, com rejunte de 2mm na cor da cerâmica, instalado do piso ao teto com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Cuba	Lavatório de embutir na bancada, na cor branca.
Louça	Bacia sanitária com caixa acoplada, com duplo fluxo, na cor branca, com assento em polipropileno adequado ao tamanho das mesmas.
Acessórios	Papeleira, dispenser para toalha interfolhada e dispenser para sabonete líquido e demais acessórios necessários, sendo todos de material plástico resistente na cor branca
Metais	Torneira para lavatório de mesa bica alta com acionamento do tipo volante em alavanca, 1/4 de volta, com acabamento cromado. Duchas higiênicas com derivação e acabamento cromado. Sifão articulado para lavatório, cromado. Registros de gaveta e pressão, com canopla e de aço inoxidável.
Divisórias sanitários	Painéis em divisória melamínica estrutural TS (fórmica maciça) utilizados para dividir cabines em banheiros de uso público, devendo ser feitos de materiais resistentes à água, próprios para áreas úmidas, os painéis devem ter espessura em torno de 10 mm, fixados em perfis em alumínio e parafusados às paredes de alvenaria e ao chão. A instalação é feita sobre paredes e pisos já revestidos.

Bancadas	Porcelanatos polidos retificados 60x320cm na cor cinza semelhante à marmore apoiados em estrutura reforçada com acabamento frontal e espelho da bancada com 10 cm
Espelhos	Espelhos bizotados fixados e colados sobre o revestimento de parede
Ganchos para bolsas e blasers	Dentro das divisórias para sanitários colocar ganchos em inox para suporte de bolsas e blasers
Secador mecânico	Secador de mãos de parede com acabamento em inox com acionamento por infravermelho
Exaustor	Exaustor elétrico sobre o forro com acionamento vinculado ao acionamento das luminárias do banheiro
Luminárias de forro	luminárias de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca; plafons de embutir tipo "interlight" com uma Lâmpada LED para evitar ofuscamento, pintado na cor branco neve posicionado sobre as pias do banheiro.
2.20. PCD Masculino	
Piso	Porcelanato natural retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Soleira	Soleira em mármore na cor preto com largura de 10 cm na porta
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve.
Revestimento	Porcelanato, com formato 30x60cm, cor cinza claro marmorizado ou similar com rejunte de 2mm na cor da cerâmica, instalado do piso ao teto com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Cuba	Lavatório de canto afixado em parede na cor branca.
Louça	Bacia sanitária com caixa aclopada, com duplo fluxo, na cor branca, com assento em polipropileno adequado ao tamanho das mesmas.
Acessórios	Papeleira, dispenser para toalha interfolhada e dispenser para sabonete líquido e demais acessórios necessários, sendo todos de material plástico resistente na cor branca
Metais	Torneira para lavatório de mesa bica alta com acionamento do tipo volante em alavanca, 1/4 de volta, com acabamento cromado. Duchas higiênicas com derivação e acabamento cromado. Sifão articulado para lavatório, cromado. Registros de gaveta e pressão, com canopla e de aço inoxidável. Barras de apoio em inox para acessibilidade
Espelhos	Espelhos bizotados fixados e colados sobre o revestimento de parede
Ganchos para bolsas e blasers	Colocar gancho em inox para suporte de bolsas e blasers em altura acessível
Vão de janela	Peitoril em granito Preto
Luminárias de forro	Plafons de embutir com vedação em vidro translúcido e acabamento em pintura eletrostática na cor branca, apenas um soquete para uso de apenas uma lâmpada fluorescente compacta ou LED.
2.21. PCD Feminino	
Piso	Porcelanato natural retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Soleira	Soleira em mármore na cor preto com largura de 10 cm na porta
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve.
Revestimento	Porcelanato, com formato 30x60cm, cor cinza claro marmorizado ou similar com rejunte de 2mm na cor da cerâmica, instalado do piso ao teto com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Cuba	Lavatório de canto afixado em parede na cor branca.
Louça	Bacia sanitária com caixa aclopada, com duplo fluxo, na cor branca, com assento em polipropileno adequado ao tamanho das mesmas.
Acessórios	Papeleira, dispenser para toalha interfolhada e dispenser para sabonete líquido e demais acessórios necessários, sendo todos de material plástico resistente na cor branca
Metais	Torneira para lavatório de mesa bica alta com acionamento do tipo volante em alavanca, 1/4 de volta, com acabamento cromado. Duchas higiênicas com derivação e acabamento cromado. Sifão articulado para lavatório, cromado. Registros de gaveta e pressão, com canopla e de aço inoxidável. Barras de apoio em inox para acessibilidade
Espelhos	Espelhos bizotados fixados e colados sobre o revestimento de parede
Ganchos para bolsas e blasers	Colocar gancho em inox para suporte de bolsas e blasers em altura acessível
Vão de janela	Peitoril em granito preto
Luminárias de forro	Plafons de embutir com vedação em vidro translúcido e acabamento em pintura eletrostática na cor branca, apenas um soquete para uso de apenas uma lâmpas flourecente compacta ou LED.
2.22. D.M.L	
Piso	Porcelanato natural retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato.
Soleira	Soleira em mármore na cor preto com largura de 10 cm na porta
Revestimento	Porcelanato, com formato 30x60cm, cor branca, com rejunte de 2mm na cor da cerâmica, instalado do piso ao teto com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Cuba	Pia de pedestal em cerâmica branca para área de lavanderia
Acessórios	Papeleira, dispenser para toalha interfolhada e dispenser para sabonete líquido e demais acessórios necessários, sendo todos de material plástico resistente na cor branca

Metais	Torneira para lavatório de parede com acionamento do tipo volante em alavanca, 1/4 de volta, com acabamento cromado. Sifão articulado para lavatório, cromado. Registros de gaveta e pressão, com canopla e de aço inoxidável.
Exaustor	Exaustor mecânico elétrico para forro acionado junto com a luminária
Luminária de forro	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
Vão de janela	Peitoril em granito preto
2.23. Fraldário	
Piso	Porcelanato natural retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato.
Soleira	Soleira em mármore na cor preto com largura de 10 cm na porta
Revestimento	Porcelanato, com formato 30x60cm, cor cinza claro marmorizado ou similar com rejunte de 2mm na cor da cerâmica, instalado do piso ao teto com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Cuba	Lavatório de embutir na bancada, na cor branco
Acessórios	Papeleira, dispenser para toalha interfolhada e dispenser para sabonete líquido e demais acessórios necessários, sendo todos de material plástico resistente na cor branca
Metais	Torneira para lavatório de mesa bica alta com acionamento do tipo volante em alavanca, 1/4 de volta, com acabamento cromado. Registros de gaveta e pressão, com canopla e de aço inoxidável
Ganchos para bolsas e blazers	Colocar ganchos em inox para suporte de bolsas e blazers
Bancada	Porcelanatos polidos retificados 60x120cm na cor cinza semelhante à marmore apoiados em estrutura reforçada com acabamento frontal e espelho da bancada com 10 cm
Exaustor	Exaustor mecânico elétrico para forro acionado junto com a luminária
Luminárias de forro	Plafons de embutir com vedação em vidro translúcido e acabamento em pintura eletrostática na cor branca, apenas um soquete para uso de apenas uma lâmpada fluorescente compacta ou LED.
2.24. Atendimento controle	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Luminária	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
2.25. Controle Processos	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Cortina	Cortinas na janela tipo rolô com acionamento por corrente metálica, tecido trama solar de 3% na cor branca, acabamento perfil frontal na cor branca, trilho inferior, suporte de instalação box, fixada no teto.
Luminária	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
Vão de janela	Peitoril em granito preto
2.26. Hall	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato.
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve.
luminária de forro	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
2.27. Atendimento 01	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Exaustor	Exaustor mecânico elétrico para forro acionado junto com a luminária

Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Luminária	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
2.28. Atendimento 02	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Exaustor	Exaustor mecânico elétrico para forro acionado junto com a luminária
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Luminária	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
2.29. Atendimento 03	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Luminária	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
Cortina	Cortinas na janela tipo rolô com acionamento por corrente metálica, tecido trama solar de 3% na cor branca, acabamento perfil frontal na cor branca, trilho inferior, suporte de instalação box, fixada no teto.
Vão de janela	Peitoril em granito preto
2.30. Consultoria Jurídica	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Cortina	Cortinas na janela tipo rolô com acionamento por corrente metálica, tecido trama solar de 3% na cor branca, acabamento perfil frontal na cor branca, trilho inferior, suporte de instalação box, fixada no teto.
Luminária	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
Vão de janela	Peitoril em granito preto
2.31. Recepção Secretaria	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Luminária	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
2.32. Assessoria	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Cortina	Cortinas na janela tipo rolô com acionamento por corrente metálica, tecido trama solar de 3% na cor branca, acabamento perfil frontal na cor branca, trilho inferior, suporte de instalação box, fixada no teto.
Luminária	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
Vão de janela	Peitoril em granito preto
2.33. Secretário	

Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Luminária	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
2.34. Assessoria Juiz Auxiliar 1	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Cortina	Cortinas na janela tipo rolô com acionamento por corrente metálica, tecido trama solar de 3% na cor branca, acabamento perfil frontal na cor branca, trilho inferior, suporte de instalação box, fixada no teto.
Luminária	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
Vão de janela	Peitoril em granito preto
2.35. Gabinete Juiz Auxiliar 1	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Cortina	Cortinas na janela tipo rolô com acionamento por corrente metálica, tecido trama solar de 3% na cor branca, acabamento perfil frontal na cor branca, trilho inferior, suporte de instalação box, fixada no teto.
Luminária	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
Vão de janela	Peitoril em granito preto
2.36. Lavabo (Gabinete Juiz Auxiliar 1)	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato.
Soleira	Soleira em mármore na cor preto com largura de 10 cm na porta
Revestimento	Porcelanato, com formato 30x60cm, cor cinza claro marmorizado ou similar, com rejunte de 2mm na cor da cerâmica, instalado do piso ao teto com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve.
Cuba	Lavatório de canto afixado em parede na cor branca
Louça	Bacia sanitária com caixa aclopada, com duplo fluxo, na cor branca, com assento em polipropileno adequado ao tamanho das mesmas.
Acessórios	Papeleira, dispenser para toalha interfolhada e dispenser para sabonete líquido e demais acessórios necessários, sendo todos de material plástico resistente na cor branca
Metais	Torneira para lavatório de mesa bica alta com acionamento do tipo volante em alavanca, 1/4 de volta, com acabamento cromado. Duchas higiênicas com derivação e acabamento cromado. Sifão articulado para lavatório, cromado. Registros de gaveta e pressão, com canopla e de aço inoxidável. Barras de apoio em inox para acessibilidade
Espelho	Espelho bizotado fixados e colados sobre o revestimento de parede
Ganchos para bolsas e blasers	Ganchos em inox para suporte de bolsas e blasers
Luminária de forro	Plafons de embutir com vedação em vidro translúcido e acabamento em pintura eletrostática na cor branca, apenas um soquete para uso de apenas uma lâmpas flourecente compacta ou LED.
Exaustor	Exaustor mecânico elétrico para forro acionado junto com a luminária
2.37. Assessoria Juiz Auxiliar 2	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Cortina	Cortinas na janela tipo rolô com acionamento por corrente metálica, tecido trama solar de 3% na cor branca, acabamento perfil frontal na cor branca, trilho inferior, suporte de instalação box, fixada no teto.

Luminária	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
Vão de janela	Peitoril em granito preto
2.38. Gabinete Juiz Auxiliar 2	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve

Cortina	Cortinas na janela tipo rolô com acionamento por corrente metálica, tecido trama solar de 3% na cor branca, acabamento perfil frontal na cor branca, trilho inferior, suporte de instalação box, fixada no teto.
Luminária	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
Vão de janela	Peitoril em granito preto
2.39. Lavabo (Gabinete Juiz Auxiliar 2)	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato.
Soleira	Soleira em mármore na cor preto com largura de 10 cm na porta
Revestimento	Porcelanato, com formato 30x60cm, cor cinza claro marmorizado ou similar, com rejunte de 2mm na cor da cerâmica, instalado do piso ao teto com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve.
Cuba	Lavatório de canto afixado em parede na cor branca
Louça	Bacia sanitária com caixa aclopada, com duplo fluxo, na cor branca, com assento em polipropileno adequado ao tamanho das mesmas.
Acessórios	Papeleira, dispenser para toalha interfolhada e dispenser para sabonete líquido e demais acessórios necessários, sendo todos de material plástico resistente na cor branca
Metais	Torneira para lavatório de mesa bica alta com acionamento do tipo volante em alavanca, 1/4 de volta, com acabamento cromado. Duchas higiênicas com derivação e acabamento cromado. Sifão articulado para lavatório, cromado. Registros de gaveta e pressão, com canopla e de aço inoxidável. Barras de apoio em inox para acessibilidade
Espelho	Espelho bizotado fixados e colados sobre o revestimento de parede
Ganchos para bolsas e blazers	Ganchos em inox para suporte de bolsas e blazers
Luminária de forro	Plafons de embutir com vedação em vidro translúcido e acabamento em pintura eletrostática na cor branca, apenas um soquete para uso de apenas uma lâmpas flourecente compacta ou LED.
Exaustor	Exaustor mecânico elétrico para forro acionado junto com a luminária
B. Fachadas	
3. Revestimentos	
3.1. Revestimento Corregedoria	
Cortina de vidro	Sistema de fachada de esquadrias em alumínio com corte corte térmico ($U=2.8 \text{ W/m}^2 \text{ OK}$), silicone estrutural e vidro laminado insulado ($U=5.8 \text{ W/m}^2 \text{ OK}$ e fator solar 0.3) e vidros de alta refletância, resistente a pressão do vento para região I nordeste, conforme norma técnicas NBR 6485, NBR 6486, NBR 6487, NBR 7199, NBR 6123 e NBR 10821. Verificar projeto de arquitetura nas fachadas para localização de caixilhos fixos e basculantes com abertura de topo limitado em 45°
Pilares	Pilares revestidos em alumínio composto na cor branco. Para um melhor acabamento dos pilares na parte posterior ao brise deverá ser coberto por alumínio composto na cor branco para esconder as vistas de parafusos e dar melhor acabamento
Marquise	Marquises em estrutura treliçada revestida totalmente por alumínio composto na cor branco, a parte superior deverá ter inclinação suave para o exterior e na parte inferior na borda pingadeira para evitar a água pluvial escorrer por baixo da marquise
Brise solar	Chapas de alumínio com perfurações para controle de incidência solar externo, tendo as ondas instaladas na horizontal, sendo fixadas por meio de rebites ou parafusos na parte lisa e ocultada pelo encaixe "macho-fêmea" diretamente na estrutura definida em projeto arquitetônico e estrutural, pintados em pintura eletrostática na cor cinza opaco
Paredes externa caixa água	Paredes externas da torre de elevador revestidas totalmente por cerâmica, dimensões 07x24, na cor cinza claro
Platibanda	Parede de platibanda pintada com tinta acrílica na cor branco neve fosca
Paredes externa Leste-Oeste	Fachada ventilada com painéis independentes (30x60) com armação de alumínio ancorada na estrutura da edificação mantendo a fachada afastada da alvenaria de vedação na cor branca com detalhe em faixa na cor cinza escuro, criando uma segunda pele, com juntas abertas possibilitando a criação de Lâminas de ar
Paredes externa Sul	Pintura com tinta acrílica na cor branco neve
Letreiro	Letreiro em alto relevo em chapa de aço polido descrevendo a palavra "Corregedoria" com 12 letras, parafusado com pinos de encaixe 5/32 ou com base para colar sobre a alvenaria, fonte arial, dimensões de H= 30 cm cada letra. Obs.: Adicionar nome da pessoa homenageada, com previsão de 25 letras
<p>Teresina (PI), 31 de Julho de 2018.</p> <p>Sanderland Coelho Ribeiro Analista Judiciário – Arquiteto- MAT 3803</p> <p>Otávio Nogueira Matias Superintendente -Superintendência de Engenharia e Arquitetura</p>	



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

**CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES
DA ESCOLA JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ - EJUD**

JULHO/2018

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS POR AMBIENTE	
A. AMBIENTES:	
1. PAVIMENTO TÉRREO (Ejud)	
1.1. Foyer	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato.
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Revestimento	Parede revestida com acabamento laminado melamínico com acabamento em Linho com cola específica ao uso
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Cortina de vidro	Sistema de fachada de esquadrias em alumínio com corte corte térmico (U=2.8 W/m² OK), silicone estrutural e vidro laminado insulado (U=5.8 W/m² OK e fator solar 0.3) e vidros de alta refletância, resistente a pressão do vento para região I nordeste, conforme norma técnicas NBR 6485, NBR 6486, NBR 6487, NBR 7199, NBR 6123 e NBR 10821. Verificar projeto de arquitetura nas fachadas para localização de caixilhos fixos e basculantes com abertura de topo limitado em 45°
Letreiro	Letreiro em alto relevo em chapa de aço polido descrevendo a palavra "Escola Judiciária do Tribunal de Justiça do Piauí" com 42 letras, parafusado com pinos de encaixe 5/32 ou com base para colar sobre o gesso acartonado, fonte arial, dimensões de H= 18 cm cada letra
Luminária de forro	Luminárias de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca; luminárias tipo spot para iluminar o letreiro do foyer e plafons de embutir tipo "interlight" com uma lâmpada LED para evitar ofuscamento com acabamento em pintura eletrostática na cor branca.
Soleira	Soleira em mármore na cor preto com largura de 15 cm em na porta de entrada
1.2. Rack 1	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
luminária de forro	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
Vão de janela	Peitoril em granito Preto
1.3. PCD Feminino	
Piso	Porcelanato natural retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Soleira	Soleira em mármore na cor preto com largura de 10 cm na porta
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Porcelanato, com formato 30x60cm, cor cinza claro marmorizado ou similar com rejunte de 2mm na cor da cerâmica, instalado do piso ao teto com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Cuba	Lavatório de canto afixado em parede na cor branca
Louça	Bacia sanitária com caixa aclopada, com duplo fluxo, na cor branca, com assento em polipropileno adequado ao tamanho das mesmas
Acessórios	Papeleira, dispenser para toalha interfolhada e dispenser para sabonete líquido e demais acessórios necessários, sendo todos de material plástico resistente na cor branca
Metais	Torneira para lavatório de mesa bica alta com acionamento do tipo volante em alavanca, 1/4 de volta, com acabamento cromado. Duchas higiênicas com derivação e acabamento cromado. Sifão articulado para lavatório, cromado. Registros de gaveta e pressão, com canopla e de aço inoxidável. Barras de apoio em inox para acessibilidade
Espelhos	Espelhos bizotados fixados e colados sobre o revestimento de parede
Ganchos para bolsas e blazers	Colocar gancho em inox para suporte de bolsas e blazers em altura acessível
Luminárias de forro	Plafons de embutir com vedação em vidro translúcido e acabamento em pintura eletrostática na cor branca, apenas um soquete para uso de apenas uma lâmpada fluorescente compacta ou LED
Vão de janela	Peitoril em granito Preto
Exaustor	Exaustor mecânico elétrico para forro acionado junto com a luminária
1.4. BWC Feminino	
Piso	Porcelanato natural retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Soleira	Soleira em mármore na cor preto com largura de 10 cm na porta
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Porcelanato, com formato 30x60cm, cor cinza claro marmorizado ou similar, com rejunte de 2mm na cor da cerâmica, instalado do piso ao teto com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Cuba	Lavatório de embutir na bancada, na cor branca

Louças	Bacia sanitária com caixa acoplada, com duplo fluxo, na cor branca, com assento em polipropileno adequado ao tamanho das mesmas.
Acessórios	Papeleira, dispenser para toalha interfolhada e dispenser para sabonete líquido e demais acessórios necessários, sendo todos de material plástico resistente na cor branca
Metais	Torneira para lavatório de mesa bica alta com acionamento do tipo volante em alavanca, 1/4 de volta, com acabamento cromado. Duchas higiênicas com derivação e acabamento cromado. Sifão articulado para lavatório, cromado. Registros de gaveta e pressão, com canopla e de aço inoxidável.
Divisórias sanitários	Painéis em divisória melamínica estrutural TS (fórmica maciça) utilizados para dividir cabines em banheiros de uso público, devendo ser feitos de materiais resistentes à água, próprios para áreas úmidas, os painéis devem ter espessura em torno de 10 mm, fixados em perfis em alumínio e parafusados às paredes de alvenaria e ao chão. A instalação é feita sobre paredes e pisos já revestidos.
Bancadas	Porcelanatos polidos retificados 60x300cm na cor cinza semelhante à marmore apoiados em estrutura reforçada com acabamento frontal e espelho da bancada com 10 cm
Espelhos	Espelhos bizotados fixados e colados sobre o revestimento de parede
Ganchos para bolsas e blasers	Dentro das divisórias para sanitários colocar ganchos em inox para suporte de bolsas e blasers
Secador mecânico	Secador de mãos de parede com acabamento em inox com acionamento por infravermelho
Luminárias de forro	Luminárias de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca; plafons de embutir tipo "interlight" com uma Lâmpada LED para evitar ofuscamento, pintado na cor branco neve posicionado sobre as pias do banheiro.
Vão de janela	Peitoril em granito preto
1.5. BWC Masculino	
Piso	Porcelanato natural retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Soleira	Soleira em mármore na cor preto com largura de 10 cm na porta
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve.
Revestimento	Porcelanato, com formato 30x60cm, cor cinza claro marmorizado ou similar, com rejunte de 2mm na cor da cerâmica, instalado do piso ao teto com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Cuba	Lavatório de embutir na bancada, na cor branca.
Louças	Bacia sanitária com caixa acoplada, com duplo fluxo, na cor branca, com assento em polipropileno adequado ao tamanho das mesmas.
Acessórios	Papeleira, dispenser para toalha interfolhada e dispenser para sabonete líquido e demais acessórios necessários, sendo todos de material plástico resistente na cor branca
Metais	Torneira para lavatório de mesa bica alta com acionamento do tipo volante em alavanca, 1/4 de volta, com acabamento cromado. Duchas higiênicas com derivação e acabamento cromado. Sifão articulado para lavatório, cromado. Registros de gaveta e pressão, com canopla e de aço inoxidável.
Divisórias sanitários	Painéis em divisória melamínica estrutural TS (fórmica maciça) utilizados para dividir cabines em banheiros de uso público, devendo ser feitos de materiais resistentes à água, próprios para áreas úmidas, os painéis devem ter espessura em torno de 10 mm, fixados em perfis em alumínio e parafusados às paredes de alvenaria e ao chão. A instalação é feita sobre paredes e pisos já revestidos.
Bancadas	Porcelanatos polidos retificados 60x267cm na cor cinza semelhante à marmore apoiados em estrutura reforçada com acabamento frontal e espelho da bancada com 10 cm
Espelhos	Espelhos bizotados fixados e colados sobre o revestimento de parede
Ganchos para bolsas e blasers	Dentro das divisórias para sanitários colocar ganchos em inox para suporte de bolsas e blasers
Secador mecânico	Secador de mãos de parede com acabamento em inox com acionamento por infravermelho
Mictório	Mictório em cerâmica na cor branca, com acionamento eletrônico por sensor infravermelho após o uso
Baias para urinóis	Painéis em divisória melamínica estrutural TS (fórmica maciça) utilizados para dividir as baias dos mictórios de uso público, devendo ser feitos de materiais resistentes à água, próprios para áreas úmidas, os painéis devem ter espessura em torno de 10 mm fixados sobre a parede em perfis com acabamento em inox.
Luminárias de forro	Luminárias de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca; plafons de embutir tipo "interlight" com uma Lâmpada LED para evitar ofuscamento, pintado na cor branco neve posicionado sobre as pias do banheiro.
Vão de janela	Peitoril em granito preto
1.3. PCD Masculino	
Piso	Porcelanato natural retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Soleira	Soleira em mármore na cor preto com largura de 10 cm na porta
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve.
Revestimento	Porcelanato, com formato 30x60cm, cor cinza claro marmorizado ou similar com rejunte de 2mm na cor da cerâmica, instalado do piso ao teto com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Cuba	Lavatório de canto afixado em parede na cor branca
Louça	Bacia sanitária com caixa acoplada, com duplo fluxo, na cor branca, com assento em polipropileno adequado ao tamanho das mesmas

Acessórios	Papeleira, dispenser para toalha interfolhada e dispenser para sabonete líquido e demais acessórios necessários, sendo todos de material plástico resistente na cor branca
Metais	Torneira para lavatório de mesa bica alta com acionamento do tipo volante em alavanca, 1/4 de volta, com acabamento cromado. Duchas higiênicas com derivação e acabamento cromado. Sifão articulado para lavatório, cromado. Registros de gaveta e pressão, com canopla e de aço inoxidável. Barras de apoio em inox para acessibilidade
Espelhos	Espelhos bizotados fixados e colados sobre o revestimento de parede
Ganchos para bolsas e blazers	Colocar gancho em inox para suporte de bolsas e blazers em altura acessível
Luminárias de forro	Plafons de embutir com vedação em vidro translúcido e acabamento em pintura eletrostática na cor branca, apenas um soquete para uso de apenas uma lâmpada fluorescente compacta ou LED
1.4. D.M.L	
Piso	Porcelanato natural retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato.
Soleira	Soleira em mármore na cor preto com largura de 10 cm na porta
Revestimento	Porcelanato, com formato 30x60cm, cor branca, com rejunte de 2mm na cor da cerâmica, instalado do piso ao teto com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Cuba	Pia de pedestal em cerâmica branca para área de lavanderia
Acessórios	Papeleira, dispenser para toalha interfolhada e dispenser para sabonete líquido e demais acessórios necessários, sendo todos de material plástico resistente na cor branca.
Metais	Torneira para lavatório de parede com acionamento do tipo volante em alavanca, 1/4 de volta, com acabamento cromado. Sifão articulado para lavatório, cromado. Registros de gaveta e pressão, com canopla e de aço inoxidável.
Exaustor	Exaustor mecânico elétrico para forro acionado junto com a luminária
Luminária de forro	luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
1.5. Recepção	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato.
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve.
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Luminária	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
Exaustor	Exaustor mecânico elétrico para forro acionado junto com a luminária
1.6. Administração	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato.
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve.
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Luminária	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
Vão de janela	Peitoril em granito preto
Cortina	Cortinas na janela tipo rolô com acionamento por corrente metálica, tecido trama solar de 3% na cor branca, acabamento perfil frontal na cor branca, trilho inferior, suporte de instalação box, fixada no teto.
1.7. Sala de estudo individual	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato.
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Luminária	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
Vão de janela	Peitoril em granito preto
Cortina	Cortinas na janela tipo rolô com acionamento por corrente metálica, tecido trama solar de 3% na cor branca, acabamento perfil frontal na cor branca, trilho inferior, suporte de instalação box, fixada no teto.

1.8. Arquivo restrito	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato.
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve.
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Luminária	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
Exaustor	Exaustor mecânico elétrico para forro acionado junto com a luminária
1.9. Acervo	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato.
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve.
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Luminária	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
Vão de janela	Peitoril em granito preto
Cortina	Cortinas na janela tipo rolô com acionamento por corrente metálica, tecido trama solar de 3% na cor branca, acabamento perfil frontal na cor branca, trilho inferior, suporte de instalação box, fixada no teto.
1.10. Circulação 2	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato.
Soleira	Soleira em mármore na cor preto com largura de 10 cm em todas as portas das salas voltadas para a circulação
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Parede revestida com acabamento laminado melamínico com acabamento em Fórmica Linho com cola específica ao uso
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Luminária de forro	Luminárias de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca e plafons de embutir tipo "interlight" com uma Lâmpada LED para evitar ofuscamento com acabamento em pintura eletrostática na cor branca para uso destaque do painel
1.11. Copa	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato.
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Porcelanato, com formato 30x60cm, cor branca, com rejunte de 2mm na cor da cerâmica, instalado do piso ao teto com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Cuba	Cuba em inox de sobrepor para bancada
Acessórios	Papeleira, dispenser para toalha interfolhada e dispenser para sabonete líquido e demais acessórios necessários, sendo todos de material plástico resistente na cor branca, fogão de bancada elétrico, forno e exaustor elétrico.
Metais	Torneira para lavatório de mesa bica alta com acionamento do tipo volante em alavanca, 1/4 de volta, com acabamento cromado. Sifão articulado para lavatório, cromado. Registros de gaveta e pressão, com canopla e de aço inoxidável.
Bancada	Bancada em granito polido branco Ceará.
Luminária de forro	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
Vão de janela	Peitoril em granito preto
1.12. Foyer auditório	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato.
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Revestimento	Parede revestida com laminado melamínico com acabamento em Fórmica Linho colado na parede da bancada de informações com laminado amadeirado com cola específica ao uso
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve

Cortina	Cortina na janela tipo rolô com acionamento por corrente metálica, tecido trama solar de 3% na cor branca, acabamento perfil frontal na cor branca, trilho inferior, suporte de instalação box, fixada no teto.
Luminária de forro	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca.
Vão de janela	Peitoril em granito preto
1.13. Auditório	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato.
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Teto	Forro estruturado em placas de gesso acústico com pintura acrílica na cor branco neve obedecendo a NBR 10152
Revestimento	Parede revestida com laminado melamínico com acabamento em Fórmica Linho com cola específica ao uso e a parede de fundo do palco revestida com acabamento Teka Provence Parede posterior do auditório revestida com acabamento de carpete anticomburente na cor cinza claro
Luminária	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca.
Vão de janela	Peitoril em granito preto
Cortina	Cortinas na janela tipo rolô com acionamento por corrente metálica, tecido trama solar de 3% na cor branca, acabamento perfil frontal na cor branca, trilho inferior, suporte de instalação box, fixada no teto.
Letreiro	Letreiro em alto relevo em chapa de aço polido descrevendo a palavra "Escola Judiciária do Tribunal de Justiça do Piauí" com 42 letras, parafusado com pinos de encaixe 5/32 ou com base para colar sobre o gesso acartonado, fonte arial, dimensões de H= 18 cm cada letra.
1.14. Cabine Som/Video	
Piso	Carpete comercial em placas modulado 50x50 cm na cor cinza claro, reação ao fogo III-A ou IV-A, assentado pelo sistema de encaixe perfeito e fácil manutenção, fabricado com fio SDN, inerte em relação à proliferação de ácaros, fungos e outros microrganismos indicado para tráfego comercial pesado. Altura mínima de 6,5mm para tráfego pesado
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Revestimento	Parede revestida com acabamento de carpete anticomburente na cor cinza claro
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Visor em Vidro	Vitrine em vidro translúcido com espessura de 8mm estruturado com perfis de alumínio na cor branca
Luminária de forro	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
1.15. Camarim	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato.
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Luminária	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
Vão de janela	Peitoril em granito preto
Cortina	Cortinas na janela tipo rolô com acionamento por corrente metálica, tecido trama solar de 3% na cor branca, acabamento perfil frontal na cor branca, trilho inferior, suporte de instalação box, fixada no teto.
1.16. PCD Feminino	
Piso	Porcelanato natural retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Soleira	Soleira em mármore na cor preto com largura de 10 cm na porta
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve.
Revestimento	Porcelanato, com formato 30x60cm, cor cinza claro marmorizado ou similar com rejunte de 2mm na cor da cerâmica, instalado do piso ao teto com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Cuba	Lavatório de canto afixado em parede na cor branca
Louça	Bacia sanitária com caixa aclopada, com duplo fluxo, na cor branca, com assento em polipropileno adequado ao tamanho das mesmas
Acessórios	Papeleira, dispenser para toalha interfolhada e dispenser para sabonete líquido e demais acessórios necessários, sendo todos de material plástico resistente na cor branca

Metais	Torneira para lavatório de mesa bica alta com acionamento do tipo volante em alavanca, 1/4 de volta, com acabamento cromado. Duchas higiênicas com derivação e acabamento cromado. Sifão articulado para lavatório, cromado. Registros de gaveta e pressão, com canopla e de aço inoxidável. Barras de apoio em inox para acessibilidade
Espelhos	Espelhos bizotados fixados e colados sobre o revestimento de parede
Ganchos para bolsas e blasers	Colocar gancho em inox para suporte de bolsas e blasers em altura acessível
Luminárias de forro	Plafons de embutir com vedação em vidro translúcido e acabamento em pintura eletrostática na cor branca, apenas um soquete para uso de apenas uma lâmpada fluorescente compacta ou LED
Vão de janela	Peitoril em granito Preto
1.17. PCD Masculino	
Piso	Porcelanato natural retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Soleira	Soleira em mármore na cor preto com largura de 10 cm na porta
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Porcelanato, com formato 30x60cm, cor cinza claro marmorizado ou similar com rejunte de 2mm na cor da cerâmica, instalado do piso ao teto com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Cuba	Lavatório de canto afixado em parede na cor branca
Louça	Bacia sanitária com caixa aclopada, com duplo fluxo, na cor branca, com assento em polipropileno adequado ao tamanho das mesmas
Acessórios	Papeleira, dispenser para toalha interfolhada e dispenser para sabonete líquido e demais acessórios necessários, sendo todos de material plástico resistente na cor branca
Metais	Torneira para lavatório de mesa bica alta com acionamento do tipo volante em alavanca, 1/4 de volta, com acabamento cromado. Duchas higiênicas com derivação e acabamento cromado. Sifão articulado para lavatório, cromado. Registros de gaveta e pressão, com canopla e de aço inoxidável. Barras de apoio em inox para acessibilidade
Espelhos	Espelhos bizotados fixados e colados sobre o revestimento de parede
Ganchos para bolsas e blasers	Colocar gancho em inox para suporte de bolsas e blasers em altura acessível
Luminárias de forro	Plafons de embutir com vedação em vidro translúcido e acabamento em pintura eletrostática na cor branca, apenas um soquete para uso de apenas uma lâmpada fluorescente compacta ou LED
Vão de janela	Peitoril em granito Preto
1.18. Escada	
Piso	Mármore na cor cinza claro nos pisos e espelhos com rejunte na cor do mármore, devendo ser feitos os frisos de aderência acima dos pisos
Corrimão	Guarda-corpo em estrutura de perfis metálicos em montantes, travessas, peitoris em aço inox, obedecendo as normas NBR 14718 e 9050, resistentes a impacto e ancorados sobre laje ou cinta de concreto
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Luminária	Luminária blindada de sobrepor com acabamento em pintura eletrostática branca e vidro translúcido com uso de lâmpada fluorescente compacta
1.19. Terraço	
Parede	Pintura texturado em laranja cádmio com quartzo
Piso	Porcelanato natural retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato.
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve.
Pilares	Pintura cinza escuro texturada com quartzo
2.0. PRIMEIRO PAVIMENTO	
2.1. Hall	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Revestimento	Porcelanato, com formato 30x60cm, cor cinza marmorizado, com rejunte de 2mm na cor da cerâmica, instalado do piso ao teto com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve.
Luminária de forro	Luminárias de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca e plafons de embutir tipo "interlight" com uma Lâmpada LED para evitar ofuscamento com acabamento em pintura eletrostática na cor branca para uso destaque do painel.
2.2. Circulação 3	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato.
Soleira	Soleira em mármore na cor preto com largura de 10 cm em todas as portas das salas voltadas para a circulação
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Parede revestida com acabamento laminado melamínico com acabamento em Fórmica Branco Real com cola específica ao uso
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso

Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Luminária de forro	Luminárias de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
2.3. Rack 1	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Luminária de forro	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
Exaustor	Exaustor mecânico elétrico com funcionamento contínuo junto ao sistema de refrigeração para manter o funcionamento dos racks
2.4. D.M.L	
Piso	Porcelanato natural retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato.
Soleira	Soleira em mármore na cor preto com largura de 10 cm na porta
Revestimento	Porcelanato, com formato 30x60cm, cor branca, com rejunte de 2mm na cor da cerâmica, instalado do piso ao teto com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve.
Cuba	Pia de pedestal em cerâmica branca para área de lavanderia
Acessórios	Papeleira, dispenser para toalha interfolhada e dispenser para sabonete líquido e demais acessórios necessários, sendo todos de material plástico resistente na cor branca,
Metais	Torneira para lavatório de parede com acionamento do tipo volante em alavanca, 1/4 de volta, com acabamento cromado. Sifão articulado para lavatório, cromado. Registros de gaveta e pressão, com canopla e de aço inoxidável.
Exaustor	Exaustor mecânico elétrico para forro acionado junto com a luminária
Luminária de forro	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
2.5. PCD Masculino	
Piso	Porcelanato natural retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Soleira	Soleira em mármore na cor preto com largura de 10 cm na porta
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Porcelanato, com formato 30x60cm, cor cinza claro marmorizado ou similar com rejunte de 2mm na cor da cerâmica, instalado do piso ao teto com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Cuba	Lavatório de canto afixado em parede na cor branca
Louça	Bacia sanitária com caixa aclopada, com duplo fluxo, na cor branca, com assento em polipropileno adequado ao tamanho das mesmas.
Acessórios	Papeleira, dispenser para toalha interfolhada e dispenser para sabonete líquido e demais acessórios necessários, sendo todos de material plástico resistente na cor branca
Metais	Torneira para lavatório de mesa bica alta com acionamento do tipo volante em alavanca, 1/4 de volta, com acabamento cromado. Duchas higiênicas com derivação e acabamento cromado. Sifão articulado para lavatório, cromado. Registros de gaveta e pressão, com canopla e de aço inoxidável. Barras de apoio em inox para acessibilidade
Espelhos	Espelhos bizotados fixados e colados sobre o revestimento de parede
Ganchos para bolsas e blazers	Colocar gancho em inox para suporte de bolsas e blazers em altura adequada
Exaustor	Exaustor elétrico sobre o forro com acionamento vinculado ao acionamento das luminárias do banheiro
Luminárias de forro	Plafons de embutir com vedação em vidro translúcido e acabamento em pintura eletrostática na cor branca, apenas um soquete para uso de apenas uma lâmpada fluorescente compacta ou LED.
2.6. PCD Feminino	
Piso	Porcelanato natural retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Soleira	Soleira em mármore na cor preto com largura de 10 cm na porta
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve.
Revestimento	Porcelanato, com formato 30x60cm, cor cinza claro marmorizado ou similar com rejunte de 2mm na cor da cerâmica, instalado do piso ao teto com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Cuba	Lavatório de canto afixado em parede na cor branca.
Louça	Bacia sanitária com caixa aclopada, com duplo fluxo, na cor branca, com assento em polipropileno adequado ao tamanho das mesmas.
Acessórios	Papeleira, dispenser para toalha interfolhada e dispenser para sabonete líquido e demais acessórios necessários, sendo todos de material plástico resistente na cor branca

Metais	Torneira para lavatório de mesa bica alta com acionamento do tipo volante em alavanca, 1/4 de volta, com acabamento cromado. Duchas higiênicas com derivação e acabamento cromado. Sifão articulado para lavatório, cromado. Registros de gaveta e pressão, com canopla e de aço inoxidável. Barras de apoio em inox para acessibilidade
Espelhos	Espelhos bizotados fixados e colados sobre o revestimento de parede
Ganchos para bolsas e blasers	Colocar gancho em inox para suporte de bolsas e blasers em altura adequada
Vão de janela	Peitoril em granito preto
Exaustor	Exaustor elétrico sobre o forro com acionamento vinculado ao acionamento das luminárias do banheiro
Luminárias de forro	Plafons de embutir com vedação em vidro translúcido e acabamento em pintura eletrostática na cor branca, apenas um soquete para uso de apenas uma lâmpas flourecente compacta ou LED.
2.7. BWC Feminino	
Piso	Porcelanato natural retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Soleira	Soleira em mármore na cor preto com largura de 10 cm na porta
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Porcelanato, com formato 30x60cm, cor cinza claro marmorizado ou similar, com rejunte de 2mm na cor da cerâmica, instalado do piso ao teto com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Cuba	Lavatório de embutir na bancada, na cor branca.
Louças	Bacia sanitária com caixa acoplada, com duplo fluxo, na cor branca, com assento em polipropileno adequado ao tamanho das mesmas.
Acessórios	Papeleira, dispenser para toalha interfolhada e dispenser para sabonete líquido e demais acessórios necessários, sendo todos de material plástico resistente na cor branca
Metais	Torneira para lavatório de mesa bica alta com acionamento do tipo volante em alavanca, 1/4 de volta, com acabamento cromado. Duchas higiênicas com derivação e acabamento cromado. Sifão articulado para lavatório, cromado. Registros de gaveta e pressão, com canopla e de aço inoxidável.
Divisórias sanitários	Painéis em divisória melamínica estrutural TS (fórmica maciça) utilizados para dividir cabines em banheiros de uso público, devendo ser feitos de materiais resistentes à água, próprios para áreas úmidas, os painéis devem ter espessura em torno de 10 mm, fixados em perfis em alumínio e parafusados às paredes de alvenaria e ao chão. A instalação é feita sobre paredes e pisos já revestidos.
Bancadas	Porcelanatos polidos retificados 60x267cm na cor cinza semelhante à marmore apoiados em estrutura reforçada com acabamento frontal e espelho da bancada com 10 cm
Espelhos	Espelhos bizotados fixados e colados sobre o revestimento de parede
Ganchos para bolsas e blasers	Dentro das divisórias para sanitários colocar ganchos em inox para suporte de bolsas e blasers
Secador mecânico	Secador de mãos de parede com acabamento em inox com acionamento por infravermelho
Exaustor	Exaustor elétrico sobre o forro com acionamento vinculado ao acionamento das luminárias do banheiro
Luminárias de forro	Luminárias de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca; plafons de embutir tipo "interlight" com uma Lâmpada LED para evitar ofuscamento, pintado na cor branco neve posicionado sobre as pias do banheiro.
Vão de janela	Peitoril em granito preto
2.8. BWC Masculino	
Piso	Porcelanato natural retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Soleira	Soleira em mármore na cor preto com largura de 10 cm na porta
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve.
Revestimento	Porcelanato, com formato 30x60cm, cor cinza claro marmorizado ou similar, com rejunte de 2mm na cor da cerâmica, instalado do piso ao teto com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Cuba	Lavatório de embutir na bancada, na cor branca.
Louças	Bacia sanitária com caixa acoplada, com duplo fluxo, na cor branca, com assento em polipropileno adequado ao tamanho das mesmas.
Acessórios	Papeleira, dispenser para toalha interfolhada e dispenser para sabonete líquido e demais acessórios necessários, sendo todos de material plástico resistente na cor branca
Metais	Torneira para lavatório de mesa bica alta com acionamento do tipo volante em alavanca, 1/4 de volta, com acabamento cromado. Duchas higiênicas com derivação e acabamento cromado. Sifão articulado para lavatório, cromado. Registros de gaveta e pressão, com canopla e de aço inoxidável.
Divisórias sanitários	Painéis em divisória melamínica estrutural TS (fórmica maciça) utilizados para dividir cabines em banheiros de uso público, devendo ser feitos de materiais resistentes à água, próprios para áreas úmidas, os painéis devem ter espessura em torno de 10 mm, fixados em perfis em alumínio e parafusados às paredes de alvenaria e ao chão. A instalação é feita sobre paredes e pisos já revestidos.
Mictório	Mictório em cerâmica na cor branca, com acionamento eletrônico por sensor infravermelho após o uso
Baias para urinóis	Painéis em divisória melamínica estrutural TS (fórmica maciça) utilizados para dividir as baias dos mictórios de uso público, devendo ser feitos de materiais resistentes à água, próprios para áreas úmidas, os painéis devem ter espessura em torno de 10 mm fixados sobre a parede em perfis com acabamento em inox.
Bancadas	Porcelanatos polidos retificados 60x320cm na cor cinza semelhante à marmore apoiados em estrutura reforçada com acabamento frontal e espelho da bancada com 10 cm

Espelhos	Espelhos bizotados fixados e colados sobre o revestimento de parede
Ganchos para bolsas e blasers	Dentro das divisórias para sanitários colocar ganchos em inox para suporte de bolsas e blasers
Secador mecânico	Secador de mãos de parede com acabamento em inox com acionamento por infravermelho
Exaustor	Exaustor elétrico sobre o forro com acionamento vinculado ao acionamento das luminárias do banheiro
Luminárias de forro	Luminárias de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca; plafons de embutir tipo "interlight" com uma Lâmpada LED para evitar ofuscamento, pintado na cor branco neve posicionado sobre as pias do banheiro.
Vão de janela	Peitoril em granito preto
2.9. Sala de informática 01	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato.
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve.
Divisórias	Parede divisória articulada com isolamento acústico e acabamento com lâminas de madeira; espessura 120mm, possui trilhos e dupla roldanas. Vedações mecânicas junto ao piso e ao teto, através de chave individual dos painéis, tipo 1/4 ou 1/2 volta
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Luminária	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
2.10. Sala de informática 02	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato.
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve.
Divisórias	Parede divisória articulada com isolamento acústico e acabamento com lâminas de madeira; espessura 120mm, possui trilhos e dupla roldanas. Vedações mecânicas junto ao piso e ao teto, através de chave individual dos painéis, tipo 1/4 ou 1/2 volta
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Luminária	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
Vão de janela	Peitoril em granito preto
Cortina	Cortinas na janela tipo rolô com acionamento por corrente metálica, tecido trama solar de 3% na cor branca, acabamento perfil frontal na cor branca, trilho inferior, suporte de instalação box, fixada no teto.
2.11. Hall 2	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato.
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Luminária de forro	Luminárias de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
2.12. Depósito	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato.
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Luminária	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
Exaustor	Exaustor elétrico sobre o forro com acionamento vinculado ao acionamento das luminárias do depósito
2.13. Reunião 1	

Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato.
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Luminária	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
Vão de janela	Peitoril em granito preto
Cortina	Cortinas na janela tipo rolô com acionamento por corrente metálica, tecido trama solar de 3% na cor branca, acabamento perfil frontal na cor branca, trilho inferior, suporte de instalação box, fixada no teto.
2.14. Recepção	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato.
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Luminária	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
Vão de janela	Peitoril em granito preto
Cortina	Cortinas na janela tipo rolô com acionamento por corrente metálica, tecido trama solar de 3% na cor branca, acabamento perfil frontal na cor branca, trilho inferior, suporte de instalação box, fixada no teto.
2.15. Gabinete	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato.
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso
Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Luminária	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
Vão de janela	Peitoril em granito preto
Cortina	Cortinas na janela tipo rolô com acionamento por corrente metálica, tecido trama solar de 3% na cor branca, acabamento perfil frontal na cor branca, trilho inferior, suporte de instalação box, fixada no teto.
2.16. Lavabo	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato.
Paredes	Porcelanato, com formato 30x60cm, cor cinza claro marmorizado ou similar, com rejunte de 2mm na cor da cerâmica, instalado do piso ao teto com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve.
Cuba	Lavatório de canto afixado em parede na cor branca.
Louça	Bacia sanitária com caixa aclopada, com duplo fluxo, na cor branca, com assento em polipropileno adequado ao tamanho das mesmas.
Acessórios	Papeleira, dispenser para toalha interfolhada e dispenser para sabonete líquido e demais acessórios necessários, sendo todos de material plástico resistente na cor branca
Metais	Torneira para lavatório de mesa bica alta com acionamento do tipo volante em alavanca, 1/4 de volta, com acabamento cromado. Duchas higiênicas com derivação e acabamento cromado. Sifão articulado para lavatório, cromado. Registros de gaveta e pressão, com canopla e de aço inoxidável. Barras de apoio em inox para acessibilidade
Espelho	Espelho bizotado fixados e colados sobre o revestimento de parede
Ganchos para bolsas e blazers	Ganchos em inox para suporte de bolsas e blazers
Luminária de forro	Plafons de embutir com vedação em vidro translúcido e acabamento em pintura eletrostática na cor branca, apenas um soquete para uso de apenas uma lâmpas fluorescente compacta ou LED.
Vão de janela	Peitoril em granito preto
2.17. Apoio Servidores	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato.
Rodapé	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no piso

Rodateto	Perfil de alumínio em 'L' com secção de três centímetros, preto e embutido na parede no teto
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Pintura lisa acrílica semibrilho na cor branco neve
Luminária	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
Vão de janela	Peitoril em granito preto
Cortina	Cortinas na janela tipo rolô com acionamento por corrente metálica, tecido trama solar de 3% na cor branca, acabamento perfil frontal na cor branca, trilho inferior, suporte de instalação box, fixada no teto.
2.18. Copa	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato.
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Porcelanato, com formato 30x60cm, cor branca, com rejunte de 2mm na cor da cerâmica, instalado do piso ao teto com rejunte de 2mm na cor do porcelanato
Cuba	Cuba em inox de sobrepor para bancada
Acessórios	Papeleira, dispenser para toalha interfolhada e dispenser para sabonete líquido e demais acessórios necessários, sendo todos de material plástico resistente na cor branca, fogão de bancada elétrico, forno e exaustor elétrico.
Metais	Torneira para lavatório de mesa bica alta com acionamento do tipo volante em alavanca, 1/4 de volta, com acabamento cromado. Sifão articulado para lavatório, cromado. Registros de gaveta e pressão, com canopla e de aço inoxidável.
Bancada	Bancada em granito polido branco Ceará.
Luminária de forro	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
Vão de janela	Peitoril em granito preto

2.19. Sala de aula 01	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato.
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Parede posterior do auditório revestida com acabamento de carpete anticomburente na cor cinza claro
Divisórias	Parede divisória articulada com isolamento acústico e acabamento com lâminas de madeira; espessura 120mm, possui trilhos e dupla roldanas. Vedações mecânicas junto ao piso e ao teto, através de chave individual dos painéis, tipo 1/4 ou 1/2 volta
Luminária de forro	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
Vão de janela	Peitoril em granito preto
Cortina	Cortinas na janela tipo rolô com acionamento por corrente metálica, tecido trama solar de 3% na cor branca, acabamento perfil frontal na cor branca, trilho inferior, suporte de instalação box, fixada no teto.
2.20. Sala de aula 02	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato.
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Parede posterior do auditório revestida com acabamento de carpete anticomburente na cor cinza claro
Divisórias	Parede divisória articulada com isolamento acústico e acabamento com lâminas de madeira; espessura 120mm, possui trilhos e dupla roldanas. Vedações mecânicas junto ao piso e ao teto, através de chave individual dos painéis, tipo 1/4 ou 1/2 volta
Luminária de forro	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
Vão de janela	Peitoril em granito preto
Cortina	Cortinas na janela tipo rolô com acionamento por corrente metálica, tecido trama solar de 3% na cor branca, acabamento perfil frontal na cor branca, trilho inferior, suporte de instalação box, fixada no teto.
2.21. Sala de aula 03	
Piso	Porcelanato polido retificado 60x60cm na cor cinza claro ou similar com rejunte de 2mm na cor do porcelanato.
Teto	Forro estruturado em gesso acartonado com pintura acrílica na cor branco neve
Revestimento	Parede posterior do auditório revestida com acabamento de carpete anticomburente na cor cinza claro
Parede	Parede divisória articulada com isolamento acústico e acabamento com lâminas de madeira; espessura 120mm, possui trilhos e dupla roldanas. Vedações mecânicas junto ao piso e ao teto, através de chave individual dos painéis, tipo 1/4 ou 1/2 volta
Luminária de forro	Luminária de embutir retangular com reator e aletada para uso de 02 lâmpadas tubulares soquete G13 ou de LED, feita em aço ou alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
Vão de janela	Peitoril em granito preto
Cortina	Cortinas na janela tipo rolô com acionamento por corrente metálica, tecido trama solar de 3% na cor branca, acabamento perfil frontal na cor branca, trilho inferior, suporte de instalação box, fixada no teto.
B. Fachadas	
3. Revestimentos	
3.1. Revestimento EJUD	
Cortina de vidro	Sistema de fachada de esquadrias em alumínio com corte corte térmico (U=2.8 W/m² OK), silicone estrutural e vidro laminado insulado (U=5.8 W/m² OK e fator solar 0.3) e vidros de alta refletância, resistente a pressão do vento para região I nordeste, conforme norma técnicas NBR 6485, NBR 6486, NBR 6487, NBR 7199, NBR 6123 e NBR 10821. Verificar projeto de arquitetura nas fachadas para localização de caixilhos fixos e basculantes com abertura de topo limitado em 45°
Pilares	Pilares com pintura cinza escuro texturada com quartzo
Paredes externa caixa d'água	Paredes externas da torre de elevador com pintura em tinta com textura de rolo, na cor cinza claro
Platibanda	Parede de platibanda pintada com tinta com textura de rolo nas cores branco, cinza claro e laranja cadmio, segundo especificação da fachada em projeto arquitetônico
Revestimento	Pintura texturada com quartzo nas cores: branco, cinza claro e laranja cadmio
Letreiro	Letreiro em alto relevo em chapa de aço polido descrevendo a palavra "EJUD" com 4 letras, parafusado com pinos de encaixe 5/32 ou com base para colar sobre a alvenaria, fonte arial, dimensões de H= 30 cm cada letra.
<p>Teresina (PI), 31 de Julho de 2018.</p> <p>Sanderland Coelho Ribeiro Analista Judiciário – Arquiteto- MAT 3803</p> <p>Otávio Nogueira Matias Superintendente -Superintendência de Engenharia e Arquitetura</p>	